

Vernis Shape

Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 190 z odizolowanym kanałem wody bez kompletu odpływowego

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71591000**



Opis

Cechy

- ComfortZone: 190
- zasięg: 181 mm
- wysokość wylewki: 190 mm
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- perlator z regulacją kąta
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna
- odizolowany kanał wodny - bez kontaktu z niklem i ołowiem
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- typ przyłącza: przyłącza węża G 3/8
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)


Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy




Vernis Shape

Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 190 z odizolowanym kanałem wody bez kompletu odpływowego

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71591000**



Diagram przepływu



Vernis Shape


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190 z odizolowanym kanałem wody bez kompletu odpływowego

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71591000**



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >07/21



Vernis Shape**Jednouchwytowa bateria umywalkowa 190 z odizolowanym kanałem wody bez kompletu odpływowego**Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71591000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >07/21

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	93684000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	93680000	-	1
4	O-Ring 30x2,5	98151000	-	1
5	Nakrętka	93686000	-	1
6	Kartusz kompletny	97685000	-	1
7	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
8	Uszczelka	98865000	-	1
9	Perlator obrotowy M24x1 (5 l/min)	93834000	-	1
10	Uszczelka	93687000	-	1
11	Zestaw mocujący (Ø 32)	13961000	-	1
a	Przedłużenie zestawu mocującego 35 mm	13898000	-	1