

PALNIK GAZOWY Z AUTO PIEZO ZAPŁONEM + 5 GAZÓW

Multifunkcyjny palnik gazowy na kartusz w sam raz do domu, na działkę, do warsztatu i ogrodu.

Bardzo prosty w obsłudze, wykonany z trwałych materiałów (tworzywo + metal).

Ręczny gazowy palnik z piezo zapalarką do zastosowania na kartusze gazowe .

Palnik posiada metalowy zawór oraz pokrętło regulacji siły płomienia.

Wygodny, praktyczny i łatwy w obsłudze - palnik należy nałożyć na kartusz gazowy i zabezpieczyć poprzez przekręcenie.



Ręczny palnik gazowy to idealne rozwiązanie. Wyposażony w piezo zapalarkę, zapewnia niezawodne i wygodne użytkowanie, niezależnie od Twoich potrzeb. Dzięki solidnej konstrukcji oraz możliwości **pracy na kartusze gazowe**, jesteś gotowy na wszelkie wyzwania

- **Wielofunkcyjność:** Możesz go wykorzystać do lutowania, zgrzewania, topienia, a także wielu innych prac, gdzie konieczne jest uzyskanie wysokiej temperatury.
- **Trwała konstrukcja:** Wykonany z trwałych materiałów, palnik posiada **metalowy zawór oraz korpus**, co gwarantuje długotrwałość i niezawodność podczas pracy.
- **Piezo zapalarka:** Dzięki wbudowanej piezo zapalarnie, uruchomienie palnika jest szybkie i bezproblemowe.
- **Maksymalna temperatura 1300°C:** Osiąga maksymalną temperaturę pracy wynoszącą imponujące 1300 stopni Celsjusza. To sprawia, że jest idealny do zadań wymagających dużego ciepła.



Zastosowania palnika:

opalanie farby

płatniowe oczyszczanie drewna i innych materiałów

suszenie plam, śladów po grzybie, wypalanie zielska między kafelkami podjazdów itp.

rozpalanie grilla, rozpalanie w kominku

obróbka tworzyw sztucznych


luzowanie śrub

odmrażanie

wszelkie naprawy wymagające podgrzania materiału

prace wulkanizacyjne

zapiekanie wierzchnich warstw potraw i ciast, karmelizowanie itp.



Dane techniczne:

Długość: 17,5cm

Średnica wylotu płomienia: 18mm

W zestawie:

Multifunkcyjny palnik gazowy

Instrukcja

NORMA CE ORAZ EN131!!

Temperatura dochodząca do 1300°C

Wystarczy odkręcić zawór gazu i nacisnąć spust. Siłę płomienia dobiera się poprzez regulowanie pokrętła zaworu. Palnik zasilany jest gazem z kartusza gazowego! Zestaw zawiera palnik, gotowy do użycia zaraz po rozpakowaniu. Urządzenie można w każdej chwili rozmontować - konstrukcja kartusza pozwala na jego wielokrotne podłączanie do różnych urządzeń.

Palnik i kartusz są na tyle małe, że można je z łatwością stosować w różnych sytuacjach i miejscach. Urządzenie ma wiele zastosowań, począwszy od majsterkowania, napraw, skończywszy na rozpalaniu grilla, czy pichceniu specjalnych potraw.

Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie skutkuje wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych modeli zapłonu. Nie palić. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. W przypadku płonienia wyciekającego odłączyć wszystkie źródła zapłonu nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zachować wycieku. W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie wystawiać na temperaturę powyżej 50 °C Pojemnik Rywać tylko z urządzeniami ElicoTech/ElicoCamp na butan. Pojemnik zgodny z EN 417. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia. UWAGA NIE NAPEŁNIAĆ POWTÓRNIE. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu Wymianę pojemnika-wykonać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł zapłonu. Zamknąć zawór urządzenia. Zdjąć pojemnik z urządzenia Wymienić uszczelkę połączenia, jeśli jest uszkodzona lub zniszczona. Dokręcić delikatnie ręcznie do oporu. Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej dla urządzenia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Usunąć puste pojemniki w bezpieczne miejsce