

# KARTA PRODUKTU

## Opis produktu

Włącznik zapłonu przeznaczony do **pilarek spalinowych**, umożliwiający odcinanie oraz przywracanie zapłonu.

Produkt stanowi **zamiennik części oryginalnej**, który pozwala na szybkie przywrócenie sprawności urządzenia.

Element odpowiada za prawidłowe działanie układu zapłonowego oraz bezpieczne wyłączenie pilarki.

Dzięki dopasowaniu do wielu modeli pilarek, montaż jest **prosty i nie wymaga skomplikowanej ingerencji w instalację**.

---

### Specyfikacja techniczna

- **Typ:** włącznik / wyłącznik zapłonu
- **Zastosowanie:** pilarki spalinowe
- **Długość całkowita:** 38 mm
- **Długość gwintu:** 5,5 mm
- **Waga produktu z opakowaniem:** 14 g

---

### Zestaw zawiera

- włącznik / wyłącznik zapłonu

---

### Informacje bezpieczeństwa

- Montaż wykonywać przy wyłączonym urządzeniu.
- Nie używać uszkodzonego elementu.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Sprawdzić poprawność montażu przed uruchomieniem pilarki.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

---

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## 1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- pilarek spalinowych
  - wymiany uszkodzonego włącznika zapłonu
  - naprawy układu zapłonowego
- 

## 2. Przygotowanie

1. Wyłączyć pilarkę i odłączyć ją od źródła zapłonu.
  2. Zdemontować uszkodzony włącznik.
  3. Przygotować miejsce montażu nowego elementu.
- 

## 3. Użytkowanie

1. Zamontować nowy włącznik w miejscu starego elementu.
  2. Podłączyć przewody zgodnie z instalacją urządzenia.
  3. Sprawdzić poprawność działania włącznika.
  4. Uruchomić pilarkę i zweryfikować działanie zapłonu.
- 

## 4. Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan włącznika.
  - Utrzymywać element w czystości.
  - Chronić przed wilgocią i zabrudzeniami.
  - W razie uszkodzenia wymienić na nowy.
- 

### Blok prawny (UE / PL)

#### **Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.

#### **Ostrzeżenie**

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia.

#### **Informacja o zgodności**

Produkt przeznaczony do użytku domowego i warsztatowego.

---