




Moskala MEBLA



A x4	B x4	C x4	D x2	E x1
				
F x1	G x1	H x1	I x1	
				

1



Dłuższa część powinna być skierowana do przodu siedziska.

Dlhšia časť by mala smerovať k prednej časti sedadla.

Delší část by měla směřovat k přední části sedadla.

A hosszabb rész az ülés eleje felé nézzen.

Dulji dio treba biti okrenut prema prednjem dijelu sjedala.

2

Krok 2: Na tym etapie dokręć śruby tylko o 50%


Krok 2: V tejto fáze utiahnite skrutky iba o 50 %.

Krok 2: V této fázi utáhněte šrouby pouze o 50 %.

2. lépés: Ebben a szakaszban csak 50%-kal húzza meg a csavarokat

Korak 2: U ovoj fazi pritegnite vijke samo za 50%.

Step 2 : 50% tighten screw at this stage.



3


Krok 3: Kiedy wszystkie elementy są w prawidłowej pozycji dokręć śruby na 100% przed użyciem.
 Krok 3: Keď sú všetky komponenty v správnej polohe, pred použitím utiahnite skrutky na 100 %.

Step 3 : After all parts are in the right position, then 100% tighten up all screws before using.

Krok 3: Když jsou všechny součásti ve správné poloze, před použitím utáhněte šrouby na 100 %.

3. lépés: Amikor minden alkatrész a megfelelő helyzetben van, használat előtt húzza meg a csavarokat 100%-kal.

Korak 3: Kada su sve komponente u ispravnom položaju, zategnite vijke 100% prije upotrebe.



4

