

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

MODEL: ZH130-FHT


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODEL: ZH130-FHT



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: Read and understand this manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.

1. Please do not put it near flammable materials.
2. It is forbidden to carry people under any condition.
3. This product cannot be used to go up or down stairs.
4. Overload is strictly prohibited.
5. Don't move too fast when passing pothole areas.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS

Material: Plastic + Alloy Steel


Load capacity: Normal use is no more than 286 pounds, and extreme use is no more than 300 pounds.

PARTS COMPOSITION




UNFOLDING OF PRODUCT


1.First pull the welded tube out of the limit buckle;then slowly pull the push-pull rod.




2.The push-pull rod will be locked once reaching a certain position; the stop plate can be unfolded upward if necessary.




3.At this moment, the trolley is just like a handcart, with the stop plate unfolded or folded as necessary.



4.Press the folding button and pull the push-pull rod backward.




5.The push-pull rod will be locked once reaching a certain position; uplift the stop plate and set the handcart up.




FOLDING STEPS OF PRODUCT


1. First, fold the stop plate.




2. Press the folding button. (Note: when pressing the button with the cart completely unfolded, you shall press harder.)





3. Press the push-pull rod downward.



4. After it reaches a certain angle, the folding button can be released and the push-pull rod can still be further pressed.



5. WARNING: when folding, the two front wheels will retract inward along with the pressing of the push-pull rod. Please keep your body away from the linkage plate to avoid injury.	6. Lock the push-pull rod on the lock buckle.
	

MAINTENANCE

1. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
2. Inspect accessories for wear, cracks and other damage before use, and replace defective accessories immediately.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support


MODÈLE : ZH130-FHT

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODÈLE : ZH130-FHT



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez ce manuel avant l'assemblage, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels.

6. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.
7. Il est interdit de transporter des personnes sous quelque condition que ce soit.
8. Ce produit ne peut pas être utilisé pour monter ou descendre des escaliers.
9. La surcharge est strictement interdite.
10. Ne vous déplacez pas trop vite lorsque vous passez près de nids-de-poule.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS

Matériau : plastique + acier allié


Capacité de charge : l'utilisation normale ne dépasse pas 286 livres et l'utilisation extrême ne dépasse pas 300 livres.

PARTS COMPOSITION




UNFOLDING OF PRODUCT


1. Retirez d'abord le tube soudé de la boucle de limite, puis tirez lentement la tige de poussée-traction.




2. La tige push-pull sera verrouillée une fois atteinte une certaine position ; la plaque de butée peut être dépliée vers le haut si nécessaire.




3. À ce moment, le chariot est comme une charrette à bras, avec la plaque d'arrêt dépliée ou pliée selon les besoins.



4. Appuyez sur le bouton de pliage et tirez la tige push-pull vers l'arrière.





5. La tige push-pull sera verrouillée une fois atteinte une certaine position ; soulevez la plaque d'arrêt et placez le chariot à main.



FOLDING STEPS OF PRODUCT





7. Tout d'abord, pliez la plaque d'arrêt.

8. Appuyez sur le bouton de pliage.
(Note: (Lorsque vous appuyez sur le bouton avec le chariot complètement déplié, vous devez appuyer plus fort.)



9. Appuyez sur la tige push-pull vers le bas.

10. Après avoir atteint un certain angle, le bouton de pliage peut être relâché et la tige push-pull peut encore être enfoncée.

	
11. ATTENTION : lors du pliage, les deux roues avant se rétractent vers l'intérieur en même temps que la pression sur la Tige de poussée-traction. Veuillez garder votre corps éloigné de la plaque de liaison pour éviter les blessures.	12. Verrouillez la tige push-pull sur la boucle de verrouillage.
	

MAINTENANCE

3. Évitez l'exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.
4. Inspectez les accessoires pour détecter l'usure, les fissures et autres dommages avant utilisation et remplacez immédiatement les accessoires défectueux.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

MODELL: ZH130-FHT


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODELL: ZH130-FHT



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch, bevor Sie Montage, Installation, Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zum Tod, zu Verletzungen oder zur Beschädigung wertvoller Sachwerte führen.

11. Bitte stellen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Materialien.
12. Die Beförderung von Personen ist unter allen Umständen verboten.
13. Dieses Produkt kann nicht zum Treppensteigen verwendet werden.
14. Eine Überlastung ist strengstens untersagt.
15. Fahren Sie nicht zu schnell durch Bereiche mit Schlaglöchern.



BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUCT PARAMETERS

Material: Kunststoff + legierter Stahl


Tragfähigkeit: Bei normaler Nutzung nicht mehr als 286 Pfund, bei extremer Nutzung nicht mehr als 300 Pfund.

PARTS COMPOSITION




UNFOLDING OF PRODUCT


1. Ziehen Sie zuerst das geschweißte Rohr aus der Begrenzungsschnalle und ziehen Sie dann langsam an der Schub-/Zugstange.




2. Die Schubstange wird verriegelt, sobald ein bestimmte Stellung, die Anschlagplatte kann bei Bedarf nach oben geklappt werden.




3. Der Wagen ist jetzt wie ein Handwagen, wobei die Anschlagplatte je nach Bedarf ausgeklappt oder eingeklappt ist.



4. Drücken Sie den Klappknopf und ziehen Sie die Schub-/Zugstange nach hinten.





5. Die Schub-/Zugstange wird verriegelt, sobald ein bestimmte Stellung bringen, Anschlagplatte anheben und Handwagen aufstellen.



FOLDING STEPS OF PRODUCT



13. Zunächst wird die Anschlagplatte umgeklappt.

14. Drücken Sie die Klapptaste.
(Notiz: Wenn Sie den Knopf bei vollständig ausgeklapptem Wagen drücken, müssen Sie fester drücken.)





15. Drücken Sie die Schub-/Zugstange nach unten.

16. Nach Erreichen eines bestimmten Winkel kann der Klappknopf losgelassen und die Schub-/Zugstange noch weiter eingedrückt werden.



17. **ACHTUNG:** Beim Zusammenklappen werden die beiden Vorderräder zusammen mit dem Druck auf die Schub-/Zugstange. Bitte halten Sie Ihren Körper von der Verbindungsplatte fern, um Verletzungen zu vermeiden.

18. Verriegeln Sie die Schub-/Zugstange an der Schlossschnalle.



MAINTENANCE

5. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um der Hautalterung vorzubeugen.

6. Überprüfen Sie Zubehör vor dem Gebrauch auf Verschleiß, Risse und andere Schäden und ersetzen Sie defektes Zubehör sofort.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

MODELLO: ZH130-FHT


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODELLO: ZH130-FHT



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



ATTENZIONE: leggere e comprendere questo manuale prima montaggio, installazione, funzionamento o manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore.

- 16. Si prega di non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
- 17. È vietato trasportare persone in qualsiasi condizione.
- 18. Questo prodotto non può essere utilizzato per salire o scendere le scale.
- 19. Il sovraccarico è severamente vietato.
- 20. Non muoversi troppo velocemente quando si passa in zone con buche.


SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PRODUCT PARAMETERS

Materiale: plastica + acciaio legato


Capacità di carico: in condizioni normali il carico non supera le 286 libbre, mentre in condizioni estreme il carico non supera le 300 libbre.

PARTS COMPOSITION




UNFOLDING OF PRODUCT


1. Per prima cosa, estrarre il tubo saldato dalla fibbia limite; quindi tirare lentamente l'asta push-pull.




2. L'asta push-pull verrà bloccata una volta raggiunta una determinata posizione; se necessario, la piastra di arresto può essere aperta verso l'alto.




3. In questo momento, il carrello è come un carrello a mano, con la piastra di arresto aperta o piegata a seconda delle necessità.



4. Premere il pulsante di piegatura e tirare indietro l'asta push-pull.





5. L'asta push-pull verrà bloccata una volta raggiunta una certa posizione; sollevare la piastra di arresto e posizionare il carrello a mano.



FOLDING STEPS OF PRODUCT





19. Per prima cosa, piegare la piastra di arresto.

20. Premere il pulsante di piegatura.
(Nota: (Quando si preme il pulsante con il carrello completamente aperto, bisogna premere con più forza.)



21. Premere l'asta push-pull verso il basso.

22. Dopo aver raggiunto un'angolazione, il pulsante di piegatura può essere rilasciato e l'asta push-pull può essere ulteriormente premuta.

	
23. ATTENZIONE: durante la chiusura, le due ruote anteriori si ritireranno verso l'interno insieme alla pressione del barra push-pull. Si prega di tenere il corpo lontano dalla piastra di collegamento per evitare lesioni.	24. Bloccare l'asta push-pull sulla fibbia di bloccaggio.
	

MAINTENANCE

7. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.
8. Prima dell'uso, ispezionare gli accessori per verificare che non presentino usura, crepe o altri danni e sostituire immediatamente quelli difettosi.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

MODELO: ZH130-FHT


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODELO: ZH130-FHT



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual antes ensamblar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. No seguir estas advertencias e instrucciones puede causar la muerte, lesiones personales o daños a bienes valiosos.

- 21. No lo coloque cerca de materiales inflamables.
- 22. Está prohibido transportar personas bajo cualquier condición.
- 23. Este producto no se puede utilizar para subir o bajar escaleras.
- 24. La sobrecarga está estrictamente prohibida.
- 25. No te muevas demasiado rápido al pasar por zonas con baches.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRODUCT PARAMETERS

Material: Plástico + acero de aleación


Capacidad de carga: el uso normal no es más de 286 libras y el uso extremo no es más de 300 libras.

PARTS COMPOSITION




UNFOLDING OF PRODUCT


1. Primero, saque el tubo soldado de la hebilla de límite; luego, tire lentamente de la varilla de empuje y tracción.




2. La varilla de empuje y tracción se bloqueará una vez que alcance un posición determinada; la placa de tope se puede desplegar hacia arriba si es necesario.




3. En este momento, el carro es como una carretilla de mano, con la placa de tope desplegada o plegada según sea necesario.



4. Presione el botón de plegado y tire de la varilla de empuje y tracción hacia atrás.



5. La varilla de empuje y tracción se bloqueará una vez que alcance un posición determinada; levante la placa de tope y coloque el carro de mano en posición vertical.





FOLDING STEPS OF PRODUCT

25. Primero, doble la placa de tope.





26. Presione el botón de plegado.

(Nota: (Al presionar el botón con el carrito completamente desplegado, deberá presionar con más fuerza).



27. Presione la varilla de empuje y tracción hacia abajo.

28. Después de que llega a un En un cierto ángulo, se puede soltar el botón de plegado y se puede seguir presionando la varilla de empuje y tracción.

	
29. ADVERTENCIA: al plegar, las dos ruedas delanteras se retraerán hacia adentro junto con la presión del Varilla de empuje y tracción. Mantenga el cuerpo alejado de la placa de conexión para evitar lesiones.	30. Bloquee la varilla de empuje y tracción en la hebilla de bloqueo.
	

MAINTENANCE

9. Evite la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.
10. Inspeccione los accesorios para detectar desgaste, grietas y otros daños antes de usarlos y reemplace los accesorios defectuosos inmediatamente.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

MODELE: ZH130-FHT


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODELE: ZH130-FHT



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję. montaż, instalacja, obsługa lub serwisowanie tego produktu.

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- 26. Proszę nie umieszczać go w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- 27. Przewożenie osób jest zabronione pod żadnym pozorem.
- 28. Produktu nie można używać do wchodzenia lub schodzenia po schodach.
- 29. Przeciążanie jest surowo zabronione.
- 30. Nie poruszaj się zbyt szybko przy pokonywaniu dziur w drodze.



ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PRODUCT PARAMETERS

Materiał: Plastik + Stal stopowa


Nośność: Przy normalnym użytkowaniu nie przekracza 286 funtów, a przy ekstremalnym użytkowaniu nie przekracza 300 funtów.

PARTS COMPOSITION




UNFOLDING OF PRODUCT


1. Najpierw wyciągnij rurę spawaną z ogranicznika, a następnie powoli pociągnij pręt pchająco-ciągący.




2. Pręt pchająco-ciągący zostanie zablokowany po osiągnięciu określonej pozycji; w razie potrzeby płytkę oporową można rozłożyć do góry.




3. W tym momencie wózek przypomina taczke ręczną, z płytą oporową rozłożoną lub złożoną zależnie od potrzeb.



4. Naciśnij przycisk składania i pociągnij dźwążek pchająco-ciągący do tyłu.





5. Pręt pchająco-ciągący zostanie zablokowany po osiągnięciu określoną pozycję; podnieś płytę oporową i ustaw wózek ręczny.



FOLDING STEPS OF PRODUCT





31. Najpierw złoż płytę ograniczającą.

32. Naciśnij przycisk składania.
(Notatka: (Jeśli naciśniesz przycisk ,
gdy wózek jest całkowicie rozłożony,
należy nacisnąć mocniej.)



33. Naciśnij drążek
pchająco-ciągący w dół.

34. Po osiągnięciu pod pewnym
kątem przycisk składania można
zwolnić, a drążek
dociskowo-naciskający można nadal
naciskać.

	
35. UWAGA: podczas składania dwa przednie koła chowają się do środka w miarę naciskania drążek push-pull. Trzymaj ciało z dala od płyty łączącej, aby uniknąć obrażeń.	36. Zablokuj pręt pchająco-ciągący na klamrze blokującej.
	

MAINTENANCE

11. Aby zapobiec starzeniu się skóry, należy unikać długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych.

12. Przed użyciem należy sprawdzić, czy akcesoria nie są zużyte, popękane lub uszkodzone. Wadliwe akcesoria należy niezwłocznie wymienić.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

MODEL: ZH130-FHT


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODEL: ZH130-FHT



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze handleiding voordat u het monteren, installeren, bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

- 31. Plaats het niet in de buurt van brandbare materialen.
- 32. Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan om personen te vervoeren.
- 33. Dit product kan niet gebruikt worden om trappen op of af te gaan.
- 34. Overbelasting is ten strengste verboden.
- 35. Rijd niet te snel als u een kuil in de weg passeert.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCT PARAMETERS

Materiaal: kunststof + gelegeerd staal


Draagvermogen: Bij normaal gebruik is het maximaal 136 kilo, bij extreem gebruik is het maximaal 136 kilo.

PARTS COMPOSITION




UNFOLDING OF PRODUCT


1. Trek eerst de gelaste buis uit de limietgesp; trek vervolgens langzaam aan de duw-trekstang.




2. De duw-trekstang wordt vergrendeld zodra een bepaalde positie; indien nodig kan de aanslagplaat naar boven worden uitgeklapt.




3. Op dit moment is de trolley net als een handkar, met de stopplaat naar wens uitgeklapt of ingeklapt.



4. Druk op de vouwknop en trek de duw-trekstang naar achteren.





5. De duw-trekstang wordt vergrendeld zodra een bepaalde positie; til de stopplaat op en zet de handkar klaar.



FOLDING STEPS OF PRODUCT





37. Vouw eerst de stopplaat om.

38. Druk op de vouwknop.
(Opmerking: (Wanneer u op de knop drukt terwijl de kar volledig is uitgeklaapt, moet u harder drukken.)



39. Druk de duw-trekstang naar beneden.

40. Nadat het een bepaalde hoek, kan de vouwknop worden losgelaten en kan de duw-trekstang nog verder worden ingedrukt.

	
41. WAARSCHUWING: bij het opvouwen worden de twee voorwielen naar binnen getrokken, samen met het indrukken van de duw-trekstang. Houd uw lichaam uit de buurt van de verbindingsplaat om letsel te voorkomen.	42. Vergrendel de duw-trekstang op de slotgesp.
	

MAINTENANCE

13. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.

14. Controleer accessoires vóór gebruik op slijtage, scheuren en andere schade en vervang defecte accessoires onmiddellijk.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

MODELL: ZH130-FHT


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODELL: ZH130-FHT



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: Läs och förstå denna manual innan montering, installation, drift eller service av denna produkt.

Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom.

- 36. Placera den inte nära brandfarliga material.
- 37. Det är förbjudet att transportera människor under alla förhållanden.
- 38. Denna produkt kan inte användas för att gå upp eller ner för trappor.
- 39. Överbelastning är strängt förbjuden.
- 40. Rör dig inte för snabbt när du passerar gropar.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUCT PARAMETERS

Material: Plast + Legerat stål


Lastkapacitet: Normal användning är inte mer än 286 pund, och extrem användning är inte mer än 300 pund.

PARTS COMPOSITION




UNFOLDING OF PRODUCT


1. Dra först ut det svetsade röret ur gränsspännet, dra sedan långsamt tryck-dragstängen.




2. Push-pull-stängan kommer att låsas när den når a viss position; stoppplattan kan vid behov fällas ut uppåt.




3. I detta ögonblick är vagnen precis som en handkärra, med stoppplattan utfälld eller vikt efter behov.



4. Tryck på fällknappen och dra push-pull-stängan bakåt.




5. Push-pull-stängan kommer att låsas när den når a viss position; lyft upp stoppplattan och ställ upp handkärran.




FOLDING STEPS OF PRODUCT


43. Vik först stoppplattan.




44. Tryck på vikknappen. (Notera: när du trycker på knappen med vagnen helt utfälld ska du trycka hårdare.)





45. Tryck tryck-dragstången nedåt.



46. Efter att den når a viss vinkel kan fällningsknappen släppas och push-pull-stången fortfarande tryckas in ytterligare.



47. VARNING: vid hopfällning dras de två framhjulen inåt samtidigt som man trycker på tryck-dragstång. Håll din kropp borta från länkplattan för att undvika skador.	48. Lås push-pull-stången på låsspännet.
	

MAINTENANCE

15. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.
16. Inspektera tillbehören för slitage, sprickor och andra skador före användning och byt ut defekta tillbehör omedelbart.

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Address : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support