

SZCZOTKA DO KOSY TARCZA USUWANIA CHWASTÓW BRUDU KOSTKI GŁOWICA Z ŻYŁKĄ 3 3M

Galeria Produktu



Opis Produktu

SZCZOTKA DO KOSY TARCZA USUWANIA CHWASTÓW BRUDU KOSTKI GŁOWICA Z ŻYŁKĄ 3 3M

ALUMINIOWA GŁOWICA ŻYŁKOWA LSP DO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ

Profesjonalna aluminiowa głowica żyłkowa LSP to niezawodne rozwiązanie do skutecznego czyszczenia krawężników, kostki brukowej i chodników. Dzięki uniwersalnemu dopasowaniu do 99% kos spalinowych oraz wytrzymałej konstrukcji z aluminium, głowica sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach. W zestawie otrzymujesz 100 odcinków żyłki nylonowej 3,3 mm oraz wszystkie niezbędne elementy montażowe, co gwarantuje długotrwałą i efektywną pracę bez konieczności częstych zakupów dodatkowych akcesoriów.

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks produktu: 50-243+52-066

Typ: szczotka do kosy Rodzaj: zestaw serwisowy Materiał głowicy: aluminium Średnica

LSP_CZESCI

żyłki: 3,3 mm Długość żyłki w zestawie: 30 cm (8 odcinków) + 38 cm (100 odcinków)

Pierścień redukcyjny: z 25,4 mm na 20 mm Podkładki w zestawie: M8, M10

Kompatybilność: 99% kos spalinowych na rynku Oznaczenia kos: WLBC, WLB, BP, BC, CG, CYG 32, 33, 43, 415, 430, 520 Marka: LSP ZASTOSOWANIE

Głowica żyłkowa LSP została zaprojektowana do profesjonalnego czyszczenia powierzchni utwardzonych. Sprawdza się doskonale przy usuwaniu uporczywych zabrudzeń z różnych typów nawierzchni.

Czyszczenie krawężników i łączeń płyt betonowych

Usuwanie chwastów z kostki brukowej i chodników

Eliminacja mchu i piasku z powierzchni utwardzonych

Czyszczenie brudu z trudno dostępnych miejsc

Pielęgnacja powierzchni betonowych wokół budynków

Konserwacja alejek ogrodowych i podjazdów

⚙️ KOMPATYBILNOŚĆ

Pełna lista z kompatybilnością znajduje się na dole opisu oferty. Korzystając ze skrótu klawiszowego CTRL + F możesz skrócić poszukiwanie swojego modelu

KLUCZOWE ZALETY

Aluminiowa głowica żyłkowa LSP to produkt stworzony z myślą o użytkownikach ceniących efektywność, trwałość i uniwersalność. Dzięki przemyślanej konstrukcji i bogatemu wyposażeniu zapewnia długotrwałą i bezproblemową pracę.

Uniwersalne dopasowanie do 99% kos spalinowych dostępnych na rynku

Solidna konstrukcja z aluminium odporna na uszkodzenia i intensywną eksploatację

Szybki montaż dzięki pierścieniowi redukcyjnemu z 25,4 mm na 20 mm

Skuteczna w każdych warunkach idealna do czyszczenia krawężników, kostki brukowej i chodników

Wydajna żyłka 3,3 mm delikatna dla nawierzchni, mocna wobec zabrudzeń

Bogaty zestaw 108 odcinków żyłki zapewniający długotrwałą pracę

Łatwa wymiana żyłki bez narzędzi wystarczy 8 odcinków montowanych w otworach

Kompletny zestaw montażowy z podkładkami M8 i M10

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

LSP_CZESCI

Czy głowica pasuje do mojej kosy spalinowej?

Głowica jest kompatybilna z 99% kos spalinowych dostępnych na rynku, w tym z popularnymi markami jak STIHL, HUSQVARNA, MAKITA, NAC, DEMON, VICTUS oraz kosami marketowymi i chińskimi. Sprawdź pełną listę kompatybilności na dole opisu.

Jak często trzeba wymieniać żyłkę?

Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania i rodzaju czyszczonej powierzchni. W zestawie otrzymujesz 108 odcinków żyłki, co zapewnia długotrwałą pracę. Wymiana jest prosta i nie wymaga narzędzi.

Czy głowica nadaje się do czyszczenia delikatnych powierzchni?

Tak, żyłka nylonowa 3,3 mm jest delikatna dla nawierzchni, jednocześnie skutecznie usuwając zabrudzenia, chwasty i mech z kostki brukowej, krawężników i chodników.

Jakie elementy montażowe są dołączone do zestawu?

Zestaw zawiera pierścień redukcyjny z 25,4 mm na 20 mm oraz podkładki M8 i M10, co umożliwia montaż w większości kos spalinowych bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów.

Czy mogę używać głowicy do kos STIHL z nakrętką M10 x 1.0?

Tak, po zastosowaniu nakrętki M10 x 1.0 (dostępnej osobno) głowica pasuje do modeli STIHL FS44, FS55, FS56, FS75, FS80, FS85, FS87, FS90, FS100, FS120, FS130, FS200, FS250, FR450.

PEŁNA LISTA KOMPATYBILNOŚCI

Użyj skrótu CTRL + F aby przyspieszyć wyszukiwanie

VICTUS - BC301, BC43, BC32, BC36, BC26, BC52

NAC - WLBC 260 2ZXU, WLBC 430 2ZXX, WLB C520 B 2ZXX, WLBC 520 G 2ZXU, WLBC 580 B 2ZXU, DGN WLBC 305A, CG260 B, CG260 N, CG330 B, CG330 N, CG430 B, CG430 N, BP254-10B-V, BP254-10-V, BP427-17B-V, BP517-20-V, BP540-30B-V, BP540-32B-V, BP517-23-V, BP520V, BC580V, BP520-27-T, BP52PR-T, BP520-30-T, BP427-17-KA-T, BP520-30KA-T, BP1456-520-30KA, BP-C520-30KA-T, BE100-Y, SPS2052

TEXAS - CG430B, CG330, CG260, BC320, BC300

ALKO - BC301

ECHO - SRM2305, 5000, 4000, 350, 330, 250

LSP_CZESCI

DOLMAR - MS25, 30, 340

HONDA - UMK425, 431, 435, UMK422, UMK435, UMK431

MAKITA - DBC250, 300, 340, 290

KAWASAKI - KBH27, 34, 43, 48

DEMON - RQR415, RQR430, RQ480, RQ580

AGROMA - BC-26P, BC-43P, BC-52P, BJ345D

ALPINA - ABR 32, B 32, B 32 D

BASS POLSKA - BP-8654, BP-8564, BP-8655, BP-8658

CASTORAMA - FPPBC25-3, FPPBC25-4, FPPBC-43, FPPBC-52, SPS02-43BC

EUROKRAFT - BC415

FAWORYT - YL45K, YL430 11, VKS530W, VKS430W, VKS520, VKS430

HARDER - PNBC260, BC520-2, BC415-2A, PNBC520, PNBC530KB

HITACHI

KOSY MARKETOWE - BC 26, BC 32, BC 33, BC 43, BC 260, BC 415, BC 430, BC 520, CG 26, CG 32, CG 33, CG 43, CG 260, CG 415, CG 430, CG 520, CYG 26, CYG 32, CYG 33, CYG 43, CYG 260, CYG 415, CYG 430, CYG 520

LIDER - B415, GKS430, VKS520, VKS580

OLEO-MAC - SPARTA 250S, SPARTA 250T, SPARTA 381S, SPARTA 381T, SPARTA 441S, SPARTA 441T, SPARTA 441BP, BC 241S, BC 241T, BC 270S, BC 270T, BC 300S, BC 300T, BC 241D, BC 300D, BC 350S, BC 350T, BC 400S, BC 400T, 741, 746S, 746T, 753T, 755 MASTER, BC 530S, BC 530T, BC 550 MASTER, BCF 430, 446 BP ERGO, 453 BP ERGO, BCF 530, BC 360 4S, BC 360 4T, BC 430S, BC 430TL, 753S

STIGA - BC 330 A, BC 330 AB, BC 425 HD, BC 425 HJ, BC 535, BC 535 B, BC 730, BC 730 B, SBC 226 J, SBC 226 JD, SBC 232, SBC 232 D, SBC 233 D, SMT 226

HUSQVARNA - 128R, 125R, 135R, 153R, 240R, 252RX, 322R, 323R, 323RJ, 324RX, 325LX, 325R, 325RX, 325RDX, 325RJ, 325RJX, 326RX, 326RJ, 326LS, 327LS, 333R, 335LS, 335R, 336FR, 343R, 343FR, 345F, 345R, 525LS, 525LST, 535LS, 535RXT, 553RS, 535RX, 543RS, 545R, 545RX, 555RXT, 232R

oraz innych kosach gdzie kołnierz w przekładni wynosi 25,4 mm oraz nakrętkę M10 x 1.25

LSP_CZESCI

Po zastosowaniu nakrętki M10 x 1.0 (dostępna osobno):

STIHL - FS44, FS55, FS56, FS 75, FS 80, FS85, FS87, FS90, FS100, FS120, FS130, FS200, FS250, FR 450

Po założeniu pierścienia redukującego z 25,4 mm na 20 mm (dołączony do zestawu) oraz nakrętce M12x1.5 (dostępna osobno):

STIHL - FS160, FS180, FS220, FS220K, FS280, FS280K, FS290, FS300, FS310, FS350, FS400, FS450, FS460, FS480

DLACZEGO WARTO DOKONAĆ U NAS ZAKUPU?

- ✓ Zdjęcie przedstawia rzeczywisty produkt.
- ✓ Towar posiadamy na stanie co powoduje natychmiastową wysyłkę.
- ✓ Produkty w sprzedaży pochodzą z naszego importu.
- ✓ Nie zaopatrujemy się u innych sprzedawców.
- ✓ Każdy produkt jest sprawdzany bezpośrednio w fabryce pod kątem wad produkcyjnych.
- ✓ Zaopatrujemy głównie serwisy oraz zakłady elektromechaniczne co rzutuje na wysoką jakość sprzedawanych przez nas produktów.

△ OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI △

Marka LSP jest prawnie zastrzeżona, a wszystkie materiały (zdjęcia, opisy, grafiki) podlegają ochronie prawnej.

Nieautoryzowane użycie nazwy LSP, kopiowanie treści czy podszywanie się pod nasze produkty to naruszenie praw autorskich i czyn nieuczciwej konkurencji.

Takie działania mogą skutkować konsekwencjami prawnymi. Szanuj własność intelektualną i zasady uczciwej konkurencji.

Wszelkie prawa do zdjęć i opisów zawartych w naszych ofertach należą wyłącznie do nas i podlegają ochronie. Kopiowanie ich w całości lub jakiegokolwiek części bez naszej zgody, oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170) oraz zmianami z dnia 9.05.2007 r. (Dz. U. Nr. 99, poz. 662), zgodnie z dyrektywą 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. Produktyzacja, czyli powiązywanie ofert z produktem w katalogu Allegro, jest

zastrzeżona wyłącznie dla naszych oficjalnych dystrybutorów. Zgodnie z regulaminem Allegro, produkcja podlega przepisom dotyczącym:

▶praw autorskich,

▶edycji ofert,

▶oraz zasad obowiązujących w Strefie Marek, do której należymy.

→ Podpinanie oraz edycja naszych ofert zawierających towary, które nie pochodzą z naszej dystrybucji, jest niezgodne z prawem i narusza zarówno regulaminy Allegro, jak i obowiązujące przepisy.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	GŁOWICA ŻYŁKOWA DO KOSY CZYSZCZENIA BRUKU
Marka	LSP
Typ	szczotka do kosy
Rodzaj	zestaw serwisowy
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne