VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wire rope crimping pliers

Model: SY-325 / SY-415 / SY-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. ⚠ WARNING!

1 Do not use pliers for tasks beyond their capacity.
2 Do not use pliers to strike objects to avoid damaging the pliers or causing accidental injuries.
3 Avoid placing pliers in damp, high-temperature, or corrosive environments to prevent rust or damage.
4 Pliers are professional tools; store them properly and keep them out of the reach of children.

2.Product overview

Pliers are a commonly used manual tool, widely used in various industries and household life. They are typically used for clamping, tightening, or loosening nuts, bolts, and other components, as well as cutting, bending, and stretching operations. There are various types of pliers, such as needle-nose pliers, diagonal pliers, water pump pliers, and wire cutters, with each type suitable for different work scenarios.

3.Product parameter

3.1 Groove Joint Pliers
Tongue & Groove Pliers: Used for turning and holding bolts and nuts, gripping irregular shaped objects and clamping materials.
Model: SY-325
1)Size: 8" & 10" &12"
2)Qty: 3pcs pliers per set.
3)N.W.: 1.25kg
4)G.W.: 1.48kg
5)Package Size: 325x98x75mm



3.2 7" Circlip Pliers set
Circlip pliers: It is a special tool used to install the inner circlip and the outer circlip. It is used to remove or install the positioning circlip stuck between the holes or on the shaft to prevent the axial movement of the machine parts.



1)Model: SY-415
2)Size: 7"
3)Qty: 4pcs pliers per set.
4)N.W.: 0.76kg
5)G.W.: 0.95kg
6)Package Size: 210x88x75mm

3.3 8pcs Pliers set
This 8pcs pliers set includes a variety of pliers.
1）Model: SY-808
2）Qty: 8pcs pliers per set.
3）N.W.:2.6kg
4）G.W.: 3.1kg
5）Package Size: 325x128x100mm

8pcs Pliers set list			
1	6" slip joint pliers		Used for gripping flat or cylindrical metal parts. Slip joint pliers can be used to clamp or pull with the jaws, as well as to cut thin wires at the neck.
2	8"needle-nose pliers		Used for shaping, cutting and bending wires.
3	6" Diagonal Cutting Pliers		Used for cutting wires and small pins.
4	8" groove joint pliers		Used for turning and holding bolts and nuts, gripping irregular shaped objects and clamping materials.
5	10" groove joint pliers		
6	12" groove joint pliers		
7	8" linesman pliers		used to gripping, twisting, bending, and cutting wires and cables. They feature a combination of a gripping jaw and a cutting edge, making them suitable for a variety of tasks.
8	10" adjustable wrench		Used to tighten and loosen different sized fasteners.

4.User Guide

1.Choose the appropriate type of pliers: Select the suitable type of pliers according to the work requirements to complete tasks more efficiently.
2.Hold the pliers correctly: Hold the handle of the pliers with one hand to open them, place the object to be operated on within the jaws with the other hand, and then release the handle to clamp the object with the pliers.
3.Pay attention to safety during use: During operation, please ensure the safety of yourself and others. Avoid accidental

injuries caused by pliers slipping, and wear protective gloves and goggles.

5.Safety and Maintenance

Before using the pliers, check for any damage or loose parts. After use, wipe the surface with a clean cloth to prevent rust. If necessary, apply an appropriate amount of rust-preventative oil.

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Pliers SET USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and doses not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

Machine Translated by Google

VEVOR®

UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

Pinza per crimpare cavi metallici

Modello: SY-325 / SY-415 / SY-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto.

Ci scusiamo ma non vi informeremo più se saranno disponibili aggiornamenti tecnologici o software per il nostro prodotto.

1. ATTENZIONE!

1 Non utilizzare le pinze per compiti che vanno oltre le loro capacità.
2 Non usare le pinze per colpire oggetti per evitare di danneggiare le pinze o causare lesioni accidentali.
3 Evitare di collocare le pinze in ambienti umidi, ad alte temperature o corrosivi per prevenire la formazione di ruggine o danni.
4 Le pinze sono utensili professionali: conservatele correttamente e tenetele fuori dalla portata dei bambini.

2. Panoramica del prodotto

Le pinze sono uno strumento manuale comunemente usato, ampiamente utilizzato in vari settori e nella vita domestica. Sono solitamente utilizzate per serrare, stringere o allentare dadi, bulloni e altri componenti, nonché per operazioni di taglio, piegatura e allungamento. Esistono vari tipi di pinze, come pinze a becchi lunghi, pinze diagonali, pinze a pompa idraulica e tronchesi, con ogni tipo adatto a diversi scenari di lavoro.

3.Parametro del prodotto

3.1 Pinze per giunti scanalati

Pinze a incastro: utilizzate per girare e tenere fermi bulloni e dadi, afferrare oggetti di forma irregolare e serrare materiali.

Modello: SY-325

1) Dimensioni: 8" e 10" e 12"
2) Quantità: 3 pinze per set.
3) Peso netto: 1,25 kg
4) Peso lordo: 1,48 kg
5) Dimensioni della confezione: 325x98x75mm



3.2 Set di pinze per anelli elastici da 7"

Pinze per anelli elastici: è uno strumento speciale utilizzato per installare l'anello elastico interno e quello esterno. Viene utilizzato per rimuovere o installare l'anello elastico di posizionamento incastrato tra i fori o sull'albero per impedire il movimento assiale delle parti della macchina.



1)Modello: SY-415
2)Dimensioni: 7"
3) Quantità: 4 pinze per set.
4) Peso netto: 0,76 kg
5) Peso lordo: 0,95 kg
6) Dimensioni della confezione: 210x88x75mm

3.3 Set di pinze da 8 pezzi

Questo set di pinze da 8 pezzi include una varietà di pinze.
1ýModello: SY-808
2) Quantità: 8 pinze per set.
3ýPeso netto: 2,6 kg
4ýPeso lordo: 3,1 kg
5ýDimensioni della confezione: 325x128x100mm

Elenco set di pinze da 8 pezzi

1	Pinza a giunto scorrevole da 6"		Utilizzato per afferrare parti metalliche piatte o cilindriche. Le pinze a giunto scorrevole possono essere utilizzate per stringere o tirare con le ganasce, nonché tagliare fili sottili all'altezza del collo.
2	8"a punta d'ago pinze		Utilizzato per modellare, tagliare e piegare i fili.
3	Diagonale da 6" Pinze da taglio		Utilizzato per tagliare fili e piccoli perni.
4	Pinza per giunti scanalati da 8"		Utilizzato per tornire e tenere fermi bulloni e dadi, afferrare oggetti di forma irregolare e serrare materiali.
5	Pinza per giunti scanalati da 10"		
6	Pinza per giunti scanalati da 12"		
7	Guardalinee da 8" pinze		utilizzati per afferrare, torcere, piegare e tagliare fili e cavi. Sono caratterizzati da una combinazione di un con ganascia di presa e bordo tagliente, che li rendono adatti a una varietà di compiti.
8	Chiave regolabile da 10"		Utilizzato per stringere e allentare elementi di fissaggio di diverse dimensioni.

4.Guida per l'utente

1. Scegliere il tipo di pinza appropriato: selezionare il tipo di pinza adatto in base alle esigenze di lavoro per completare i compiti in modo più efficiente.

2. Tenere correttamente le pinze: tenere l'impugnatura delle pinze con una mano per aprirle, posizionare l'oggetto da operare tra le ganasce con l'altra mano, quindi rilasciare l'impugnatura per bloccare l'oggetto con le pinze.

3. Prestare attenzione alla sicurezza durante l'uso: durante il funzionamento, assicurarsi della sicurezza propria e degli altri. Evitare incidenti

Machine Translated by Google

lesioni causate dallo scivolamento delle pinze e indossare guanti e occhiali protettivi.

5.Sicurezza e manutenzione

Prima di utilizzare le pinze, controllare che non vi siano danni o parti allentate.
Dopo l'uso, pulire la superficie con un panno pulito per evitare la ruggine.
Se necessario, applicare una quantità adeguata di olio antiruggine.



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Pinze SET MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci a fornirti strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

Szczypce do zaciskania lin stalowych

Model: SY-325 / SY-415 / SY-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jasnej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś.

Przepraszamy, ale nie będziemy Cię już więcej informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

1. OSTRZEŻENIE!

1 Nie należy używać szczypiec do zadań przekraczających ich możliwości.
2. Nie używaj szczypiec do uderzania w przedmioty, aby uniknąć uszkodzenia szczypiec lub spowodowania przypadkowych obrażeń.
3 Aby zapobiec rdzewieniu lub uszkodzeniu, należy unikać umieszczania szczypiec w wilgotnych, gorących lub żrących środowiskach.
4 Szczypce są narzędziami profesjonalnymi, dlatego należy je odpowiednio przechowywać i trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

2. Przegląd produktu

Szczypce są powszechnie używanym narzędziem ręcznym, szeroko stosowanym w różnych gałęziach przemysłu i w życiu domowym. Zazwyczaj są używane do zaciskania, dokręcania lub luzowania nakrętek, śrub i innych elementów, a także do cięcia, gięcia i rozciągania. Istnieją różne rodzaje szczypiec, takie jak szczypce z wąskimi końcówkami, szczypce diagonalne, szczypce do pomp wodnych i przecinaki do drutu, przy czym każdy typ nadaje się do różnych scenariuszy pracy.

3. Parametry produktu

3.1 Szczypce do połączeń rowkowych

Szczypce nastawne: służą do przytrzymywania śrub i nakrętek, chwytania przedmiotów o nieregularnych kształtach i zaciskania materiałów.

Modele: SY-325

1) Rozmiar: 8" i 10" i 12"
2) Ilość: 3 sztuki szczypiec w zestawie.
3)Północny zachód: 1,25 kg
4)Waga: 1,48 kg
5) Rozmiar opakowania: 325x98x75mm



3.2 Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych 7"

Szczypce do pierścieni osadczych: To specjalne narzędzie służące do instalowania wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia osadczego. Służą do usuwania lub instalowania pierścienia osadczego pozycjonującego, który utknął między otworami lub na wale, aby zapobiec ruchowi osiowemu części maszyny.



1)Model: SY-415
2) Rozmiar: 7"
3) Ilość: 4 sztuki szczypiec w zestawie.
4)Północny zachód: 0,76 kg
5)Waga: 0,95 kg
6) Rozmiar opakowania: 210x88x75mm

3.3 Zestaw szczypiec 8-częściowy Ten 8-częściowy zestaw szczypiec zawiera różnorodne szczypce.
1) Model: SY-808
2) Ilość: 8 sztuk szczypiec w zestawie.
3) NW: 2,6 kg
4) Waga netto: 3,1 kg
5) Rozmiar opakowania: 325x128x100mm

Lista zestawów szczypiec 8szt

1	Szczypce nastawne 6"		Używane do chwytania płaskich lub cylindrycznych części metalowych. Szczypce ślizgowe mogą być używane do zaciskać lub ciągnąć szczękami, a także przecinać cienkie druty przy szyi.
2	8" igłowy szczypce		Stosowany do kształtowania, cięcia i gięcia drutów.
3	6" przekątna Szczypce tnące		Stosowane do cięcia przewodów i małych szpilek.
4	Szczypce do połączeń rowkowych 8"		Stosowane do przykręcania i przytrzymywania śrub i nakrętek, chwytania przedmiotów o nieregularnych kształtach i zaciskania materiałów.
5	Szczypce do połączeń rowkowych 10"		
6	Szczypce do połączeń rowkowych 12"		
7	Sędzia liniowy 8" szczypce		służą do chwytania, skręcania, gięcia i cięcia przewodów i kabli. Charakteryzują się połączeniem szczękami chwytnymi i ostrym ostrzem, dzięki czemu nadają się do wielu zadań.
8	Klucz nastawny 10"		Służy do dokręcania i luzowania elementów złącznych o różnych rozmiarach.

4. Instrukcja użytkownika

1. Wybierz odpowiedni rodzaj szczypiec: Wybierz odpowiedni rodzaj szczypiec w zależności od wymagań pracy, aby wykonywać zadania bardziej efektywnie.

2. Prawidłowo trzymaj szczypce: jedną ręką przytrzymaj rękojeść szczypiec, aby je otworzyć, drugą ręką umieść przedmiot, który chcesz poddać zabiegowi, a następnie zwolnij rękojeść, aby zacisnąć przedmiot szczypcami.

3. Zwróć uwagę na bezpieczeństwo podczas użytkowania: Podczas użytkowania, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Unikaj przypadkowego

Machine Translated by Google

obrażeń spowodowanych ześlizgnięciem się szczypiec, a także należy nosić rękawice ochronne i okulary ochronne.

5. Bezpieczeństwo i konserwacja

Przed użyciem szczypiec należy sprawdzić, czy nie ma żadnych uszkodzeń lub luźnych części. Po użyciu przetrzyj powierzchnię czystą szmatką, aby zapobiec powstawaniu rdzy. W razie konieczności nanieść odpowiednią ilość oleju antykorozyjnego.

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ZESTAW SZCZYPIEC INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się dostarczać Ci narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®

ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Drahtseil-Crimpzange

Modell: SY-325 / SY-415 / SY-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom Produkt ab, das Sie erhalten haben.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technik- oder Software-Updates zu unserem Produkt gibt.

1. ⚠ WARNUNG!

1. Verwenden Sie die Zange nicht für Aufgaben, die ihre Leistungsfähigkeit übersteigen.
2. Schlagen Sie mit der Zange nicht auf Gegenstände, um eine Beschädigung der Zange oder versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
3. Vermeiden Sie die Lagerung der Zange in feuchten, heißen oder korrosiven Umgebungen, um Rost oder Beschädigungen zu vermeiden.
4 Zangen sind Profiwerkzeuge; bewahren Sie diese ordnungsgemäß auf und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2.Produktübersicht

Zangen sind ein häufig verwendetes Handwerkzeug, das in verschiedenen Branchen und im Haushalt weit verbreitet ist. Sie werden typischerweise zum Klemmen, Festziehen oder Lösen von Muttern, Schrauben und anderen Komponenten sowie für Schneid-, Biege- und Streckvorgänge verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Zangen, wie Spitzzangen, Diagonalzangen, Wasserpumpenzangen und Drahtschneider, wobei jede Art für unterschiedliche Arbeitsszenarien geeignet ist.

3.Produktparameter

3.1 Nutgelenkzange

Nut- und Federzange: Zum Drehen und Halten von Schrauben und Muttern, zum Greifen unregelmäßig geformter Objekte und zum Klemmen von Materialien.

Modell: SY-325

1)Größe: 8" & 10" & 12"
2) Menge: 3 Zangen pro Set.
3) Nettogewicht: 1,25 kg
4)Gewicht: 1,48 kg
5)Paketgröße: 325x98x75mm



3.2 7" Sicherungsringzangen-Satz

Sicherungsringzange: Dies ist ein Spezialwerkzeug zum Einbau des inneren und äußeren Sicherungsrings. Es wird zum Entfernen oder Einbauen des zwischen den Löchern oder auf der Welle festsitzenden Positionierungssicherungsrings verwendet, um die axiale Bewegung der Maschinenteile zu verhindern.

1)Modell: SY-415
2)Größe: 7"
3) Menge: 4 Zangen pro Set.
4) Nettogewicht: 0,76 kg
5)Gewicht: 0,95 kg
6)Paketgröße: 210x88x75mm

3.3 8-teiliges Zangenset

Dieses 8-teilige Zangenset beinhaltet verschiedene Zangen.
1) Modell: SY-808
2) Menge: 8 Zangen pro Set.
3) Nettogewicht: 2,6 kg
4) Bruttogewicht: 3,1 kg
5) Verpackungsgröße: 325 x 128 x 100 mm

8-teiliges Zangen-Set			
1	6" Wasserpumpenzange		Zum Greifen von flachen oder zylindrischen Metallteilen. Mit einer Wasserpumpenzange können Sie Zum Klemmen oder Ziehen mit den Backen sowie zum Durchtrennen dünner Drähte am Hals.
2	8"Nadelspitze Zange		Wird zum Formen, Schneiden und Biegen von Drähten verwendet.
3	6" Diagonale Schneidzange		Wird zum Schneiden von Drähten und kleinen Stiften verwendet.
4	8" Nutgelenkzange		Wird zum Drehen und Halten von Schrauben und Muttern, zum Greifen unregelmäßig geformter Objekte und zum Klemmen von Materialien verwendet.
5	10" Nutgelenkzange		
6	12" Nutgelenkzange		
7	8" Linienrichter Zange		zum Greifen, Drehen, Biegen und Schneiden von Drähten und Kabeln verwendet. Sie verfügen über eine Kombination aus Mit Greifbacke und Schneide, daher für vielfältige Aufgaben geeignet.
8	10" verstellbarer Schraubenschlüssel		Wird zum Festziehen und Lösen von Befestigungselementen unterschiedlicher Größe verwendet.

4.Benutzerhandbuch

1. Wählen Sie den geeigneten Zangentyp: Wählen Sie entsprechend den Arbeitsanforderungen den geeigneten Zangentyp aus, um Aufgaben effizienter zu erledigen.

2. Die Zange richtig halten: Zum Öffnen der Zange den Griff mit einer Hand festhalten, mit der anderen Hand das zu bearbeitende Objekt zwischen die Backen legen und anschließend den Griff loslassen, um das Objekt mit der Zange festzuklemmen.

3. Achten Sie bei der Verwendung auf die Sicherheit: Achten Sie während des Betriebs auf Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer. Vermeiden Sie versehentliches

Machine Translated by Google

durch Abrutschen der Zange und tragen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.

5.Sicherheit und Wartung

Überprüfen Sie die Zange vor dem Gebrauch auf Beschädigungen oder lose Teile.

Wischen Sie die Oberfläche nach dem Gebrauch mit einem sauberen Tuch ab, um Rost zu vermeiden.

Tragen Sie bei Bedarf eine entsprechende Menge Rostschutzöl auf.

VEVOR®

ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Zangen-Set – Bedienungsanleitung

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte", „Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht notwendigerweise, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Pince à sertir les câbles métalliques

Modèle : SY-325 / SY-415 / SY-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu.
Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

1. AVERTISSEMENT !

1 N'utilisez pas de pinces pour des tâches dépassant leurs capacités.
2 N'utilisez pas de pinces pour frapper des objets afin d'éviter d'endommager les pinces ou de provoquer des blessures accidentelles.
3 Évitez de placer les pinces dans des environnements humides, à haute température ou corrosifs pour éviter la rouille ou les dommages.
4 Les pinces sont des outils professionnels ; rangez-les correctement et gardez-les hors de portée des enfants.

2. Présentation du produit

Les pinces sont un outil manuel couramment utilisé, largement utilisé dans diverses industries et dans la vie domestique. Elles sont généralement utilisées pour serrer, serrer ou desserrer des écrous, des boulons et d'autres composants, ainsi que pour les opérations de coupe, de pliage et d'étirement. Il existe différents types de pinces, telles que les pinces à bec effilé, les pinces diagonales, les pinces à pompe à eau et les coupe-fils, chaque type étant adapté à différents scénarios de travail.

3.Paramètre du produit

3.1 Pince à rainurer

Pince à rainure et languette : utilisée pour tourner et maintenir des boulons et des écrous, saisir des objets de forme irrégulière et serrer des matériaux.

Modèle : SY-325
1) Taille : 8" et 10" et 12"
2) Quantité : 3 pinces par lot.
3)NW : 1,25 kg
4)Poids brut : 1,48 kg
5) Taille du paquet : 325x98x75mm



Jeu de pinces à circlips 3,2"
Pince à circlips : Il s'agit d'un outil spécial utilisé pour installer le circlip intérieur et le circlip extérieur. Il est utilisé pour retirer ou installer le circlip de positionnement coincé entre les trous ou sur l'arbre pour empêcher le mouvement axial des pièces de la machine.



1) Modèle : SY-415
2) Taille : 7"
3) Quantité : 4 pinces par lot.
4)NW : 0,76 kg
5)Poids brut : 0,95 kg
6) Dimensions du colis : 210 x 88 x 75 mm

3.3 Ensemble de 8 pinces
Cet ensemble de 8 pinces comprend une variété de pinces.
1) Modèle : SY-808
2) Quantité : 8 pinces par lot.
3) Poids net : 2,6 kg
4) Poids brut : 3,1 kg
5) Dimensions du colis : 325 x 128 x 100 mm

Liste des jeux de pinces 8 pièces

1	Pince à joint coulissant de 6"		Utilisée pour saisir des pièces métalliques plates ou cylindriques. La pince à joint coulissant peut être utilisée pour serrer ou tirer avec les mâchoires, ainsi que pour couper des fils fins au niveau du cou.
2	8" à bec effilé pinces		Utilisé pour façonner, couper et plier les fils.
3	6" en diagonale Pince coupante		Utilisé pour couper les fils et les petites broches.
4	Pince multiprise à rainures de 8"		Utilisé pour tourner et maintenir des boulons et des écrous, saisir des objets de forme irrégulière et serrer des matériaux.
5	Pince multiprise à rainures de 10"		
6	Pince multiprise à rainures de 12"		
7	Juge de ligne de 8 pouces pinces		utilisés pour saisir, tordre, plier et couper des fils et des câbles. Ils présentent une combinaison d'un mâchoire de préhension et tranchant, les rendant adaptés à une variété de tâches.
8	Clé à molette de 10"		Utilisé pour serrer et desserrer des attaches de différentes tailles.

4.Guide de l'utilisateur

1. Choisissez le type de pince approprié : sélectionnez le type de pince approprié en fonction des exigences de travail pour effectuer les tâches plus efficacement.

2. Tenez correctement la pince : Tenez la poignée de la pince d'une main pour l'ouvrir, placez l'objet à opérer dans les mâchoires avec l'autre main, puis relâchez la poignée pour serrer l'objet avec la pince.

3. Faites attention à la sécurité pendant l'utilisation : pendant l'utilisation, assurez votre sécurité et celle des autres. Évitez les accidents

Machine Translated by Google

blessures causées par le glissement des pinces et portez des gants et des lunettes de protection.

5. Sécurité et entretien

Avant d'utiliser la pince, vérifiez qu'elle ne présente aucun dommage ni aucune pièce desserrée.
Après utilisation, essuyez la surface avec un chiffon propre pour éviter la rouille.
Si nécessaire, appliquez une quantité appropriée d'huile antirouille.

VEVOR®

OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MANUEL D'UTILISATION DU SET DE PINCES

Nous nous engageons à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®

ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Krimptang voor staaldraad

Model: SY-325 / SY-415 / SY-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidinginstructies zorgvuldig door voordat u ze gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen.
Wij vragen u om uw excuses, want wij informeren u niet meer als er technologische of software-updates voor ons product beschikbaar zijn.

1. WAARSCHUWING!

1 Gebruik een tang niet voor taken die de capaciteit ervan te boven gaan.
2 Gebruik geen tang om voorwerpen mee te slaan, om schade aan de tang of onbedoeld letsel te voorkomen.
3 Plaats de tang niet in vochtige, warme of corrosieve omgevingen om roest of schade te voorkomen.
4 Tangen zijn professionele gereedschappen. Berg ze daarom goed op en houd ze buiten bereik van kinderen.

2.Productoverzicht

Tangen zijn een veelgebruikt handgereedschap, dat veel wordt gebruikt in verschillende industrieën en het huishouden. Ze worden doorgaans gebruikt voor het vastklemmen, vastdraaien of losdraaien van moeren, bouten en andere componenten, evenals voor snij-, buig- en rekbewerkingen. Er zijn verschillende soorten tangen, zoals een punttang, een diagonale tang, een waterpomptang en een draadknipper, waarbij elk type geschikt is voor verschillende werkscenario's.

3.Productparameter

3.1 Groefverbindingstang

Tong- en groeftang: Wordt gebruikt voor het draaien en vasthouden van bouten en moeren, het vastgrijpen van onregelmatig gevormde voorwerpen en het vastklemmen van materialen.

Model: SY-325

1) Afmetingen: 8" & 10" & 12"
2)Aantal: 3 tangen per set.
3)NW: 1,25 kg
4)GW: 1,48 kg
5) Pakketgrootte: 325x98x75mm



3.2 7" Borgringtangenset

Borgringtang: Dit is een speciaal gereedschap dat wordt gebruikt om de binnenste borgring en de buitenste borgring te installeren. Het wordt gebruikt om de positioneringsborgring die vastzit tussen de gaten of op de as te verwijderen of te installeren om axiale beweging van de machineonderdelen te voorkomen.

1) Model: SY-415
2) Afmeting: 7"
3) Aantal: 4 tangen per set.
4)NW: 0,76 kg
5)GW: 0,95 kg
6) Pakketgrootte: 210x88x75mm

3.3 Tangenset van 8
stuks Deze tangenset van 8 stuks bevat verschillende tangen.
1) Model: SY-808
2) Aantal: 8 tangen per set.
3)NW: 2,6 kg
4) GW: 3,1 kg
5) Pakketgrootte: 325x128x100mm

Lijst met 8-delige tangenset

1	6" slip joint tang		Wordt gebruikt voor het vastpakken van platte of cilindrische metalen onderdelen. Slip joint tangen kunnen worden gebruikt om vastklemmen of trekken met de kaken, en ook om dunne draden bij de nek door te knippen.
2	8"naaldneus tang		Wordt gebruikt voor het vormen, knippen en buigen van draden.
3	6" diagonaal Kniptang		Wordt gebruikt voor het knippen van draden en kleine penner.
4	8" groefverbindingstang		Wordt gebruikt voor het draaien en vasthouden van bouten en moeren, het vastgrijpen van onregelmatig gevormde voorwerpen en het vastklemmen van materialen.
5	10" groefverbindingstang		
6	12" groefverbindingstang		
7	8" grensrechter tang		gebruikt om draden en kabels te grijpen, draaien, buigen en knippen. Ze zijn voorzien van een combinatie van een grijpbek en een snijkant, waardoor ze geschikt zijn voor uiteenlopende taken.
8	10" verstelbare sleutel		Wordt gebruikt om bevestigingsmiddelen van verschillende grootties vast en los te draaien.

4.Gebruikershandleiding

1. Kies het juiste type tang: Selecteer het juiste type tang op basis van de werkvereisten om taken efficiënter uit te voeren.

2. Houd de tang op de juiste manier vast: Houd de tang met één hand vast bij de handgreep om de tang te openen, plaats met de andere hand het te behandelen object in de bekken en laat de handgreep los om het object met de tang vast te klemmen.
3. Let op de veiligheid tijdens het gebruik: Zorg tijdens het gebruik voor de veiligheid van uzelf en anderen. Voorkom dat u per ongeluk

Machine Translated by Google

Letsel door wegglijdende tangen moet worden vermeden. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.

5. Veiligheid en onderhoud

Controleer de tang op beschadigingen en losse onderdelen voordat u hem gebruikt.
Veeg na gebruik het oppervlak af met een schone doek om roest te voorkomen.
Breng indien nodig een passende hoeveelheid roestwerende olie aan.

VEVOR®

ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Tangenset GEBRUIKSAANWIJZING

Wij blijven ons inzetten om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen. "Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Krymptång för stålrep

Modell: SY-325 / SY-415 / SY-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått.

Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

1. VARNING!

1 Använd inte en tång för uppgifter utöver deras kapacitet.
2 Använd inte en tång för att slå mot föremål för att undvika att skada tången eller orsaka oavsiktliga skador.
3 Undvik att placera en tång i fuktiga, höga temperaturer eller korrosiva miljöer för att förhindra rost eller skador.
4 Tång är professionella verktyg; förvara dem på rätt sätt och förvara dem utom räckhåll för barn.

2.Produktöversikt

Tång är ett vanligt använt manuellt verktyg som används ofta i olika branscher och hushållsliv. De används vanligtvis för att klämma, dra åt eller lossa muttrar, bultar och andra komponenter, såväl som för skärning, bockning och sträckning. Det finns olika typer av tång, såsom nåltänger, diagonaltänger, vattenpumpstänger och trådskärare, där varje typ lämpar sig för olika arbetsscenarier.

3. Produktparameter

3.1 Spårfogtång

Spontänger: Används för att vrida och hålla fast bultar och muttrar, greppa oregelbundet formade föremål och klämma fast material.

Modell: SY-325
1) Storlek: 8" & 10" & 12"
2) Antal: 3 st tång per set.
3)NW: 1,25kg
4) GW: 1,48 kg
5) Paketstorlek: 325x98x75mm



3,2 7" låstångssats
Tång: Det är ett specialverktyg som används för att installera den inre låsringen och den yttre låsringen. Den används för att ta bort eller installera positioneringsringen som sitter fast mellan hålen eller på axeln för att förhindra axiell rörelse av maskindelarna.



1) Modell: SY-415
2) Storlek: 7"
3) Antal: 4 st tång per set.
4)NW: 0,76 kg
5) GW: 0,95 kg
6) Paketstorlek: 210x88x75mm

3,3 8st tångset Detta 8st tångset innehåller en mängd olika tänger.
1ÿModell: SY-808
2ÿ Antal: 8 st tång per set.
3ÿNW:2,6kg
4ÿGW: 3,1 kg
5ÿFörpackningsstorlek: 325x128x100mm

8st Tång setlista			
1	6" glidledstång		Används för att greppa platta eller cylindriska metalldelar. Slipfogtång kan användas till klämma eller dra med käftarna, samt att klippa tunna trådar vid halsen.
2	8" nålnäsa tång		Används för att forma, klippa och böja trådar.
3	6" diagonal Skärtång		Används för att klippa trådar och små stift.
4	8" spårfogtång		Används för att vrida och hålla fast bultar och muttrar, greppa oregelbundet formade föremål och klämmaterial.
5	10" spårfogtång		
6	12" spårfogtång		
7	8" linjeman tång		används för att gripa, vrida, böja och klippa ledningar och kablar. De har en kombination av en gripande käke och en skärkant, vilket gör dem lämpliga för en mängd olika uppgifter.
8	10" justerbar skiftnyckel		Används för att dra åt och lossa fästelement i olika storlekar.

4.Användarguide

1.Välj lämplig typ av tång: Välj lämplig typ av tång enligt arbetskraven för att utföra uppgifter mer effektivt.

2. Håll tången korrekt: Håll tångens handtag med ena handen för att öppna den, placera föremålet som ska opereras i käftarna med den andra handen och släpp sedan handtaget för att klämma fast föremålet med tången.

3. Var uppmärksam på säkerheten under användning: Under drift, se till att du själv och andra är säker. Undvik oavsiktlig

Machine Translated by Google

skador orsakade av att tång glider, och bär skyddshandskar och skyddsglasögon.

5. Säkerhet och underhåll

Innan du använder tången, kontrollera för eventuella skador eller lösa delar.
Efter användning, torka av ytan med en ren trasa för att förhindra rost.
Applicera vid behov en lämplig mängd rostskyddsolja.



VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Tång SET ANVÄNDARHANDBOK

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Alicates para crimpar cables de acero

Modelo: SY-325 / SY-415 / SY-808



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió.

Por favor, perdónenos por no informarle nuevamente si hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto.

1. ¡ADVERTENCIA!

1 No utilice alicates para tareas que excedan su capacidad.
2 No utilice alicates para golpear objetos para evitar dañar los alicates o causar lesiones accidentales.
3 Evite colocar los alicates en entornos húmedos, de alta temperatura o corrosivos para evitar la oxidación o daños.
4 Los alicates son herramientas profesionales; guárdelos adecuadamente y manténgalos fuera del alcance de los niños.

2. Descripción general del producto

Los alicates son una herramienta manual de uso común, ampliamente utilizada en diversas industrias y en la vida doméstica. Por lo general, se utilizan para sujetar, apretar o aflojar tuercas, pernos y otros componentes, así como para operaciones de corte, doblado y estiramiento. Existen varios tipos de alicates, como alicates de punta fina, alicates diagonales, alicates para bombas de agua y cortadores de alambre, y cada tipo es adecuado para diferentes escenarios de trabajo.

3. Parámetros del producto

3.1 Alicates para juntas de ranura

Alicates de lengüeta y ranura: se utilizan para girar y sujetar pernos y tuercas, agarrar objetos de formas irregulares y sujetar materiales.

Modelo: SY-325

1) Tamaño: 8", 10" y 12"
2)Cantidad: 3 alicates por juego.
3) Peso neto: 1,25 kg
4) Peso bruto: 1,48 kg
5) Tamaño del paquete: 325 x 98 x 75 mm



Juego de alicates para anillos de retención de 3,2"

Alicates para anillos de retención: Es una herramienta especial que se utiliza para instalar los anillos de retención internos y externos. Se utiliza para retirar o instalar los anillos de retención de posicionamiento que se encuentran atascados entre los orificios o en el eje para evitar el movimiento axial de las piezas de la máquina.



1) Modelo: SY-415
2)Tamaño: 7"
3)Cantidad: 4 alicates por juego.
4) Peso neto: 0,76 kg
5) Peso bruto: 0,95 kg
6) Tamaño del paquete: 210 x 88 x 75 mm

3.3 Juego de alicates de 8 piezas

piezas Este juego de alicates de 8 piezas incluye una variedad de alicates.

1) Modelo: SY-808
2Cantidad: 8 alicates por juego.
3) Peso neto: 2,6 kg
4) Peso bruto: 3,1 kg
5) Tamaño del paquete: 325 x 128 x 100 mm

Lista de juego de alicates de 8 piezas

1	Alicates de junta deslizante de 6"		Se utilizan para sujetar piezas metálicas planas o cilíndricas. Los alicates de unión deslizante se pueden utilizar para sujetar o tirar con las mandíbulas, así como cortar alambres finos a la altura del cuello.
2	Punta de aguja de 8" alicates		Se utiliza para dar forma, cortar y doblar alambres.
3	6" en diagonal Alicates de corte		Se utiliza para cortar cables y alfileres pequeños.
4	Alicates para juntas de ranura de 8"		Se utiliza para girar y sujetar pernos y tuercas, agarrar objetos de formas irregulares y sujetar materiales.
5	Alicates para juntas de ranura de 10"		
6	Alicates para juntas de ranura de 12"		
7	Juez de línea de 8" alicates		Se utilizan para sujetar, torcer, doblar y cortar cables y alambres. Presentan una combinación de una mandíbula de agarre y un borde cortante, lo que los hace adecuados para una variedad de tareas.
8	Llave ajustable de 10"		Se utiliza para apretar y aflojar sujetadores de diferentes tamaños.

4. Guía del usuario

1. Elija el tipo de alicates adecuado: seleccione el tipo de alicates adecuado según los requisitos del trabajo para completar las tareas de manera más eficiente.

2. Sujete correctamente los alicates: Sujete el mango de los alicates con una mano para abrirlos, coloque el objeto a operar dentro de las mandíbulas con la otra mano y luego suelte el mango para sujetar el objeto con los alicates.

3. Preste atención a la seguridad durante el uso: Durante el funcionamiento, garantice su seguridad y la de los demás. Evite accidentes.

Machine Translated by Google

lesiones causadas por el deslizamiento de los alicates y use guantes y gafas protectoras.

5.Seguridad y mantenimiento

Antes de utilizar los alicates, compruebe que no tengan daños ni piezas sueltas.
Después de su uso, limpie la superficie con un paño limpio para evitar la oxidación.
Si es necesario, aplique una cantidad adecuada de aceite antioxidante.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Juego de alicates MANUAL DE USUARIO

Seguimos comprometidos a ofrecerle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support