

## BP 7 HOME & GARDEN

Trwała, 5-stopniowa pompa ogrodowa BP 7 Premium Home & Garden umożliwiającą nawadnianie ogrodów i zasilanie domu (np.: przy wykorzystaniu wody deszczowej). Prosta w obsłudze, trwała, i bezpieczna!



reddot award 2014  
best of the best



ENERGY-SAVING  
MULTI-STAGE TECHNIQUE



AUTOMATIC  
START/STOP

**AUTO  
ON/OFF**

DRY-RUNNING  
PROTECTION

**SAFE  
GUARD**

Numer katalogowy

1.645-373.0

- Do domu i ogrodu
- Długa żywotność
- Dla mniejszego zużycia energii i poziomu emitowanego hałasu

### Dane techniczne

Kod EAN		4054278315904
Moc maksymalna	W	1200
Maks. wydajność	l/h	< 6000
Wysokość tłoczenia	m	60
Ciśnienie	bar	maks. 6
Maks. wysokość samozasysania	m	8
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający	m	1,85
Napięcie	V	230 - 240
Częstotliwość	Hz	50
Waga bez akcesoriów	kg	13,4
Waga z opakowaniem	kg	15,3
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	230 × 540 × 373

### Wyposażenie standardowe

Prosty montaż węża	■
Adapter przyłączeniowy	■
PerfectConnect do pomp, G1	■
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się	■
Automatyczna funkcja start/stop	■
Filtr wstępny i zawór zwrotny	■
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	■
Duży wlew	■
Ergonomiczny uchwyt	■
Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie	■
Wskaźnik błędów na urządzeniu	■
Dwa wyjścia wody	■
Obracane gumowe stopki	■

■ Objęte dostawą.



## Bezpieczna i wytrzymała

- W standardzie filtr wstępny, zawór zwrotny i zabezpieczenie przed pracą na sucho.



## Wielostopniowa pompa

- Bardzo wydajna i cicha.

## Łatwe w użyciu zarówno w domu jak i w ogrodzie.

- Pewne źródło wody w domu i stałe ciśnienie podczas nawadniania ogrodu.

## AKCESORIA BP 7 HOME & GARDEN

### 1.645-373.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>ADAPTERY / PRZYŁĄCZA</b>				
Adapter przyłączeniowy do pomp, G1, PerfectConnect	1	6.997-473.0	Adapter wyjściowy przeznaczony do podłączania węży.	■
Dwuwyjściowy adapter przyłączeniowy do pomp, G1	2	6.997-474.0	Adapter dwuwyjściowy przeznaczony do podłączania węży. Może zasilać jeden lub dwa węże (punkty odbioru) równocześnie.	■
Adapter do węży ssących i ogrodowych 1" + 3/4", PerfectConnect	3	2.997-113.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp domowych, ogrodowych i Home&Garden. Z zaciskiem. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33,3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	□
Adapter do rur doprowadzających 1" (25 mm), PerfectConnect	4	2.997-115.0	Adapter do łączenia pomp z rurami doprowadzającymi wodę. G1 (33,3 mm), zewnętrzny gwint, kompatybilny z rurami PE o średnicy 1".	□
Złącze rurowe	5	2.997-116.0	Adapter umożliwia podłączenie (połączenie podciśnieniowe) rury 1 1/4" do strony ssącej pompy. Zawiera rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniające niezawodną szczelność.	□
Adapter do pomp (osiowych/rotacyjnych), G1, PerfectConnect	6	2.997-120.0	Adapter z wewnętrznym gwintem do pomp Kärcher przeznaczony do podłączania wody oraz akcesoriów Kärcher wyprodukowanych przed 2018 i akcesoriów innych producentów.	□
Zestaw przyłączeniowy Basic	7	6.997-358.0	Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	□
Zestaw przyłączeniowy	8	6.997-340.0	Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	□
<b>WĘŻE SSĄCE</b>				
Wąż z zestawem do zasysania - 3.5 m PerfectConnect	9	2.997-110.0	Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Może być stosowany jako element przedłużający do węża ssącego. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).	□
Wąż z zestawem do zasysania, 7.0 m PerfectConnect	10	2.997-111.0		□
Wąż z zestawem do zasysania 1.5 m do rur doprowadzających 1" (25 mm) PerfectConnect	11	2.997-112.0	Zestaw do zasilania pompy domowej wodą ze studni lub wodociągowej. Obustronnie gwintowany wąż G1 (33,3mm).	□
<b>FILTRY</b>				
Filtr wstępny do pomp, duży PerfectConnect	12	2.997-210.0	Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	□
Filtr wstępny do pomp, mały PerfectConnect	13	2.997-211.0	Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	□
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 3/4", Basic	14	6.997-345.0	Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 3/4" ciętym z metra.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

## AKCESORIA BP 7 HOME & GARDEN 1.645-373.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>FILTRY</b>				
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 1", Basic	15	6.997-342.0	Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 1" ciętym z metra.	<input type="checkbox"/>
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium	16	6.997-341.0	Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem ciętym z metra.	<input type="checkbox"/>
<b>POZOSTAŁE</b>				
Wąż z zestawem do łączenia rur doprowadzających z pompą G3/4, PerfectConnect	17	2.997-125.0	Elastyczny wąż 1,5 m z zestawem do łączenia rur doprowadzających wodę i pompy domowej. Zmniejsza wibracje i tym samym wpływa na obniżenie głośności. Wąż obustronnie gwintowany, G1" (33,3 mm), średnica 1/2".	<input type="checkbox"/>

Objęte dostawą.
  Dostępne akcesoria.
  Bez szkodliwych rozpuszczalników.