



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |  | Oznaczenie handlowe                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------------------------|
|  |  | Czarny metalik                                       | ŁP-7GB/m/33      Seria As |
| Prąd znamionowy                                                                   |  | <b>10AX</b>                                          |                           |
| Napięcie znamionowe:                                                              |  | <b>250V</b>                                          |                           |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |  | <b>IP20</b>                                          |                           |
| Sposób montażu:                                                                   |  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |                           |
| Informacje dodatkowe:                                                             |  | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |                           |
| Materiał:                                                                         |  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |                           |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |  | <b>Lakierowanie</b>                                  |                           |
| Podświetlenie:                                                                    |  | <b>Brak</b>                                          |                           |
| Typ zacisków:                                                                     |  | <b>Gwintowe</b>                                      |                           |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |  | <b>71</b>                                            |                           |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |  | <b>71</b>                                            |                           |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |  | <b>40</b>                                            |                           |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |  | <b>25</b>                                            |                           |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |  | <b>4</b>                                             |                           |
| Kod EAN:                                                                          |  | <b>5906729017068</b>                                 |                           |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |  | <b>Zawieszka</b>                                     |                           |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |  | <b>140</b>                                           |                           |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |  | <b>90</b>                                            |                           |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |  | <b>0.077</b>                                         |                           |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |  | <b>Pudełko</b>                                       |                           |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |  | <b>90</b>                                            |                           |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |  | <b>140</b>                                           |                           |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |  | <b>162</b>                                           |                           |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                               | Oznaczenie handlowe |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|  |                                               | Satyna light        | ŁP-7GB/m/45<br>Seria As |
| Prąd znamionowy                                                                   | 10AX                                          |                     |                         |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                          |                     |                         |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                          |                     |                         |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy         |                     |                         |
| Informacje dodatkowe:                                                             | Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna |                     |                         |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal                      |                     |                         |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                                  |                     |                         |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                          |                     |                         |
| Typ zacisków:                                                                     | Gwintowe                                      |                     |                         |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 71                                            |                     |                         |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 71                                            |                     |                         |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 40                                            |                     |                         |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 25                                            |                     |                         |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 4                                             |                     |                         |
| Kod EAN:                                                                          | 5907577479091                                 |                     |                         |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | Zawieszka                                     |                     |                         |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           | 140                                           |                     |                         |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          | 90                                            |                     |                         |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.077                                         |                     |                         |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                                       |                     |                         |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                            |                     |                         |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 140                                           |                     |                         |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 162                                           |                     |                         |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |        | Oznaczenie handlowe                                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----------|
|  | Srebro | ŁP-7GB/m/18                                          | Seria As |
|                                                                                   |        |                                                      |          |
| Prąd znamionowy                                                                   |        | <b>10AX</b>                                          |          |
| Napięcie znamionowe:                                                              |        | <b>250V</b>                                          |          |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |        | <b>IP20</b>                                          |          |
| Sposób montażu:                                                                   |        | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>         |          |
| Informacje dodatkowe:                                                             |        | <b>Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna</b> |          |
| Materiał:                                                                         |        | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                      |          |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |        | <b>Lakierowanie</b>                                  |          |
| Podświetlenie:                                                                    |        | <b>Brak</b>                                          |          |
| Typ zacisków:                                                                     |        | <b>Gwintowe</b>                                      |          |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |        | <b>71</b>                                            |          |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |        | <b>71</b>                                            |          |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |        | <b>40</b>                                            |          |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |        | <b>25</b>                                            |          |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |        | <b>4</b>                                             |          |
| Kod EAN:                                                                          |        | <b>5907577479077</b>                                 |          |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |        | <b>Zawieszka</b>                                     |          |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm):                                           |        | <b>140</b>                                           |          |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm):                                          |        | <b>90</b>                                            |          |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |        | <b>0.077</b>                                         |          |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |        | <b>Pudełko</b>                                       |          |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |        | <b>90</b>                                            |          |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |        | <b>140</b>                                           |          |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |        | <b>162</b>                                           |          |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                          | Oznaczenie handlowe                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
|  | Ecru                                     | ŁP-7GB/m/27                                   | Seria As |
|                                                                                   |                                          |                                               |          |
|                                                                                   | Prąd znamionowy                          | 10AX                                          |          |
|                                                                                   | Napięcie znamionowe:                     | 250V                                          |          |
|                                                                                   | Stopień ochrony (IP):                    | IP20                                          |          |
|                                                                                   | Sposób montażu:                          | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy         |          |
|                                                                                   | Informacje dodatkowe:                    | Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna |          |
|                                                                                   | Materiał:                                | Tworzywo sztuczne, metal                      |          |
|                                                                                   | Wykończenie powierzchni:                 | Naturalny                                     |          |
|                                                                                   | Podświetlenie:                           | Brak                                          |          |
|                                                                                   | Typ zacisków:                            | Gwintowe                                      |          |
|                                                                                   | Szerokość osprzętu (mm):                 | 71                                            |          |
|                                                                                   | Wysokość osprzętu (mm):                  | 71                                            |          |
|                                                                                   | Głębokość osprzętu (mm):                 | 40                                            |          |
|                                                                                   | Głębokość wbudowania (mm):               | 25                                            |          |
|                                                                                   | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:     | 10                                            |          |
|                                                                                   | Kod EAN:                                 | 5907577479084                                 |          |
|                                                                                   | Typ opakowania jednostkowego:            | Zawieszka                                     |          |
|                                                                                   | Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  | 140                                           |          |
|                                                                                   | Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90                                            |          |
|                                                                                   | Waga wyrobu (kg):                        | 0.077                                         |          |
|                                                                                   | Typ opakowania zbiorczego:               | Pudełko                                       |          |
|                                                                                   | Wysokość opakowania zbiorczego (mm):     | 90                                            |          |
|                                                                                   | Szerokość opakowania zbiorczego (mm):    | 162                                           |          |
|                                                                                   | Długość opakowania zbiorczego (mm):      | 237                                           |          |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |       | Oznaczenie handlowe |                                          |  |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
|  | Biały | ŁP-7GB/m/00         | Seria As                                 |  |                                               |
|                                                                                   |       |                     |                                          |  |                                               |
|                                                                                   |       |                     | Prąd znamionowy                          |  | 10AX                                          |
|                                                                                   |       |                     | Napięcie znamionowe:                     |  | 250V                                          |
|                                                                                   |       |                     | Stopień ochrony (IP):                    |  | IP20                                          |
|                                                                                   |       |                     | Sposób montażu:                          |  | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy         |
|                                                                                   |       |                     | Informacje dodatkowe:                    |  | Bistabilny, blokada elektryczna i mechaniczna |
|                                                                                   |       |                     | Materiał:                                |  | Tworzywo sztuczne, metal                      |
|                                                                                   |       |                     | Wykończenie powierzchni:                 |  | Naturalny                                     |
|                                                                                   |       |                     | Podświetlenie:                           |  | Brak                                          |
|                                                                                   |       |                     | Typ zacisków:                            |  | Gwintowe                                      |
|                                                                                   |       |                     | Szerokość osprzętu (mm):                 |  | 71                                            |
|                                                                                   |       |                     | Wysokość osprzętu (mm):                  |  | 71                                            |
|                                                                                   |       |                     | Głębokość osprzętu (mm):                 |  | 40                                            |
|                                                                                   |       |                     | Głębokość wbudowania (mm):               |  | 25                                            |
|                                                                                   |       |                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:     |  | 10                                            |
|                                                                                   |       |                     | Kod EAN:                                 |  | 5907577479060                                 |
|                                                                                   |       |                     | Typ opakowania jednostkowego:            |  | Zawieszka                                     |
|                                                                                   |       |                     | Wysokość opakowania jednostkowego (mm):  |  | 140                                           |
|                                                                                   |       |                     | Szerokość opakowania jednostkowego (mm): |  | 90                                            |
|                                                                                   |       |                     | Waga wyrobu (kg):                        |  | 0.077                                         |
|                                                                                   |       |                     | Typ opakowania zbiorczego:               |  | Pudełko                                       |
|                                                                                   |       |                     | Wysokość opakowania zbiorczego (mm):     |  | 90                                            |
|                                                                                   |       |                     | Szerokość opakowania zbiorczego (mm):    |  | 162                                           |
|                                                                                   |       |                     | Długość opakowania zbiorczego (mm):      |  | 237                                           |