



Charakterystyka Produktu Biobójczego

Nazwa produktu:

Seclira Fly Bait

**Grupa produktowa: 18 – Insektycydy, akarycydy i produkty
stosowane do zwalczania innych stawonogów**

Numer pozwolenia: PL/2024/0673/MR

1. Informacje administracyjne

1.1. Nazwa handlowa produktu biobójczego:

nazwa 1: Seclira Fly Bait

1.2. Nazwa i adres posiadacza pozwolenia:

Nazwa	BASF Polska Sp. z o.o.
Adres	Aleje Jerozolimskie 142 b, 02-305 Warszawa

1.3. Numer pozwolenia, data wydania pozwolenia i data jego wygaśnięcia:

Numer pozwolenia	PL/2024/0673/MR
Data wydania pozwolenia	15-10-2024
Pozwolenie zachowuje ważność do dnia	10-04-2029

1.4. Producent produktu biobójczego:

Nazwa producenta	BASF Corporation	
Adres producenta	100 Park Avenue – Florham Park, NJ 07932 New Jersey, Stany Zjednoczone	
Lokalizacja zakładu produkcyjnego 1	Adres	
Lokalizacja zakładu produkcyjnego 2	Adres	
Lokalizacja zakładu produkcyjnego 3	Adres	
Lokalizacja zakładu produkcyjnego 4	Adres	

UR.DRB.RBE.4231.0093.2018.AL
[DRB.RBE.4231.104.2022.AA]

1.5. Producent substancji czynnej/czynnych:

Substancja czynna	Dinotefuran	
Nazwa producenta	LKC Chem-Regs Ltd (działający na rzecz Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc., Japan)	
Adres producenta	Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi, Chou-ku 103-0027 Tokyo Japonia	
Lokalizacja zakładu produkcyjnego	Adres	

2. Skład i postać użytkowa produktu

2.1. Skład jakościowy i ilościowy z uwzględnieniem substancji czynnych i substancji niebędących substancjami czynnymi, o których wiedza jest niezbędna do właściwego stosowania produktu:

Nazwa powszechna	Nazwa IUPAC	Funkcja	Nr CAS	Nr WE	Zawartość [g/100 g]
Dinotefuran	(RS)-1-methyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylmethyl)guanidine	substancja czynna	165252-70-0	-	0,505
Aceton	Aceton	substancja niebędąca substancją czynną	67-64-1	200-662-2	25,3

2.2. Postać użytkowa: gotowy do użycia, dyspenser aerozolowy (AE)

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności:

Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (KE) 1272/2008	
Klasyfikacja	
Kategoria zagrożenia	Aerosol category 1 STOT SE 3 Aquatic chronic 2
Zwrot określający zagrożenie	H222 Skrajnie łatwopalny aerosol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Oznakowanie	
Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze	 Niebezpieczeństwo
Zwrot określający zagrożenie	H222 Skrajnie łatwopalny aerosol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Środki ostrożności	P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować

	się do nich. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P391 Zebrać wyciek. P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/ 122°F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów.
Uwagi	Nie dotyczy

4. Zastosowania objęte pozwoleniem:

4.1. Zastosowanie 1: Zwalczanie much wewnątrz pomieszczeń przez użytkownika profesjonalnego i profesjonalnego przeszkolonego w tym zakresie

Grupa produktowa	18
------------------	----

Szczegółowy opis zastosowania, jeśli dotyczy	Insektycyd
Zwalczane organizmy szkodliwe	Dorośle osobniki: Mucha domowa (<i>Musca domestica</i>)
Obszar zastosowania	Wewnątrz pomieszczeń Produkt do zwalczania much wewnątrz budynków (obiekty przemysłowe/handlowe oraz gospodarstwa domowe/obszary prywatne, budynki użyteczności publicznej, np. szpitale, domy opieki).
Sposób stosowania	Natrysk Szczegółowy opis: Stosować punktowo za pomocą gotowego do użycia dozownika aerozolowego w odległości 30 cm od powierzchni poddanej działaniu.
Dawka i częstotliwość stosowania	Nanosić 16 g produktu/m ² , co odpowiada natryskiwaniu powierzchni przez 3 sekundy na metr bieżący. Efekt rezydualny do 6 tygodni. Stosować maksymalnie 11 aplikacji na rok.
Kategoria użytkownika	Profesjonalny, profesjonalny przeszkolony w tym zakresie
Wielkość opakowań i materiały opakowaniowe	1. Puszka (metal, powlekana PP lub PE lub PET) o pojemności: 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml.

4.1.1. Instrukcje użytkowania dla danego zastosowania:

Nie należy przekraczać 11 aplikacji na rok.

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania:

patrz sekcja 5.2

4.1.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych bezpośrednich i pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach (gdy dotyczy danego zastosowania):

patrz sekcja 5.3.

4.1.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania (gdy dotyczy danego zastosowania):

patrz sekcja 5.4

4.1.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktu biobójczego w normalnych warunkach przechowywania (gdy dotyczy danego zastosowania):

patrz sekcja 5.5

4.2. Zastosowanie 2: Zwalczanie much wewnątrz pomieszczeń przez użytkownika powszechnego

Grupa produktowa	18
Szczegółowy opis zastosowania, jeśli dotyczy	Insektycyd
Zwalczane organizmy szkodliwe	Dorośle osobniki: Mucha domowa (<i>Musca domestica</i>)
Obszar zastosowania	Wewnątrz pomieszczeń Produkt do zwalczania much wewnątrz budynków (budynki mieszkalne / gospodarstwa domowe / tereny prywatne).
Sposób stosowania	Natrysk Szczegółowy opis: Stosować punktowo za pomocą gotowego do użycia dozownika aerozolowego w odległości 30 cm od powierzchni poddanej działaniu.
Dawka i częstotliwość stosowania	Nanosić 16 g produktu/m ² , co odpowiada natryskiwaniu powierzchni przez 3 sekundy na metr bieżący. Efekt rezydualny do 6 tygodni. Stosować maksymalnie 11 aplikacji na rok.

Kategoria użytkownika	Powszechny
Wielkość opakowań i materiały opakowaniowe	1. Puszka (metal, powlekana PP lub PE lub PET) o pojemności: 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml.

4.2.1. Instrukcje użytkowania dla danego zastosowania:

Nie należy przekraczać 11 aplikacji na rok.

4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania:

patrz sekcja 5.2

4.2.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych bezpośrednich i pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach (gdy dotyczy danego zastosowania):

patrz sekcja 5.3

4.2.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania (gdy dotyczy danego zastosowania):

patrz sekcja 5.4

4.2.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktu biobójczego w normalnych warunkach przechowywania (gdy dotyczy danego zastosowania):

patrz sekcja 5.5

4.3. Zastosowanie 3: Zwalczanie much wewnątrz budynków inwentarskich przez użytkownika profesjonalnego oraz użytkownika profesjonalnego przeszkolonego tym w zakresie

Grupa produktowa	18
Szczegółowy opis zastosowania, jeśli dotyczy	Insektycyd
Zwalczane organizmy szkodliwe	Doroste osobniki: Mucha domowa (<i>Musca domestica</i>)

	Bolimuszka kleparka (<i>Stomoxys calcitrans</i>)
Obszar zastosowania	Wewnątrz pomieszczeń Produkt do zwalczania much wewnątrz budynków inwentarskich.
Sposób stosowania	Natrysk Szczegółowy opis: Stosować punktowo za pomocą gotowego do użycia dozownika aerozolowego w odległości 30 cm od powierzchni poddanej działaniu.
Dawka i częstotliwość stosowania	Nanosić 16 g produktu/m ² , co odpowiada natryskiwaniu powierzchni przez 3 sekundy na metr bieżący. W zależności od stopnia infestacji w miejscach, w których muchy często przebywają, należy zastosować maksymalnie na 10% powierzchni ścian i sufitów. Efekt rezydualny utrzymuje się do 6 tygodni. Stosować maksymalnie 6 aplikacji na rok.
Kategoria użytkownika	Profesjonalny, profesjonalny przeszkolony w tym zakresie
Wielkość opakowań i materiały opakowaniowe	1. Puszka (metal, powlekana PP lub PE lub PET) o pojemności: 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml.

4.3.1. Instrukcje użytkowania dla danego zastosowania:

Powierzchnia ścian i sufitów poddana działaniu produktu nie powinna przekraczać 10% tych powierzchni, co odpowiada 20 m² powierzchni poddanej działaniu preparatu na 100 m² powierzchni podłogi, w zależności od poziomu infestacji w miejscach, w których często przebywają muchy.

Nie należy przekraczać 6 aplikacji na rok.

4.3.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania:

Nie stosować produktu w pomieszczeniach dla zwierząt mających połączenie kanalizacji odprowadzającej ścieki z oczyszczalnią ścieków lub gdzie nie można wykluczyć bezpośredniej emisji do wód powierzchniowych.

Nie stosować w oborach dla cieląt.

4.3.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych bezpośrednich i pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach (gdy dotyczy danego zastosowania):

patrz sekcja 5.3

4.3.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania (gdy dotyczy danego zastosowania):

patrz sekcja 5.4

4.3.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktu biobójczego w normalnych warunkach przechowywania (gdy dotyczy danego zastosowania):

patrz sekcja 5.5

4.4. Zastosowanie 4: Zwalczanie much wewnątrz budynków inwentarskich przez użytkownika powszechnego

Grupa produktowa	18
Szczegółowy opis zastosowania, jeśli dotyczy	Insektycyd
Zwalczane organizmy szkodliwe	Dorośle osobniki: Mucha domowa (<i>Musca domestica</i>) Bolimuszka kleparka (<i>Stomoxys calcitrans</i>)
Obszar zastosowania	Wewnątrz pomieszczeń Produkt do zwalczania much wewnątrz budynków inwentarskich.
Sposób stosowania	Natrysk Szczegółowy opis: Stosować punktowo za pomocą gotowego do użycia dozownika aerozolowego w odległości 30 cm od powierzchni poddanej działaniu.
Dawka i częstotliwość stosowania	Nanosić 16 g produktu/m ² , co odpowiada natryskiwaniu powierzchni przez 3 sekundy na metr bieżący.

	W zależności od stopnia infestacji w miejscach, w których muchy często przebywają, należy zastosować maksymalnie na 10% powierzchni ścian i sufitów. Efekt rezydualny utrzymuje się do 6 tygodni. Stosować maksymalnie 6 aplikacji na rok.
Kategoria użytkownika	Powszechny
Wielkość opakowań i materiały opakowaniowe	1. Puszka (metal, powlekana PP lub PE lub PET) o pojemności: 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml.

4.4.1. Instrukcje użytkowania dla danego zastosowania:

Powierzchnia ścian i sufitów poddana działaniu produktu nie powinna przekraczać 10% tych powierzchni, co odpowiada 20 m² powierzchni poddanej działaniu preparatu na 100 m² powierzchni podłogi, w zależności od poziomu infestacji w miejscach, w których często przebywają muchy.

Nie należy przekraczać 6 aplikacji na rok.

4.4.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania:

Nie stosować produktu w pomieszczeniach dla zwierząt mających połączenie kanalizacji odprowadzającej ścieki z oczyszczalnią ścieków lub gdzie nie można wykluczyć bezpośredniej emisji do wód powierzchniowych.

Nie stosować w oborach dla cieląt.

4.4.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych bezpośrednich i pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach (gdy dotyczy danego zastosowania):

patrz sekcja 5.3

4.4.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania (gdy dotyczy danego zastosowania):

patrz sekcja 5.4

4.4.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktu biobójczego w normalnych warunkach przechowywania (gdy dotyczy danego zastosowania):

patrz sekcja 5.5

5. Instrukcje dotyczące sposobu stosowania wspólne dla wszystkich zastosowań:

5.1. Instrukcje dotyczące stosowania:

Należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Produkt Seclira Fly Bait należy stosować wewnątrz pomieszczeń na powierzchni, na której mogą osiedlać się muchy.

Stosować w szczególności na obszarach, na których muchy gromadzą się lub osiedlają (ciepłe obszary ścian, ścianki działowe kojców, słupki, ramy okienne, rury, zewnętrzna strona karmników, okna, drzwi, belki dachowe, krawędzie belek, okapy, framugi drzwi, przewody elektryczne, zraszacze itp.).

Produkt stosować w odległości 30 cm od powierzchni poddawanej działaniu produktu.

Nanosić 16 g produktu/m², co odpowiada natryskiwaniu powierzchni przez 3 sekundy na metr bieżący.

Miejsca poddane działaniu produktu biobójczemu należy sprawdzić po 2-3 tygodniach. Tam, gdzie początkowa infestacja była wysoka, konieczne może być powtórzenie aplikacji, w szczególności jeśli pierwszy zabieg został zniszczony lub niektóre miejsca osiedlania się much zostały pominięte w czasie pierwszej aplikacji.

Do pomieszczeń poddanych działaniu produktu biobójczego, ludzie i zwierzęta mogą wejść ponownie dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni.

Okres rezydualny: Okres rezydualny będzie się różnił w zależności od czystości i rodzaju powierzchni, na którą produkt został наносzony oraz od stopnia pozostałości nienaruszonego produktu. W przypadku okresu rezydualnego do 6 tygodni, powierzchnie poddane działaniu produktu nie powinny być czyszczone (na mokro), ale zaleca się regularne usuwanie martwych much. Czyszczenie powierzchni na mokro zaleca się dopiero po osiągnięciu wymaganej skuteczności.

Stosować produkt tylko na powierzchniach nieporowatych.

Użytkownik profesjonalny i profesjonalista przeszkolony w tym w zakresie zastosowania:

Stosując produkt należy wziąć pod uwagę cykl rozwojowy i cechy zwalczanych much. W szczególności należy zwrócić uwagę na najbardziej podatne stadium szkodnika, czas stosowania i obszary poddawane natryskowi.

Użytkownik powszechny:

Jeśli aktywność owadów nadal się utrzymuje, należy skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem dezynsekcji.

W celu zapobiegania rozwojowi oporności:

Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę lub ulotkę oraz postępować zgodnie z instrukcją.

Nie stosować produktu w miejscach, gdzie podejrzewa się lub stwierdzono oporność na substancję czynną zawartą w tym produkcie.

Należy zastosować zintegrowane metody zwalczania much, takich jak kombinacje chemicznych i fizycznych metod kontroli oraz inne działania w dziedzinie zdrowia publicznego, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania (warunki klimatyczne, gatunki docelowe, warunki użytkowania itp.).

Sprawdź skuteczność produktu w miejscu: w razie potrzeby należy zbadać przyczyny zmniejszonej skuteczności, aby upewnić się, że nie występuje oporność lub w celu jej potencjalnego zidentyfikowania.

Stosować alternatywne produkty zawierające substancje czynne o innym sposobie działania (w celu wyeliminowania opornych osobników z populacji).

Należy poinformować posiadacza pozwolenia, jeżeli zabieg jest nieskuteczny.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko:

Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Nie przekłuwać opakowania ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń (wentylacja przemysłowa lub pozostawienie otwartych okien i drzwi). Należy zminimalizować okres pobytu w obszarze poddanym produktowi.

Nie aplikować produktu bezpośrednio na zwierzęta.

Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania.

Nie stosować produktu w pobliżu zwierząt domowych lub żywego inwentarza.

Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, paszą, wodą przeznaczoną do spożycia lub napojami, przyborami mającymi kontakt z żywnością, paszą, wodą przeznaczoną do spożycia lub napojami lub żywym inwentarzem/zwierzętami domowymi.

Czyszczenie powierzchni na mokro zaleca się dopiero po osiągnięciu pożądanej skuteczności

Produkt zawiera dinotefuran, który jest niebezpieczny dla pszczoł.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach:

PO NARAŻENIU PRZEZ DROGI ODDECHOWE: Przenieść narażoną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

PO NARAŻENIU PRZEZ PRZEWÓD POKARMOWY: Wypłukać usta.

W przypadku wystąpienia objawów: Zadzwoń pod numer 112/pogotowie ratunkowe w celu uzyskania pomocy medycznej.

W przypadku braku wystąpienia objawów: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Wskazówki dla personelu medycznego/lekarza: W razie konieczności podjąć działania podtrzymujące życie, a następnie skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.

PO KONTAKCIE ZE SKÓRĄ: Skórę przemyć wodą. W przypadku wystąpienia objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

PO KONTAKCIE Z OCZAMI: W przypadku wystąpienia objawów przepłukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania:

Opakowania po produkcie, oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku, oraz martwe owady usuwać w sposób

bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania:

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 40°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: 3 lata w temperaturze nieprzekraczającej 40°C.

6. Inne informacje:

Czysta zawartość substancji czynnej na 100 g produktu wynosi: Dinotefuran (0,501 g).

Produkt zawiera Dinotefuran, który jest niebezpieczny dla pszczoł.

Grzegorz Cessak

Prezes

/dokument podpisany elektronicznie/