

★ KLEJ WYSOKOTEMPERATUROWY ŻAROODPORNY DO
SZNURA KOMINKA KOTŁA PIECA 1100°C ★

- **PRODUKT POLSKI WYKONANY Z NAJLEPSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW Z ATESTEM !**



Klej temperaturowy HERMETIC

! Wyróżnia się dużą odpornością termiczną !

Żaroodporny klej ceramiczny służący do przyklejania sznurów i taśm. **Jest to produkt wytrzymujący działanie bardzo wysokich temperatur** (do 1100st C).

Stosowany jest do mocowania uszczelek z lin, taśm i sznurów wykonanych z włókna szklanego, wł. bazaltowego lub krzemowego oraz uszczelnień z włókien ceramicznych do drzwiczek kuchenek, pieców, kotłów oraz innych urządzeń grzewczych.

- ☒ Odporność temp. kleju – do **1100 st.C.**
- ☒ Posiada atest PZH.
- ☒ Podstawowa poj. – **tuba 20 ml.**



➡ ZALETY:

- ✓ Łatwa aplikacja
- ✓ Odporność na działanie olejów, paliw, czynników agresywnych
- ✓ Uniwersalne zastosowanie
- ✓ Wysoka odporność termiczna
- ✓ Duża wydajność
- ✓ Solidne właściwości wiążące



➡ ZASTOSOWANIE:

- Łączenie sznura ceramicznego z wkładem kominowym
- Uszczelnianie drzwiczek i wkładów kominowych



➡ Sposób użycia:

- ~ Oczyszczyć powierzchnię, na której chcesz użyć klej.
- ~ Nałożyć cienką warstwę produktu.
- ~ Mocno dociśnij sznur do warstwy kleju.
- ~ Poczekaj, aż preparat wyschnie (powinno to zająć ok. 2-3 h).