



## Wyprzedź konkurencję dzięki zakrzywionemu monitorowi GCB3486WQSCP-B1 Gold Phoenix z częstotliwością odświeżania 240Hz, czasem reakcji 0,4ms i przełącznikiem KVM

Zanurz się we wciągającej rozgrywce z 34" zakrzywionym monitorem do gier GCB3486WQSCP-B1. Zaprojektowany z zakrzywieniem 1500R, otacza pole widzenia, zapewniając angażujące i komfortowe doświadczenie. Matryca VA o ultrapanoramycznej rozdzielczości 3440x1440 oferuje głębokie kontrasty i żywe kolory, sprawiając, że każdy detal staje się wyraźniejszy.

Niezwykle szybka częstotliwość odświeżania 240Hz gwarantuje wyjątkową płynność obrazu, zapewniając najwyższą wydajność w grach wymagających precyzji. Ekspresowy czas reakcji 0,4 ms (MPRT) minimalizuje efekt rozmycia ruchu, utrzymując rozgrywkę ostrą i precyzyjną. Technologia HDR400 zwiększa jasność i kontrast, tworząc bardziej realistyczne wizualizacje, a FreeSync Premium eliminuje efekty rozrywania ekranu i zacinania obrazu, zapewniając płynną rozgrywkę.

Bezproblemowo przełączaj się między pracą a grą dzięki wbudowanej funkcji KVM, umożliwiającej sterowanie wieloma urządzeniami za pomocą jednego zestawu peryferiów. Dodatkowo, monitor oferuje funkcje Picture-in-Picture (PiP) i Picture-by-Picture (PbP), pozwalając na wydajną wielozadaniowość i usprawnienie przepływu pracy.



### ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.



### 240Hz & 0.4ms MPRT

Dzięki częstotliwości odświeżania 240Hz i czasowi reakcji 0.4ms MPRT moc jest zawsze z Tobą! Podejmuj decyzje w ułamku sekundy i bądź pewien, że obraz wyświetlany na ekranie jest zawsze płynny i wyraźny.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wygląd                            | zakrzywiony                                                        |
| Przekątna                         | 34", 86.4cm                                                        |
| Panel                             | VA                                                                 |
| Zakrzywiony                       | 1500R                                                              |
| Rozdzielczość fizyczna            | 3440 x 1440 @240Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)              |
| Format obrazu                     | 21:9                                                               |
| Jasność                           | 500 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Kontrast statyczny                | 4000:1                                                             |
| Kontrast ACR                      | 80M:1                                                              |
| Czas reakcji (MPRT)               | 0.4ms                                                              |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                |
| Synchronizacja pozioma            | 24 - 360kHz                                                        |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 797 x 334mm, 31.4 x 13.1"                                          |
| Plamka                            | 0.232mm                                                            |
| Kolor                             | czarny                                                             |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wejście sygnału     | HDMI x2 (v.2.1 3440x1440 @240Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 240Hz) |
| USB HUB             | x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 10W))                |
| USB-C DOCK          | x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))                         |
| HDCP                | tak                                                                            |
| Wyjście słuchawkowe | tak                                                                            |
| RJ45 (LAN)          | x1                                                                             |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KVM switch                        | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Redukcja niebieskiego światła     | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flicker free                      | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-240Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-240Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HDR                               | HDR400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Języki menu OSD                   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Przyciski                         | Wskaźnik zasilania, joystick: Zasilanie / Menu (środek), Góra / Wybór sygnału, Dół, Lewo / i-Style Colour / Tryb nocny / Redukcja niebieskiego światła, Prawo / Głośność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parametry regulowane              | regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, HDR, AMD FreeSync Premium, ACR, tryb nocny, redukcja niebieskiego światła, redukcja rozmycia ruchu, gamma), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie), zapisywanie ustawień użytkownika (tryby użytkownika), ustawienia kolorów (6-osiowe, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, tuner czerni), regulacja obrazu (i-Style Colour, technologia x-res, ostrość, zakres HDMI, tryb drive direct, regulacja trybu wideo), język, menu ustawień (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, logo otwarcia, dioda LED zasilania, prędkość USB-C, sterowanie DDC/CI, ładowanie USB, PIP/PBP, KVM, kompresja DSC), informacje o wyświetlaczu, resetowanie |
| Wbudowane głośniki                | 2 x 5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Udogodnienia                      | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 04 MECHANICZNE

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Zakres regulacji           | wysokość, pochył         |
| Regulacja wysokości        | 130mm                    |
| Kąt pochylenia             | 18.5° w górę; 3.5° w dół |
| Standard VESA              | 100 x 100mm              |
| System zarządzania kablami | tak                      |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Kable     | zasilający (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m) |
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa   |

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Zasilacz        | wewnętrzny                               |
| Zasilanie       | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz                |
| Zużycie energii | 52W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty                                                  | CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EPEAT                                                        | EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Bronze oznacza, że produkt spełnia wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do uzyskania certyfikatu EPEAT. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> . |
| REACH SVHC                                                   | powyżej 0.1% ołowiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 08 WYMIARY / WAGA

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 808 x 414.5 (544.5) x 275mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł.    | 982 x 490 x 190mm           |
| Waga (bez pudła)                    | 8kg                         |
| Kod EAN                             | 4948570125173               |

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED