


Euro ramka do tura ładowacza czołowego kat. 2 i 3 udźwig 2000kg






Euro ramka do tura ładowacza czołowego kat.2 i 3 udźwig 2000kg to solidny element pośredni, który stanowi kluczowy standard w nowoczesnych systemach osprzętu do ładowaczy czołowych. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o intensywnej pracy w gospodarstwach rolnych, firmach usługowych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się szybka wymiana narzędzi i wysoka nośność. Uniwersalny system EURO umożliwia sprawną integrację z niemal wszystkimi nowymi narzędziami przeznaczonymi do ładowaczy czołowych. Mocna stalowa rama, precyzyjne spawy oraz mechaniczna blokada zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy z dużymi obciążeniami. Dzięki przemyślanej geometrii operator zyskuje komfort obsługi oraz oszczędność czasu przy każdej zmianie osprzętu. To rozwiązanie, które zwiększa funkcjonalność ładowacza i realnie usprawnia codzienną pracę. Całość łączy trwałość, kompatybilność i praktyczne zastosowanie w jednym elemencie.



Euro ramka do tura ładowacza czołowego, dane techniczne

- Udźwig maksymalny: **2000kg**
- Szerokość zewnętrzna: **1170mm**
- Szerokość wewnętrzna: **825mm**
- Wysokość ramki: **345mm**
- Średnica rury: **40mm**
- **Szczegółowe wymiary przedstawione na rysunku technicznym**
- Odpowiednia kategoria ładowacza: **kat.2** (85cm) i **kat.3** (100cm)
- Rodzaj blokady: **mechaniczna**
- Odcień farby: **RAL 9005**
- Waga: **55kg**

Euro ramka do ładowacza czołowego tur, zalety

-  Szybkie i wygodne podłączanie oraz odłączanie osprzętu
-  Wysoka nośność umożliwiająca pracę z ciężkimi narzędziami
-  Mechaniczna blokada zwiększająca bezpieczeństwo użytkownika
-  Uniwersalny standard EURO kompatybilny z nowymi narzędziami
-  Stabilna konstrukcja odporna na intensywną eksploatację

Rama szybkiego montażu, zastosowanie

- Ładowacze czołowe kat.2
- Ładowacze czołowe kat.3
- Mocowanie chwytaków, łyżek, wideł i innych narzędzi EURO
- Codzienna praca załadunkowa i transportowa

FAQ – Euro ramka do ładowacza czołowego

- **Do czego służy euro ramka w ładowaczu czołowym?** Umożliwia szybkie i bezpieczne mocowanie narzędzi roboczych w standardzie EURO.
- **Jakie narzędzia można zamontować?** Prawie wszystkie nowe narzędzia przeznaczone do ładowaczy czołowych z systemem EURO.
- **Czy blokada jest obsługiwana ręcznie?** Tak, zastosowano mechaniczną blokadę zapewniającą stabilne zamocowanie osprzętu.

- **Jakie znaczenie ma udźwig 2000kg?** Pozwala na bezpieczną pracę z ciężkimi ładunkami i narzędziami roboczymi.

Euro ramka do tura ładowacz czołowy, zdjęcia





Solidna podstawa do wydajnej pracy z osprzętem EURO

Ta euro ramka to praktyczne rozwiązanie, które zwiększa możliwości ładowacza czołowego i usprawnia codzienne zadania. Stabilna konstrukcja, wysoki udźwig oraz uniwersalny standard sprawiają, że jest to element realnie wpływający na efektywność i komfort pracy.