

iQ300, Multi Door, 183 x 90.5 cm, Czarna stal szorstkowana z powłoką antiFingerprint KF96NAXEA



Chłodziarko-zamrażarka Multi Door z systemem świeżości hyperFresh: idealne warunki do przechowywania ryb i mięsa oraz owoców i warzyw

- ✓ Inteligentny kompresor inwerterowy zapewnia lepszą kontrolę temperatury oraz doskonałą wydajność i żywotność urządzenia.
- ✓ metal backwall – metaliczna ściana tylna z multiAirflow – równomierne chłodzenie na wszystkich poziomach.
- ✓ Home Connect* – uzyskaj dostęp do swojej lodówki, nie ważne gdzie jesteś.
- ✓ Oświetlenie LED – jasne, równomierne światło pomaga szybciej sprawdzić zawartość chłodziarki.
- ✓ Obniżanie temperatury przez ustalony czas, aby szybko schłodzić świeżą żywność – superCooling.

Klasa efektywności energetycznej: E
Średni roczny pobór energii w kilowatogodzinach (kWh/rok): 333 kWh/rok
Suma objętości komór mrozących: 200 l
Suma objętości komór schładzania: 405 l
Poziom hałasu: 38 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu: C
Rodzaj: Wolnostojąca
Opcje panelu drzwi: Brak możliwości instalacji paneli drzwiowych
Wysokość: 1830 mm
Szerokość: 905 mm
Głębokość: 731 mm
Ciężar netto: 122.3 kg
Natężenie: 10 A
Otwieranie drzwi: Zamontowane obustronnie
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz
Długość kabla przyłączeniowego: 240.0 cm
Ilość agregatów: 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia: 1
Wewnętrzny wentylator: Tak
Zamienna strona zawiasów: Nie
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce: 3
Stelaż na butelki: Nie
System mrożenia bezszronowego: lodówka i zamrażarka
Sposób zabudowy: Wolnostojące



iQ300, Multi Door, 183 x 90.5 cm, Czarna stal szczotkowana z powłoką antiFingerprint KF96NAXEA

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej E w skali od A do G
- Pojemność całkowita : 605 l
- Pojemność netto chłodziarki : 405 l
- Pojemność netto zamrażalnika : 200 l
- Zdolność zamrażania 24h : 13 kg
- Roczne zużycie energii: 333 kWh/rok
- Klasa klimatyczna: SN-T
- supermrożenie
- Poziom hałasu : 38 dB

Design

- Kolor: Czarna stal szczotkowana z antiFingerprint, boki - cast iron
- Oświetlenie LED w chłodziarce
- Metal backwall
- Metalowe aplikacje

Komfort użytkowania

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
- wyłącznik super chłodzenie: automatyczna deaktywacja
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce
- Alarm akustyczny, Alarm optyczny aktywujący się w przypadku wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia

Chłodziarka

- System multiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
- Ilość półek: 4 szt. z bezpiecznego szkła, w tym 3 o zmiennej wysokości, standard i 2 wysuwane
- Ilość dużych półek na drzwiach: 2; ilość małych półek na drzwiach: 2
- brak / 0
- Zamykana półka na masło/sery

System świeżości

- 1 szuflada hyperFresh $\leq 0^{\circ}\text{C}$: ryby i mięso pozostaną dłużej świeże,
- 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności na rolkach: owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże na prowadnicach teleskopowych
- 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności na rolkach: owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże

Zamrażarka

- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: ilość koszy, poz. zamrażal.: 6 szt
- Pojemnik na kostki lodu
- brak

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 183.0 cm x S 90.5 cm x G 73.1 cm

Parametry techniczne

- 4 kółka ułatwiające transport, 3 z nich z regulacją wysokości.


- 220 - 240 V

Wypożyczenie

- 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
- przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii
- Półki: 4 z bezpiecznego szkła (3 o regulowanej wysokości), w tym standard
- Alarm dźwiękowy
- Ilość dużych półek na drzwiach: 2
- Oświetlenie LED
- noFrost - nigdy więcej rozmrażania!


iQ300, Multi Door, 183 x 90.5 cm,
Czarna stal szcztokowana z
powłoką antiFingerprint
KF96NAXEA

Wymiary w mm




A: Przy całkowicie rozsuniętych przednich nóżkach poziomujących, przód można regulować w zakresie od 1830–1847 mm

Wymiary w mm




A: Przy całkowicie rozsuniętych przednich nóżkach poziomujących, przód można regulować w zakresie od 1830–1847 mm
B: Z tyłu należy pozostawić dodatkowy odstęp 25 mm dla zamocowanych elementów dystansowych

Wymiary w mm



Wymiary w mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Głębokość mebli i blatu roboczego
B: Ściana
Szufłady można wysunąć i wyjąć po otwarciu drzwiczek na 90°