

Zestaw lamp ostrzegawczych LED z synchronizacją 12/24V uniwersalne 2szt._68691

Zestaw lamp ostrzegawczych LED z synchronizacją 12/24V uniwersalne 2szt.

Zestaw lamp ostrzegawczych LED z synchronizacją 12/24V uniwersalne 2szt. to komplet dwóch lamp błyskowych LED typu „kogut” z funkcją synchronizacji błysków TWIN, przeznaczonych do pojazdów pracujących w ruchu drogowym i w terenie. Lampy pracują w instalacjach 12V i 24V, spełniają normę ECE R65 oraz klasę szczelności IP66, co gwarantuje wysoką widoczność i odporność na trudne warunki eksploatacji.



Lampy ostrzegawcze LED 12/24V - Specyfikacja techniczna:

- **Wysokość lampy:** 222mm
- **Średnica lampy:** 135mm
- **Ilość trybów świecenia:** 4 (programy błysków)
- **Napięcie robocze:** 12 / 24V (zakres 10-30V)
- **Moc znamionowa:** 25 / 30W (w zależności od napięcia)
- **Temperatura robocza:** -25°C do 50°C
- **Klasa szczelności:** IP66 - odporność na pył i silne strumienie wody
- **Normy ECE:** R65, CE, RoHS, SAE J845 Class 1, UKCA

- **Dedykowany do:** samochody ciężarowe, ciągniki, maszyny budowlane

Lampy ostrzegawcze TWIN LED - Zastosowanie:

- Oznakowanie pojazdów ciężarowych wykonujących prace drogowe i komunalne
- Sygnalizacja świetlna ciągników rolniczych z osprzętem (pługi, rozsiewacze, kosiarki)
- Maszyny budowlane: ładowarki, koparko-ładowarki, walce, wózki widłowe terenowe
- Pojazdy serwisowe, holowniki, pojazdy pomocy drogowej wymagające widoczności 360°
- Instalacje, w których wymagane są zsynchronizowane błyski dwóch lamp po przeciwnych stronach pojazdu



Zestaw kogutów LED R65 IP66 - Dodatkowe informacje:

- Funkcja synchronizacji TWIN umożliwia pracę lamp w tym samym lub naprzemiennym rytmie błysków dla lepszej widoczności
- Homologacja ECE R65 i R10 pozwala na legalne użytkowanie na drogach publicznych w UE
- Klasa IP66 gwarantuje odporność na kurz, błoto i intensywne mycie ciśnieniowe
- Szeroki zakres napięcia 10-30V umożliwia montaż w instalacjach 12V i 24V bez dodatkowych przetwornic
- Konstrukcja na uchwyt (mocowanie górne) ułatwia montaż na dachu kabiny, relingach lub belce świetlnej

Zestaw lamp ostrzegawczych LED z synchronizacją 12/24V - FAQ

- **Ile trybów świecenia mają lampy?** Zestaw oferuje 4 programy błyskowe, wybierane zgodnie z instrukcją producenta.
- **Czy lampy współpracują z instalacją 12V i 24V?** Tak, zakres napięcia roboczego wynosi 10-30V, co obejmuje standardowe instalacje 12V i 24V.
- **Jak realizowana jest synchronizacja lamp?** Lampy posiadają przewód synchronizacji, który po połączeniu pozwala na zsynchronizowanie błysków w trybie TWIN.

- **Do jakich pojazdów przeznaczony jest zestaw?** Uniwersalnie do samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych oraz maszyn budowlanych pracujących w ruchu drogowym i na placu budowy.
- **Czy lampy mają wymagane homologacje?** Tak, spełniają normę ECE R65, R10 oraz posiadają oznaczenia CE i RoHS, dopuszczające do ruchu po drogach publicznych.

Zestaw lamp ostrzegawczych LED z synchronizacją 12/24V uniwersalne 2szt. zdjęcia:







Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Zestaw lamp ostrzegawczych LED z synchronizacją 12/24V uniwersalne 2szt.**.. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną widoczność podczas pracy w każdych warunkach.