

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CLICK LOCKING FLOORING

MODEL:0682/504/025

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Click Locking Flooring

MODEL:0682/504/025



0682



504



025

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

Model	0682	504	025
Product size(mm/pcs)	1220*185*5.5	1220*185*5.5	1220*185*5.5
Quantity(pcs)	10	10	10
net weight(kg)	19.1	19.1	19.1

SECURITY & WARNINGS

General Safety Rules

WARNING: Please read carefully the following instructions in order to reduce the risk of injuries, accidents or damage to the product by itself.

1. When you first open the box, you will have a pungent odor. Please don't worry, this odor is non-toxic and will dissipate after a few days of use.
2. Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
3. Please don't put the product beside a heating plant or fires, or pour hot water on it in case of fires, burns and deformation dangers.
4. Please don't allow babies and children to put fragments of this product into their mouths.
5. Please do not put the product into the washing machine, it is recommended to wash by hand.
6. Please do not contact this product with corrosive chemicals and sharp knives.
7. Children and minors are not allowed to install this product to avoid causing personal injury
8. The safety precautions and instructions given in this manual are unable to cover all the conditions and situations that may arise in detail.
9. The operator and/or user must use common sense and caution when operating the product, especially for any matters that are not referred to above.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATION

Before Installation:

- 1.The flooring surface must be smooth and clean from all dust or debris.
- 2.Keep the product and installation surfaces dry.

Installation Steps:

	1.Start at a corner. Place first plank with tongue side facing wall. Use spacers to maintain an expansion space of 2-3mm between all and flooring.
	2.Insert 2nd plank's end tongue to 1st plank's end groove at an angle of 15°to 20°. The plank will click to place when lowered. Line up edges carefully. Planks should be flat to the floor.
	3.For the last plank of a row, flip a full plank to its under side and place beside the row. Measure and mark the required length. Use a ruler and utility knife to score the plank and snap off. Insert as previous diagram.
	4.Begin next row with the last cut off piece from the previous row to stagger the pattern.



5. Second row, attach the planks to the first row. To attach, tilt and push the side tongue into the side groove of the first row at an angle of 15° to 20° . Lower and click into place lining the edges up carefully. Continue laying in this matter.



6. To fin the final row, lay a plank upside down with the tongue side close to the wall. Take another plank, place it right on top of the previous row and use it as a ruler. Don' t forget to allow room for spacers. Cut the plank and attach into position.
7.laying in this matter.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CLIQUEZ SUR LE PLANCHER DE VERROUILLAGE

MODÈLE:0682/504/025

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cliquez sur le revêtement de sol verrouillable

MODÈLE:0682/504/025



0682



504



025

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Support technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	0682	504	025
Produit taille (mm/pièces)	1220*185*5,5 1220*185*5,5 1220*185*5,5		
Quantité (pièces)	dix	dix	dix
poids net (kg)	19.1	19.1	19.1

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Règles générales de sécurité

AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement les instructions suivantes afin de réduire le risque de blessures, d'accidents ou de dommages au produit par lui-même.

1. Lorsque vous ouvrez la boîte pour la première fois, vous aurez une odeur âcre. S'il te plaît, ne le fais pas rassurez-vous, cette odeur est non toxique et se dissipera après quelques jours d'utilisation.
2. N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons abrasifs, de produits métalliques. ou des ustensiles pointus pour nettoyer le produit.
3. Veuillez ne pas placer le produit à côté d'une installation de chauffage ou d'un incendie, ni verser de l'eau chaude. de l'eau dessus en cas d'incendies, de brûlures et de risques de déformation.
4. Veuillez ne pas permettre aux bébés et aux enfants de mettre des fragments de ce produit dans leur bouche.
5. Veuillez ne pas mettre le produit dans la machine à laver, il est recommandé de laver à la main.
6. Veuillez ne pas contacter ce produit avec des produits chimiques corrosifs et tranchants.
des couteaux.
7. Les enfants et les mineurs ne sont pas autorisés à installer ce produit pour éviter causant des blessures corporelles
8. Les précautions de sécurité et les instructions données dans ce manuel ne sont pas pour couvrir en détail toutes les conditions et situations qui peuvent survenir.
9. L'opérateur et/ou l'utilisateur doivent faire preuve de bon sens et de prudence lorsqu'ils l'utilisation du produit, en particulier pour toutes les questions qui ne sont pas mentionnées

au-dessus de.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

OPÉRATION

Avant l'installation :

1. La surface du revêtement de sol doit être lisse et propre de toute poussière ou débris.
2. Gardez le produit et les surfaces d'installation au sec.

Étapes d'installation :

	1. Commencez dans un coin. Placez la première planche avec le côté languette faisant face au mur. Utilisez des entretoises pour maintenir un espace d'expansion de 2 à 3 mm entre l'ensemble et le revêtement de sol.
	2. Insérez la languette d'extrémité de la 2ème planche dans la rainure d'extrémité de la 1ère planche selon un angle de 15° à 20°. La planche cliquera pour se placer lorsqu'elle sera abaissée. Alignez soigneusement les bords. Les planches doivent être plates au sol.
	3. Pour la dernière planche d'une rangée, retournez une planche entière sur sa face inférieure et placez-la à côté de la rangée. Mesurez et marquez la longueur requise. Utilisez une règle et un couteau tout usage pour marquer la planche et la casser. Insérer comme schéma précédent.
	4. Commencez le rang suivant avec le dernier morceau coupé du rang précédent pour décaler le motif.

	5. Deuxième rangée, fixez les planches à la première rangée. Pour la fixation, inclinez et poussez la languette latérale dans la rainure latérale de la première rangée selon un angle de 15° à 20°. Abaissez et cliquez en place en alignant soigneusement les bords. Continuez à vous étendre sur cette question.
	6. Pour finir la dernière rangée, posez une planche à l'envers avec le côté languette près du mur. Prenez une autre planche, placez-la juste au-dessus de la rangée précédente et utilisez-la comme règle. N'oubliez pas de laisser de la place pour les entretoises. Coupez la planche et fixez-la en position. 7. pose dans cette affaire.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en AUS :

SIHAO PTY

LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie Importé aux États-Unis :

Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730




Pooledas Group Ltd Unité

5 Albert Edward House, The Pavilions

Preston, Royaume-Uni pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

euagent@gmail.com +49

1727041930

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezerifikat www.vevor.com/support

Klicken Sie auf „Verriegelbarer Bodenbelag“.

MODELL:0682/504/025

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Klicken Sie auf Bodenbelag sperren

MODELL:0682/504/025



0682



504



025

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren

Sie uns: **Technischer Support und E-Garantiezertifikat**
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

PARAMETERLISTE

Modell	0682	504	025
Produkt Größe (mm/Stück)	1220*185*5,5 1220*	185*5,5 1220*185*5,5	
Menge (Stück)	10	10	10
Nettogewicht (kg)	19.1	19.1	19.1

SICHERHEIT & WARNHINWEISE

Allgemeine Sicherheitsregeln

WARNUNG: Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch

Reduzieren Sie das Risiko von Verletzungen, Unfällen oder Schäden am Produkt.

1. Wenn Sie die Schachtel zum ersten Mal öffnen, nehmen Sie einen stechenden Geruch wahr. Bitte nicht Bedenken Sie, dieser Geruch ist ungiftig und verfliegt nach ein paar Tagen Gebrauch.
2. Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuerschwämme oder Metall oder scharfe Utensilien zum Reinigen des Produkts.
3. Bitte stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer Heizungsanlage oder eines Feuers und schütten Sie es nicht heiß aus Wasser darauf, um Brände, Verbrennungen und Verformungsgefahr zu vermeiden.
4. Bitte erlauben Sie nicht, dass Babys und Kinder Fragmente dieses Produkts hineinlegen in ihren Mund.
5. Bitte geben Sie das Produkt nicht in die Waschmaschine
Handwäsche empfohlen.
6. Bitte kontaktieren Sie dieses Produkt nicht mit ätzenden Chemikalien und scharfen Gegenständen
Messer.
7. Kindern und Minderjährigen ist die Installation dieses Produkts nicht gestattet
Personenschäden verursachen
8. Die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen in diesem Handbuch gelten nicht
um alle auftretenden Bedingungen und Situationen im Detail abzudecken.
9. Der Bediener und/oder Benutzer muss dabei seinen gesunden Menschenverstand und Vorsicht walten lassen
Betrieb des Produkts, insbesondere für alle Angelegenheiten, auf die hier nicht Bezug genommen wird
über.




ANLEITUNG AUFBEWAHREN

BETRIEB

Vor der Installation:

1. Die Bodenoberfläche muss glatt und frei von Staub und Schmutz sein.
2. Halten Sie das Produkt und die Installationsflächen trocken.

Installationsschritte:

	1. Beginnen Sie an einer Ecke. Platzieren Sie die erste Diele mit der Federseite zur Wand. Verwenden Sie Abstandshalter, um einen Dehnungsspielraum von 2–3 mm zwischen allem und dem Bodenbelag aufrechtzuerhalten.
	2. Führen Sie die Endfeder der zweiten Diele in einem Winkel von 15° bis 20° in die Endnut der ersten Diele ein. Beim Absenken rastet die Planke ein. Kanten sorgfältig ausrichten. Die Dielen sollten flach auf dem Boden aufliegen.
	3. Für die letzte Diele einer Reihe drehen Sie eine volle Diele auf die Unterseite und legen sie neben die Reihe. Messen und markieren Sie die benötigte Länge. Ritzen Sie die Diele mit einem Lineal und einem Universalmesser ein und brechen Sie sie ab. Einfügen wie vorheriges Diagramm.
	4. Beginnen Sie die nächste Reihe mit dem letzten abgeschnittenen Stück der vorherigen Reihe, um das Muster zu versetzen.

	5. Zweite Reihe: Befestigen Sie die Dielen an der ersten Reihe. Zum Anbringen kippen Sie die Seitenfeder und schieben sie in einem Winkel von 15° bis 20° in die Seitennut der ersten Reihe. Senken Sie es ab und lassen Sie es einrasten. Richten Sie die Kanten sorgfältig aus. Setzen Sie Ihre Arbeit in dieser Angelegenheit fort.
	6. Um die letzte Reihe zu gestalten, legen Sie ein Brett mit der Federseite nach unten an die Wand. Nehmen Sie ein weiteres Brett, legen Sie es direkt auf die vorherige Reihe und verwenden Sie es als Lineal. Vergessen Sie nicht, Platz für Abstandshalter einzuplanen. Schneiden Sie das Brett ab und befestigen Sie es an der richtigen Stelle. 7. in dieser Angelegenheit liegen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:** Baoshanqu

Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach** AUS:SIHAO PTY LTD.1

ROKEVA

STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importiert nach** USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim

Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd Unit 5

Albert Edward House, The Pavilions

Preston, Vereinigtes Königreich pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-

Hochstetten, Germany euvertreter@gmail.com

+49 1727041930

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PAVIMENTAZIONE CON CHIUSURA A CLIC

MODELLO:0682/504/025

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fare clic su Blocco pavimento

MODELLO:0682/504/025



0682



504



025

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO PARAMETRI

Modello	0682	504	025
Prodotto dimensione (mm/pz)	1220*185*5,5	1220*185*5,5	1220*185*5,5
Quantità (pezzi)	10	10	10
peso netto (kg)	19.1	19.1	19.1

SICUREZZA E AVVERTENZE**Norme generali di sicurezza**

ATTENZIONE: leggere attentamente le seguenti istruzioni per poterlo fare ridurre da solo il rischio di lesioni, incidenti o danni al prodotto.

1. Quando apri la scatola per la prima volta, sentirai un odore pungente. Per favore, non farlo preoccuparti, questo odore non è tossico e si dissiperà dopo alcuni giorni di utilizzo.
2. Non utilizzare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, pagliette abrasive, metalli o utensili affilati per pulire il prodotto.
3. Si prega di non posizionare il prodotto accanto a impianti di riscaldamento o fuochi, né versarlo caldo bagnarli in caso di incendi, ustioni e pericoli di deformazione.
4. Si prega di non permettere a neonati e bambini di inserire frammenti di questo prodotto nelle loro bocche.
5. Si prega di non mettere il prodotto in lavatrice, lo è consigliato lavare a mano.
6. Si prega di non contattare questo prodotto con prodotti chimici corrosivi e taglienti coltelli.
7. Bambini e minorenni non sono autorizzati a installare questo prodotto per evitare causando lesioni personali
8. Le precauzioni di sicurezza e le istruzioni fornite in questo manuale non sono valide per coprire nel dettaglio tutte le condizioni e le situazioni che possono presentarsi.
9. L'operatore e/o l'utente devono usare buon senso e cautela quando utilizzare il prodotto, in particolare per qualsiasi questione non menzionata Sopra.




CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

OPERAZIONE

Prima dell'installazione:

1. La superficie del pavimento deve essere liscia e pulita da polvere o detriti.
2. Mantenere il prodotto e le superfici di installazione asciutte.

Passaggi di installazione:

	1. Inizia da un angolo. Posizionare la prima tavola con il lato della linguetta rivolto verso la parete. Utilizzare distanziatori per mantenere uno spazio di dilatazione di 2-3 mm tra tutto e il pavimento.
	2. Inserire la linguetta dell'estremità della seconda doga nella scanalatura dell'estremità della prima doga con un angolo compreso tra 15° e 20°. La tavola scatterà in posizione una volta abbassata. Allinea attentamente i bordi. Le assi dovrebbero essere piate sul pavimento.
	3. Per l'ultima asse di una fila, capovolgi un'asse intera sul lato inferiore e posizionala accanto alla fila. Misurare e segnare la lunghezza richiesta. Usa un righello e un taglierino per incidere la tavola e staccarla. Inserire come schema precedente.
	4. Inizia la riga successiva con l'ultimo pezzo tagliato dalla riga precedente per sfalsare il motivo.

	5. Seconda fila, fissa le assi alla prima fila. Per fissarlo, inclinare e spingere la linguetta laterale nella scanalatura laterale della prima fila con un angolo compreso tra 15° e 20°. Abbassare e far scattare in posizione allineando attentamente i bordi. Continua a occuparti di questa faccenda.
	6. Per completare l'ultima fila, appoggiare una tavola capovolta con il lato maschio vicino al muro. Prendi un'altra asse, posizionala proprio sopra la riga precedente e usala come righello. Non dimenticare di lasciare spazio ai distanziatori. Taglia la tavola e fissala in posizione. 7. disporre questa faccenda.


Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importato in**

AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato in

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd

Unità 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Regno Unito

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Germania

euagent@gmail.com +49

1727041930

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SUELO CON BLOQUEO DE CLIC

MODELO:0682/504/025

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Haga clic en pisos con bloqueo

MODELO:0682/504/025



0682



504



025

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en

contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	0682	504	025
Producto	1220*185*5,5 1220*185*5,5 1220*185*5,5		
Tamaño (mm/unidad)			
Cantidad (piezas)	10	10	10
peso neto (kg)	19.1	19.1	19.1

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Reglas generales de seguridad

ADVERTENCIA: Lea atentamente las siguientes instrucciones para reducir el riesgo de lesiones, accidentes o daños al producto por sí mismo.

1. Cuando abras la caja por primera vez, tendrás un olor acre. Por favor no Preocúpate, este olor no es tóxico y se disipará después de unos días de uso.
2. Nunca utilice detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos, o utensilios punzantes para limpiar el producto.
3. No coloque el producto junto a una planta de calefacción o fuegos, ni lo vierta caliente. agua sobre él en caso de incendio, quemaduras y peligro de deformación.
4. No permita que bebés y niños coloquen fragmentos de este producto en sus bocas.
5. No coloque el producto en la lavadora, ya que es
Se recomienda lavar a mano.
6. No ponga en contacto este producto con productos químicos corrosivos ni objetos afilados. cuchillos.
7. No se permite que niños y menores instalen este producto para evitar causando lesiones personales
8. Las precauciones e instrucciones de seguridad proporcionadas en este manual no son válidas. para cubrir detalladamente todas las condiciones y situaciones que puedan surgir.
9. El operador y/o usuario debe utilizar el sentido común y la precaución al operar el producto, especialmente para cualquier asunto que no esté mencionado arriba.




GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

OPERACIÓN

Antes de la instalación:

1. La superficie del piso debe ser lisa y limpia de polvo o suciedad.
2. Mantenga secas el producto y las superficies de instalación.

Pasos de instalación:

	1. Comience en una esquina. Coloque la primera tabla con el lado de la lengüeta mirando hacia la pared. Utilice espaciadores para mantener un espacio de expansión de 2 a 3 mm entre todo y el piso.
	2. Inserte la lengüeta del extremo del segundo tablón en la ranura del extremo del primer tablón en un ángulo de 15° a 20°. La tabla hará clic para colocarse cuando se baje. Alinee los bordes con cuidado. Los tabloncillos deben estar planos hasta el suelo.
	3. Para la última tabla de una fila, voltee una tabla completa hacia su lado inferior y colóquela al lado de la fila. Mida y marque la longitud requerida. Utilice una regla y un cuchillo para marcar la tabla y partirla. Insertar como diagrama anterior.
	4. Comience la siguiente fila con la última pieza cortada de la fila anterior para escalonar el patrón.

 ANGLE 15° - 20° 5	5. Segunda fila, fije los tablonés a la primera fila. Para fijar, incline y empuje la lengüeta lateral dentro de la ranura lateral de la primera fila en un ángulo de 15° a 20°. Baje y encaje en su lugar alineando los bordes con cuidado. Continúe poniendo en este asunto.
 6	6. Para terminar la última fila, coloque una tabla boca abajo con el lado de la lengüeta cerca de la pared. Toma otra tabla, colócala justo encima de la fila anterior y úsala como regla. No olvide dejar espacio para los espaciadores. Corte la tabla y fíjela en su posición. 7. poner en este asunto.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importado


a

AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a

EE.UU.:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho

Cucamonga,CA91730




Pooledas Group Ltd

Unidad 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Reino Unido

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Alemania

euagent@gmail.com +49

1727041930

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

KLIKNIJ ZABLOKOWANIE PODŁOGI

MODEL:0682/504/025

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, którą możecie uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas.

Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić czy faktycznie oszczędzacie o połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kliknij opcję Blokowanie podłogi

MODEL:0682/504/025



0682



504



025

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

LISTA PARAMETRÓW

Model	0682	504	025
Produkt rozmiar (mm/szt.)	1220*185*5,5	1220*185*5,5	1220*185*5,5
Ilość (szt.) Masa	10	10	10
netto (kg)	19.1	19.1	19.1

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Aby to zrobić przeczytaj uważnie poniższe instrukcje
zminimalizuj ryzyko obrażeń, wypadków lub uszkodzenia samego produktu.

1. Kiedy po raz pierwszy otworzysz pudełko, poczujesz ostry zapach. Proszę, nie martw się, ten zapach jest nietoksyczny i zniknie po kilku dniach użytkowania.
2. Nigdy nie używaj żrących detergentów, szczotek drucianych, szorstkich środków czyszczących, metalu lub ostre przybory do czyszczenia produktu.
3. Proszę nie stawiać produktu w pobliżu urządzeń grzewczych, ognisk i nie polewać go gorącym powietrzem wodą w przypadku pożaru, oparzeń i niebezpieczeństwa odkształcenia.
4. Nie pozwalaj niemowlętom i dzieciom umieszczać fragmentów tego produktu do ich ust.
5. Proszę nie wkładać produktu do pralki
zaleca się prać ręcznie.
6. Proszę nie kontaktować tego produktu z żrącymi chemikaliami i ostrymi przedmiotami
nożami.
7. Dzieci i osoby niepełnoletnie nie mogą instalować tego produktu, aby tego uniknąć
powodując obrażenia ciała
8. Środki ostrożności i instrukcje podane w tej instrukcji nie mogą być stosowane
aby szczegółowo uwzględnić wszystkie warunki i sytuacje, które mogą wystąpić
9. Operator i/lub użytkownik musi kierować się zdrowym rozsądkiem i ostrożnością
obsługi produktu, zwłaszcza w kwestiach, które nie zostały tu omówione
powyżej.




ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

OPERACJA

Przed instalacją:

1. Powierzchnia podłogi musi być gładka i czysta od kurzu i zanieczyszczeń.
2. Utrzymuj produkt i powierzchnie montażowe w suchości.

Kroki instalacji:

	1. Zaczynij od rogu. Połóż pierwszą deskę stroną z piórem skierowaną do ściany. Użyj elementów dystansowych, aby zachować przestrzeń dylatacyjną 2-3 mm pomiędzy wszystkimi elementami a podłogą.
	2. Włóż pióro końcowe drugiej deski do wpustu końcowego pierwszej deski pod kątem 15° do 20°. Po opuszczeniu deska zostanie ułożona na kliknięcie. Starannie wyrównaj krawędzie. Deski powinny przylegać blisko do podłogi.
	3. Ostatnią deskę w rzędzie przewróć na jej spód i umieść bokiem rzędu. Zmierz i zaznacz wymaganą długość. Użyj linijki i noża biurowego, aby naciąć deskę i odciąć ją. Wstaw jak poprzedni schemat.
	4. Rozpocznij następny rząd od ostatniego odciętego elementu z poprzedniego rzędu, tak aby wzór był naprzemienny.

	5. W drugim rzędzie przymocuj deski do pierwszego rzędu. Aby przymocować należy przechylić i wsunąć pióro boczne w boczny wpust pierwszego rzędu pod kątem 15° do 20°. Opuść i zatrzasknij na miejscu, ostrożnie nie wyrównując krawędzie. Kontynuuj układanie w tej sprawie.
	6. Aby zakończyć ostatni rząd, połóż deskę do góry nogami, stroną z piórem blisko ściany. Weź kolejną deskę, połóż ją bezpośrednio na poprzednim rzędzie i użyj jej jako linijki. Nie zapomnij o pozostawieniu miejsca na elementy dystansowe. Wytnij deskę i przymocuj ją na miejsce. 7. Położenie w tej sprawie.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do AUS:

SIHAO PTY

LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Import do USA: Sanven

Technology Ltd. Suite

250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730




Pooledas Group Ltd Unit

5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, Wielka Brytania

Pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

euagent@gmail.com +49

1727041930

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KLIK OP VERGRENDING VAN DE VLOER

MODEL:0682/504/025

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Klik op Vloer vergrendelen

MODEL:0682/504/025



0682



504



025

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

PARAMETERLIJST

Model	0682	504	025
Product maat (mm/stuks)	1220*185*5,5 1220*185*5,5	1220*185*5,5 1220*185*5,5	
Hoeveelheid	10	10	10
(stuks) netto gewicht (kg)	19.1	19.1	19.1

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

Algemene veiligheidsregels

WAARSCHUWING: Lees de volgende instructies zorgvuldig door om dit te doen vermindert het risico op letsel, ongevallen of schade aan het product zelf.

1. Wanneer u de doos voor het eerst opent, ruikt u een scherpe geur. Alsjeblieft niet Maak je geen zorgen, deze geur is niet giftig en zal na een paar dagen gebruik verdwijnen.
2. Gebruik nooit bijtende schoonmaakmiddelen, draadborstels, schuursponsjes, metaal of scherp keukengerei om het product schoon te maken.
3. Plaats het product niet naast een verwarmingsinstallatie of vuur, en giet het ook niet heet water erop in geval van brand, brandwonden en gevaar voor vervorming.
4. Laat baby's en kinderen geen fragmenten van dit product erin doen in hun mond.
5. Plaats het product niet in de wasmachine, dat is het wel aanbevolen om met de hand te wassen.
6. Neem dit product niet in contact met bijtende chemicaliën en scherp messen.
7. Kinderen en minderjarigen mogen dit product niet installeren om dit te voorkomen persoonlijk letsel veroorzaken
8. De veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding zijn niet van toepassing om alle omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen in detail te behandelen.
9. De bediener en/of gebruiker moet bij het gebruik van gezond verstand en voorzichtigheid handelen het bedienen van het product, vooral voor zaken die niet worden genoemd boven.



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

OPERATIE

Vóór installatie:

1. Het vloeroppervlak moet glad zijn en vrij van stof en vuil.
2. Houd het product en de installatieoppervlakken droog.

Installatiestappen:

	1. Begin bij een hoek. Plaats de eerste plank met de tandzijde naar de muur gericht. Gebruik afstandhouders om een uitzettingsruimte van 2-3 mm tussen de vloer en de vloer te behouden.
	2. Plaats de eindtong van de 2e plank in de eindgroef van de 1e plank onder een hoek van 15° tot 20°. De plank klikt vast wanneer hij wordt neergelaten. Lijn de randen zorgvuldig uit. Planken moeten vlak op de vloer liggen.
	3. Draai voor de laatste plank van een rij een volle plank naar de onderkant en plaats deze naast de rij. Meet en markeer de gewenste lengte. Gebruik een liniaal en een mes om de plank te kerven en af te breken. Invoegen zoals vorig diagram.
	4. Begin de volgende rij met het laatste afgesneden stuk van de vorige rij om het patroon te spreiden.

	5. Tweede rij, bevestig de planken aan de eerste rij. Om te bevestigen, kantelt u de zijtong en drukt u deze in de zijgroef van de eerste rij onder een hoek van 15° tot 20°. Laat het zakken en klik op zijn plaats, waarbij u de randen zorgvuldig uitlijnt. Blijf in deze kwestie liggen.
	6. Om de laatste rij te vinnen, legt u een plank ondersteboven met de tandzijde dicht bij de muur. Neem nog een plank, plaats deze precies bovenop de vorige rij en gebruik deze als liniaal. Vergeet niet ruimte te laten voor afstandhouders. Snij de plank af en bevestig deze op zijn plaats. 7. in deze kwestie.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd**
in AUS:

SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de

VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA91730



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

euagent@gmail.com +49

1727041930

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KLICKA LÅS GOLV

MODELL: 0682/504/025

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Klicka på Låsning av golv

MODELL: 0682/504/025



0682



504



025

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk

**support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PARAMETERLISTA

Modell	0682	504	025
Produkt storlek (mm/st)	1220*185*5,5	1220*185*5,5	1220*185*5,5
Kvantitet(st)	10	10	10
nettovikt(kg)	19.1	19.1	19.1

SÄKERHET OCH VARNINGAR

Allmänna säkerhetsregler

VARNING: Läs noga igenom följande instruktioner för att

minska risken för skador, olyckor eller skador på produkten i sig.

1. När du först öppnar lådan kommer du att ha en stickande lukt. Snälla gör inte det oroa dig, denna lukt är giftfri och kommer att försvinna efter några dagars användning.
2. Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipande skurmedel, metall eller vassa redskap för att rengöra produkten.
3. Ställ inte produkten bredvid en värmeanläggning eller eld, och håll inte upp den varm vatten på den i händelse av bränder, brännskador och deformationsrisker.
4. Tillåt inte spädbarn och barn att lägga fragment av denna produkt in i deras mun.
5. Vänligen stoppa inte produkten i tvättmaskinen, det är det rekommenderas att tvätta för hand.
6. Vänligen kontakta inte denna produkt med frätande kemikalier och vassa knivar.
7. Barn och minderåriga får inte installera denna produkt för att undvika orsakar personskada
8. Säkerhetsföreskrifterna och instruktionerna i den här bruksanvisningen är oförmögna för att i detalj täcka alla förhållanden och situationer som kan uppstå.
9. Operatören och/eller användaren måste använda sunt förnuft och vara försiktig när använda produkten, särskilt för alla frågor som inte nämns ovan.




SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DRIFT

Före installation:

1. Golvytan måste vara slät och ren från allt damm eller skräp.
2. Håll produkten och installationsytorna torra.

Installationssteg:

	1. Börja vid ett hörn. Placera första plankan med tungan mot väggen. Använd distanser för att bibehålla ett expansionsutrymme på 2-3 mm mellan allt och golvet.
	2. Sätt in 2:a plankans ändspont i 1:a plankans ändspår i en vinkel på 15° till 20°. Plankan klickar för att placeras när den sänks. Rikta upp kanterna noggrant. Plankor ska ligga plant mot golvet.
	3. För den sista plankan i en rad, vänd en hel plankan till dess undersida och placera bredvid raden. Mät och markera önskad längd. Använd en linjal och en redskapskniv för att riva plankan och knäppa av. Infoga som föregående diagram.
	4. Börja nästa varv med det sista avklippta stycket från föregående varv för att sänka mönstret.

	5.Andra raden, fäst plankorna på den första raden. För att fästa, luta och tryck in sidospåren i den första radens sidospår i en vinkel på 15° till 20°. Sänk och klicka på plats och fodra upp kanterna försiktigt. Fortsätt lägga i denna fråga.
	6.För att avsluta den sista raden, lägg en planka upp och ner med tungsidan nära väggen. Ta en annan plank, placera den precis ovanpå föregående rad och använd den som linjal. Glöm inte att ge plats för distanser. Skär plankan och fäst den på plats. 7.läggande i denna fråga.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA:SanvenCA50 Technology Ltd, Cuchon, 626CA50,
Cuchon, 62650, Cucho, 62650, Cucho, 62650



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Storbritannien
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com +49
1727041930

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support