



## Pralki ładowane od przodu

CS4 1262DE/1-S

### ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS

Podlega recyklingowi

Zawiera materiał z recyklingu

Metale rzadkie w produkcji,  
zawiera co najmniej (mg)

[M] Metale szlachetne w produkcji,  
zawiera co najmniej (mg)

Materiał z recyklingu w opakowaniu

Możliwość ponownego  
wykorzystania opakowania

### GŁÓWNE CECHY

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Nazwa produktu                              | CS4 1262DE/1-S |
| Kod produktu                                | 31010493       |
| Kod kreskowy                                | 8059019005232  |
| Zabudowa/wolnostojące                       | Wolnostojąca   |
| Rodzaj załadunku                            | Front          |
| Załadunek (kg)                              | 6              |
| Maksymalna prędkość wirowania<br>(obr./min) | 1200           |

### PARAMETRY TECHNICZNE

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Łączność                                      | Wskazówki, porady i kontrola zbliżeniowa (NFC) |
| Aplikacja Internet of Things                  | simply-Fi                                      |
| Silnik                                        | AC                                             |
| Pojemność bębna                               | 48                                             |
| Bęben                                         | Stal nierdzewna                                |
| Rodzaj wtyczki                                | Schuko                                         |
| Napięcie (V)                                  | 220-240                                        |
| PROGRAMY I FUNKCJE                            |                                                |
| Ilość programów                               | 16                                             |
| Opóźnienie startu                             | Tak (do 24 h)                                  |
| Główne funkcje                                |                                                |
| Funkcja Pary                                  | Nie                                            |
| WYGLĄD                                        |                                                |
| Kolor obudowy                                 | Biały                                          |
| Kolor/materiał drzwi                          | Biały                                          |
| Kolor/materiał uchwytów                       | Przydymiona Czerń                              |
| WYDAJNOŚĆ I ZUŻYCIE ENERGII                   |                                                |
| Klasa energetyczna                            | D                                              |
| Klasa efektywności wirowania                  | B                                              |
| Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60 | 65                                             |
| Czas trwania programu (pełny załadunek)       | 3:18                                           |
| Poziom hałasu wirowanie EN 60704-3            | 79                                             |
| Poziom emisji hałasu                          | C                                              |
| Zużycie wody                                  | 40                                             |
| WYMIARY                                       |                                                |
| Wysokość (cm)                                 | 85                                             |
| Szerokość (cm)                                | 60                                             |
| Głębokość (cm)                                | 45                                             |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)             | 400                                            |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Wysokość produktu w opakowaniu<br>(mm)  | 890 |
| Szerokość produktu w opakowaniu<br>(mm) | 650 |
| Wysokość produktu w opakowaniu<br>(mm)  | 480 |
| Waga netto (kg)                         | 61  |
| Waga brutto (kg)                        | 63  |