



DRAPAK DLA KOTA

Instrukcja Obsługi



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Zakupiony produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu oraz jego stabilność i mocowania. Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu należy zaprzestać jego użytkowania.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla zwierząt.
- Nie kładź na drapak ciężkich przedmiotów, aby nie uszkodzić jego konstrukcji.
- Nie zostawiaj dzieci bez nadzoru z produktem oraz nie dopuść, aby na niego się wspinały.
- Nie wolno stawać na drapak, podciągać się na nim ani na niego wspinać, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
- Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia produktu - 15kg.
- Nie można modyfikować produktu, ponieważ skutkuje to utratą gwarancji.
- Ustaw produkt na czystej i stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczaj w pobliżu produktu niebezpiecznych produktów np. ostrzy lub świec.
- Nie stawiaj drapaka w pobliżu schodów.
- Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu oraz nie narażać go na skrajnie wysokie i niskie temperatury.
- Czyść drapak wyłącznie za pomocą odkurzacza. Nie używaj ostrych środków czyszczących.


Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub niezastosowaniem się do zaleceń.


GWARANCJA I SERWIS


Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku gwarancji należy kontaktować się ze sprzedawcą. Produkt oddawany do naprawy powinien być kompletny i w zabezpieczającym go dobrze opakowaniu.




- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź czy opakowanie zawiera wszystkie elementy.
- Dla ułatwienia pracy posegreguj elementy montażowe zgodnie z poniższym schematem.
- Zanim pozwolisz swojemu pupilowi korzystać z produktu, upewnij się, że wszystkie śruby i mocowania są dokręcone, a konstrukcja jest stabilna.
- Wkręcając śruby w elementy pokryte materiałem zwróć uwagę na małe dziurki w tekstyliach. Powoli wkładaj lub wkręcaj w nie śruby tak, aby nie rozerwać materiału.
- Dokładnie zapoznaj się z wymiarami słupków oraz z kolejnością ich przykręcania zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w instrukcji.
- Śruby M. należy wkręcić do jednego z elementów mniej więcej do połowy długości śruby, następnie dokręcić do nich drugi element kręcąc nim wokół własnej osi.









1. Montaż rozpocznij od przykręcenia do podstawy **A.** (zwróconej tkaniną ku górze) słupka **I.** i czterech elementów **J.** za pomocą śrub **N.** zgodnie z powyższym rysunkiem.




2. Na przykręcone elementy **J.** nałoż osłonę **K.** według schematu. Zwróć uwagę, aby otwór był zwrócony w dobrą stronę.



3. Do półki **B.** odwróconej tkaniną ku górze przykręć cztery elementy **J.** i słupek **H.** za pomocą śrub **N.**
Zwróć uwagę w jakim układzie należy przykręcić elementy do półki. Nie dokręcaj do końca dwóch śrub przykręcanych w sąsiedztwie pętelek przymocowanych do półki – zaznaczone kolorem na schemacie.




4. Aby zamontować platformę **D.** do półki **B.** odwróć obydwa elementy tkaniną w dół. Przewlec sznurek przymocowany do platformy przez pętelki przytwierdzone do półki **B.**




5. Przewleczone końce sznurka zahacz o śruby sąsiadujące z pętlami przymocowanymi do półki. Dokręć śruby upewniając się, że sznurek jest odpowiednio zamocowany.

Jeżeli ten sposób mocowania jest problematyczny, istnieje alternatywny sposób na przytwierdzenie platformy, który przedstawiony jest w punkcie 7.




6. Za pomocą śrub N. połącz dwa skręcone elementy zgodnie z powyższym schematem.


7. Alternatywnym sposobem mocowania platformy jest nałożenie sznurka mocującego na dwa słupki **J**, znajdujące się po stronie pętelek mocujących do półki **B**.




K.




8. Nałóż osłonę **K.** na cztery elementy **J.** odwracając ją otworem w stronę platformy.




9. Przykręć element **C.** zwrócony tkaniną ku górze za pomocą śrub **N.** i **M.** zgodnie z powyższym rysunkiem.




10. Przykręć element **G.** oraz słupki **H.** według schematu.



11. Przykręć półkę **E.** (odwróconą materiałem ku górze) za pomocą śrub **N.** zgodnie z powyższym schematem.



12. Za pomocą śrub **N.** Przykręć
słupkę **H.** i element **F.**



N.

13. Przykręć element L.
za pomocą śruby N.

L.