

+48 734 481 529 filip@kosbel.pl

Infolinia czynna: pon. - pt. 8:00 - 14:00


+48 608 567 678 ewa@kosbel.pl

Infolinia czynna: pon. - pt. 12:00 - 18:00



POLYSK
Cannes


SERIA CANNES POŁYSK (lakierowana)





Fronty wykonane z solidnej płyty MDF o grubości **19 mm**.




Nóżki regulowane (10 cm) umożliwiają precyzyjne ustawienie szafki nawet na nierównym podłożu.



Zawiasy HETTICH
Solidne i wytrzymałe zawiasy wyposażone w ciche domykanie.



Cokół (10 cm) docięty do szerokości szafki dołączony jest do każdej paczki.



Korpusy wykonane z płyty meblowej o grubości **18 mm**.

- **Strona zewnętrzna** frontów pokryta jest w całości, bez łączeń. Pokrycie obejmuje również **krawędzie** frontów. **Strona wewnętrzna** ma kolor biały.
- Dostępna opcja **LONG**, czyli możliwość wykonania dłuższego od korpusu frontu a dolna „wystająca” część tworzy uchwyt (o cenę pytaj handlowca)

DOSTĘPNE KOLORY KORPUSÓW



Korpusy wykonane są z płyty meblowej, laminowanej o grubości **18 mm**.



Wysokiej jakości zawias Hettich z cichym domykaniem* w standardzie.



CZARNY



LAVA



GREY



BIAŁY



DĄB ARTISAN

Wysokość szafek wiszących
360 / 720 / 960 mm

Głębokość* szafek wiszących
325 mm

Wysokość szafek stojących
z nóżkami i cokołem
820 / 154 / 2070 mm

Głębokość* szafek stojących
500 mm

Głębokość* słupków wysokich
565 mm



Paleta **RAL K7** z wyłączeniem kolorów metalicznych.



Paleta Sigma Colour System C21.3
Pełny katalog kolorów NCS + RAL.



Paleta kolorów **ICA**.



Ważne! Prosimy pamiętać, że to samo zdjęcie na każdym monitorze będzie wyświetlone w innej kolorystyce. Zdjęcia zostały wykonane w określonych warunkach oświetleniowych, które mają istotny wpływ na wygląd prezentowanych produktów. Produkty bowiem częściowo absorbują, a częściowo odbijają światło i jego barwę. A zatem percepcja zakupionych produktów, może być inna niż percepcja zamieszczonych zdjęć, nawet na skalibrowanych monitorach, gdyż niemożliwe może być odtworzenie identycznych warunków zewnętrznych. **Aby dobrać najbardziej odpowiedni kolor frontu/ów dla siebie proszę o porównanie ich fizycznie z paletą RAL, NCS lub ICA.**

SZAFKI WISZĄCE / 72 CM



Solidne i wytrzymałe, zawiasy **HETTICH** z cichym zamykaniem.













Zawieszki regulowane, umożliwiają łatwe i precyzyjne zawieszenie szafek.







Zalecamy stosowanie listw montażowych.

(szer./wys./gł.)




do wyboru
szyba mleczna, lub przezroczysta



*szafka **niedostępna** w korpusie LAVA

NOWOŚĆ! Fronty long, czyli możliwość wykonania dłuższego od korpusu frontu a dolna „wystająca” część tworzy uchwyt (o cenę pytaj handlowca)

SZAFKI WISZĄCE / 36 CM



Zastosowanie **teleskopów gazowych** w szafkach otwieranych do góry.



Zawieszki regulowane, umożliwiają łatwe i precyzyjne zawieszenie szafek.

***WKF** - szyba w ramce MDF ramka w kolorze frontu. Szyba **mleczna** lub **przezroczysta**.

(szer./wys./gł.)



W4B 30
(300/360/325)




W4B 40*
(400/360/325)



W4B 45*
(450/360/325)



W4B 50
(500/360/325)



W4B 60
(600/360/325)



W4B 80
(800/360/325)



W4B 90
(900/360/325)




W4BS 60 WKF*
(600/360/325)




W4BS 80 WKF*
(800/360/325)



W4BS 90 WKF*
(900/360/325)



W12/60
(600/360/600)



W10/60
(600/360/600)

NADSTAWKI




W6B 40
(400/360/565)
nadstawka




W6B 45*
(450/360/565)
nadstawka




W6B 50*
(500/360/565)
nadstawka



W6B 60
(600/360/565)
nadstawka



W6B 80
(800/360/565)
nadstawka



W6B 90
(900/360/565)
nadstawka



W14 90
(900/360/900)
nadstawka narożna

*szafka **niedostępna** w korpusie LAVA

NOWOŚĆ! Fronty long, czyli możliwość wykonania dłuższego od korpusu frontu a dolna „wystająca” część tworzy uchwyt (o cenę pytaj handlowca)

SZAFKI WISZĄCE / 96 CM



Solidne i wytrzymałe, zawiasy **HETTICH** z cichym zamykaniem.




Zawieszki regulowane, umożliwiają łatwe i precyzyjne zawieszenie szafek.




Zalecamy stosowanie listw montażowych.

(szer./wys./gł.)



W4 20*
(200/960/325)




W4 30
(300/960/325)




W4 40
(400/960/325)




W4 45
(450/960/325)




W4 50
(500/960/325)




W4 60
(600/960/325)



W4 60 2F
(600/960/325)




W4 80
(800/960/325)




W4 90
(900/960/325)




W4 10/60
(600/960/600)




W14 60/96
(600/960/600)



W4S 10/60
(600/960/600)




W4S 40
(400/960/325)



W4S 45
(450/960/325)




W4S 50
(500/960/325)



W4S 60
(600/960/325)



W4S 80
(800/960/325)



W4S 90
(900/960/325)

*szafka **niedostępna** w korpusie LAVA


NOWOŚĆ! Fronty long, czyli możliwość wykonania dłuższego od korpusu frontu a dolna „wystająca” część tworzy uchwyt (o cenę pytaj handlowca)

do wyboru szyba mleczna, lub przezroczysta




System **AVENTOS** oraz **AVENTOS HK** firmy **BLUM**.
Komfort ruchu oraz swoboda
użytkowania każdego dnia.


(szer./wys./gł.)



W8B 60 AVENTOS
(600/720/325)



W8B 80 AVENTOS
(800/720/325)



W8B 90 AVENTOS
(900/720/325)




W4B 60 AVENTOS HK
(600/360/325)




W4B 80 AVENTOS HK
(800/360/325)



W4B 90 AVENTOS HK
(900/360/325)



W8BS 60 AV WKF*
(600/720/325)




W8BS 80 AV WKF*
(800/720/325)



W8BS 90 AV WKF*
(900/720/325)



W6B 40 AV HK
(400/360/565)
nadstawka



W6B 45 AV HK*
(450/360/565)
nadstawka



W6B 50 AV HK*
(500/360/565)
nadstawka



W6B 80 AV HK
(800/360/565)
nadstawka



W6B 90 AV HK
(900/360/565)
nadstawka


*szafka **niedostępna** w korpusie LAVA

NOWOŚĆ! Fronty long, czyli możliwość wykonania dłuższego od korpusu frontu
a dolna „wystająca” część tworzy uchwyt (o cenę pytaj handlowca)

***WKF** - szyba w ramce MDF, ramka w kolorze frontu.
Szyba mleczna lub przezroczysta.

SZAFKA PRZYGOTOWANA POD OKAP

SZAFKA POD MIKROFAŁĘ




Zastosowanie **teleskopów gazowych** w szafkach otwieranych do góry.

(szer./wys./gł.)




zdjęcie przykładowe




W8 60
(600/500/325)



zdjęcie przykładowe



W4MK 60/96
(600/960/325)



W2MK/60
(600/720/325)




Szafka **PREMIUM** w korpusie **CZARNA PERŁA** z szybą przezroczystą w czarnej ramce aluminiowej.

*brak opcji cichego domykania w standardzie.



zdjęcie przykładowe



W3S 60 BLACK ALU*
(600/720/325)



SZAFKI STOJĄCE










Solidne i wytrzymałe, zawiasy HETTICH z cichym zamykaniem.




Nóżki regulowane, umożliwiające precyzyjne ustawienie szafki nawet na nierównym podłożu.

(szer./wys./gł.)





w kolorze korpusu



zabudowa piekarnika



pod zlew



*szafka **niedostępna** w korpusie LAVA

KOSZE CARGO

Przy składaniu zamówienia podaj informację, który typ kosza cargo wybierasz - PURO czy VARIANT.

SERIA PURO


Kolor czarny + dąb, dostępny w wymiarach 15, 30, 40

LUB


SERIA VARIANT MULTI

*Kolor srebrny, dostępny w wymiarach 15, 30, 40, 50, 60


(szer./wys./gł.)




D15 + cargo 15
(150/820/500)




D1D 20 + cargo 20
(200/820/500)




D1D 30 + cargo 30
(300/820/500)



D1D 40 + cargo 40
(400/820/500)



D1D 50 + cargo 50*
(500/820/500)




D1D 60 + cargo 60*
(600/820/500)

FRONTY ZMYWARKOWE

Zmywarki do zabudowy wymagają jedynie przedniego panelu. Do ich zabudowy nie jest wymagany dodatkowy korpus.

(szer./wys./gł.)



Panel zmywarkowy widoczny



ZM 45/57
(450/570)



ZM 60/57
(600/570)

Panel zmywarkowy niewidoczny



ZM 45
(450/720)




ZM 60
(600/720)



Wysokiej jakości system szuflad **METABOX / BLUM** zapewniają wysoką stabilność, także w przypadkach **maksymalnego obciążenia, które wynosi 30 kg.** Brak cichego domykania w standardzie*.


(szer./wys./gł.)




D4M 40 ●
(400/820/500)




D3M 50 ●
(500/820/500)



D3M 60 ●
(600/820/500)




D3M 80 ●
(800/820/500)




D3M 90 ●
(900/820/500)




Szuflady dostępne w kolorze **szarym**.




D2M 60 ●
(600/820/500)




D2M 80 ●
(800/820/500)




D2M 90 ●
(800/820/500)



D1ZM 60 ●
(600/820/500)



D1ZM 80 ●
(800/820/500)



D11K M/60 KOMPAKT ●
(600/820/500)


● - brak cichego domykania* w standardzie. Opcja dodatkowo płatna.

*Do szuflady METABOX z częściowym wysuwem można zastosować sprawdzoną funkcję **BLUMOTION** - jest to dodatkowy hamulec do szuflady, który należy dodatkowo zakupić i zamontować.


Szuflady z serii **COMFORT BOX** to innowacyjne produkty umożliwiające utrzymanie porządku na najwyższym poziomie. **Ładowność do 35kg. Pełny wysuw, prowadnica z miękkim dociąganiem.**




(szer./wys./gł.)




D4R 40
(400/820/500)




D3R 50
(500/820/500)




D3R 60
(600/820/500)




D3R 80
(800/820/500)



D3R 90
(900/820/500)




D1ZR 60
(600/820/500)




D1ZR 80
(800/820/500)


zabudowa piekarnika
kompaktowego




D11K R/60 KOMPAKT
(600/820/500)



D2R 60
(600/820/500)



D2R 80
(800/820/500)



D2R 90
(900/820/500)


PROWADNICE W KOLORZE BIAŁYM.






Wysokiej jakości system szuflad **InnoTech ATIRA** wyposażonych w pełen wysuw oraz **ciche domykanie**. maksymalne obciążenie do **30 kilogramów**.

(szer./wys./gł.)




D4A 40
(400/820/500)




D3A 50
(500/820/500)




D3A 60
(600/820/500)




D3A 80
(800/820/500)



D3A 90
(900/820/500)




D1ZA 60
(600/820/500)




D1ZA 80
(800/820/500)


zabudowa piekarnika
kompaktowego




D11K A/60 KOMPAKT
(600/820/500)



D2A 60
(600/820/500)



D2A 80
(800/820/500)




D2A 90
(900/820/500)




PROWDANICE W KOLORZE ANTRACYT.

z szufladą wewnętrzną




D2A/60/1A
(600/820/500)

z szufladą wewnętrzną



D2A/80/1A
(800/820/500)


z szufladą wewnętrzną



D2A/90/1A
(900/820/500)

SZAFKI STOJĄCE, NAROŻNE

(szer./wys./gł.)




D12 90 bez półki
(840/820/840)


półka dla D12 90



kosz obrotowy



D12R 90
(840/820/840)



D13U 90 L/P
(900/820/500)

SŁUPKI 154 CM

(szer./wys./gł.)




D5AM 60 / 154 ●
(600/1540/565)



D5AR 60 / 154
(600/1540/565)




D5AA 60 / 154
(600/1540/565)



D5D 60 / 154
(600/1540/565)


SŁUPKI 207 CM

(szer./wys./gł.)




z koszem cargo 40 w opcji

2D14K 40
(400/2070/565)




z koszem cargo 60

D14DP 60
(600/2070/565)



D14 DP 60
(600/2070/565)



zabudowa lodówki


D14 DL 60
(600/2070/565)



zab. piekarnika


D14 RU 2D 60
(600/2070/565)

blum




D/14/DP/3M ●
(600/2070/565)

REJS




D/14/DP/3R
(600/2070/565)

Hettich




D/14/DP/3A
(600/2070/565)







D14 RU 2M KOMPAKT ●
(600/2070/565)




D14 RU 2R KOMPAKT
(600/2070/565)



D14 RU 2A KOMPAKT
(600/2070/565)



D14 RU 3A 60
(600/2070/565)




D14 RU 2A 60 356
(600/2070/565)




D14 RU 2A 60 284
(600/2070/565)




D14 RU 3R 60
(600/2070/565)




D14 RU 2R 60 356
(600/2070/565)




D14 RU 2R 60 284
(600/2070/565)




D14 RU 3M 60 ●
(600/2070/565)




D14 RU 2M 60 356 ●
(600/2070/565)




D14 RU 2M 60 284 ●
(600/2070/565)



1D14K / 20
CARGO PURO




1D14K / 30
CARGO PURO



1D14K / 40
CARGO PURO



stółek narożny z półkami



D24N/207
(900/2070/900)




Meble Kosbel

www.kosbel.pl




[kosbel.pl](https://www.instagram.com/kosbel.pl)

WYMIARY AGD DO NASZYCH SZAFEK




PIEKARNIK
max.
564/590/565
(szer./wys./gł.)




SŁUPEK KOMPAKT
max.
564/450/565
(szer./wys./gł.)

max.
564/450/565
(szer./wys./gł.)




MIKROFALA
max.
564/458/565
(szer./wys./gł.)


PIEKARNIK
max.
564/590/565
(szer./wys./gł.)




D11K 60
max.
564/600/500
(szer./wys./gł.)




D11K KOMPAKT
max.
564/450/500
(szer./wys./gł.)



ZMYWARKA
max. **450/820/550**
max. **600/820/550**
(szer./wys./gł.)




ŁODÓWKA
max.
1780/564/565
(szer./wys./gł.)



MIKROFALA
max.
564/360/305-325*
(szer./wys./gł.)

OKAP
max.
564/329/305
(szer./wys./gł.)



max.
564/135/305
(szer./wys./gł.)

Ø 140

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ



blaty laminowane na wymiar
według potrzeb klienta



uchwyty standardowe, gałki,
uchwyty krawędziowe



pojemniki na odpady,
szuflady z pojemnikami
na odpady



oświetlenie podszawkowe,
szafkowe oraz cokołów



możliwość zakupienia
pojedynczych frontów
lub korpusów



kosze cargo, nóżki cokołowe,
listwy, spawalnice, stelaże
metalowe i wiele więcej...

O SZCZEGÓŁY PYTAJ HANDLOWCÓW

ewa@kosbel.pl

filip@kosbel.pl

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Prowadząc politykę ciągłego rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów przedstawionych w katalogu bez uprzedniego powiadamiania. Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się różnić od rzeczywistej. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.