

3M FAST CUT PLUS ZIELONA pasta polerska mocno tnąca lakieru rysy 1KG 51815

Galeria Produktu



Opis Produktu

3M FAST CUT PLUS - Zielona pasta polerska mocno tnąca do lakieru 1KG 3M FAST CUT PLUS - Profesjonalna pasta polerska Innowacyjna formuła pasty polerskiej 3M Fast Cut Plus zapewnia skuteczne usuwanie zarysowań z każdego rodzaju lakieru samochodowego. To wszechstronne rozwiązanie dla profesjonalistów i entuzjastów motoryzacji. W zestawie: 1 kg pasty polerskiej 3M Fast Cut Plus Instrukcja użytkowania Wszechstronne zastosowanie 3M Fast Cut Plus to uniwersalna pasta polerska, która sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach. Została opracowana z myślą o profesjonalnym usuwaniu zarysowań z każdego typu lakieru bezbarwnego, zarówno na powłokach fabrycznych, jak i renowacyjnych. Pasta doskonale radzi sobie z lakierami MS, HS i SR, co czyni ją niezastąpionym narzędziem w warsztatach samochodowych i salonach detailingu. Niezależnie od tego, czy pracujesz z lakierami metalicznymi, perłowymi czy klasycznymi akrylowymi, Fast Cut Plus zapewni doskonałe efekty. Jest szczególnie skuteczna w przypadku samochodów transportowych, gdzie często stosuje się tradycyjne lakiery akrylowe. Kluczowe zalety 3M Fast Cut Plus wyróżnia się wyjątkową efektywnością i wszechstronnością, zapewniając profesjonalne rezultaty w

krótszym czasie niż konkurencyjne produkty. ✓ Szybkie działanie - znacznie skraca czas polerowania ✓ Uniwersalność - skuteczna na wszystkich typach lakierów ✓ Wysoka wydajność - jedno opakowanie wystarcza na kilka samochodów ✓ Łatwość użycia - nie wymaga dodatkowego moczenia pada polerskiego ✓ Brak rozbryzgów - czysta i efektywna praca

Instrukcja użytkownika Aby osiągnąć najlepsze rezultaty z pastą 3M Fast Cut Plus, postępuj zgodnie z poniższymi krokami. Pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu powierzchni i użyciu zalecanych narzędzi. Dokładnie oczyść powierzchnię lakieru z wszelkich zanieczyszczeń Nałóż niewielką ilość pasty na pad polerski Rozprowadź pastę na powierzchni lakieru przy niskich obrotach maszyny Zwiększ obroty do 1500-2500 obr./min i poleruj do uzyskania pożądanego efektu Usuń pozostałości pasty czystą, miękką ściereczką z mikrofibry

Specyfikacje techniczne
Producent: 3M - światowy lider w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań Numer katalogowy: 51815 (dawniej 50417) - łatwa identyfikacja produktu Waga: 1 kg - wystarczająca ilość do wielu zastosowań Przeznaczenie: Polerowanie lakieru, usuwanie zarysowań i defektów Kompatybilność: Lakiery MS, HS, SR, metaliczne, perłowe i akrylowe

Dlaczego warto wybrać 3M Fast Cut Plus? 3M Fast Cut Plus to najwyższej jakości pasta polerska, która spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów. Jej unikalna formuła gwarantuje szybkie i skuteczne usuwanie zarysowań, nawet z najtwardszych lakierów. Dzięki wszechstronności zastosowania i łatwości użycia, Fast Cut Plus staje się niezbędnym narzędziem w każdym warsztacie lakierniczym i salonie detailingu. Wybierając ten produkt, inwestujesz w efektywność pracy i zadowolenie klientów, co przekłada się na sukces Twojego biznesu.

Sekcja pytań i odpowiedzi Czy 3M Fast Cut Plus nadaje się do lakierów ceramicznych? Tak, 3M Fast Cut Plus jest skuteczna na lakierach ceramicznych i innych twardych powłokach. Jej mocna formuła radzi sobie nawet z najbardziej odpornymi lakierami. Jak długo wystarcza jedno opakowanie 1 kg? Wydajność zależy od intensywności użytkowania, ale zazwyczaj 1 kg pasty wystarcza na poprawienie stanu kilku samochodów, nawet przy dużej ilości zarysowań. Czy potrzebuję specjalnego sprzętu do aplikacji? Zaleca się stosowanie elektrycznej lub pneumatycznej maszyny polerskiej (1500-2500 obr./min) oraz odpowiedniego pada polerskiego, np. 3M 50487 dla standardowych lakierów. Czy

pasta pozostawia ślady na plastikowych elementach? Przy prawidłowym użyciu, pasta nie powinna pozostawiać śladów. Zaleca się jednak zabezpieczenie plastikowych elementów przed rozpoczęciem polerowania dla pewności.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Producent	3M
Rodzaj	polerowanie lakieru
Numer katalogowy produce 51815	
Waga produktu z opakowan 1	
EAN (GTIN)	4054596420397
Stan	Nowy