


SONOFF

DW2-RF

Czujnik do drzwi i okien Sonoff
DW2 RF433MHz

Instrukcja obsługi




Urządzenie może być obsługiwane poprzez współpracę z Inteligentną centralką RF Bridge SONOFF 433MHz do komunikacji z innymi urządzeniami.

Urządzenie może współpracować z innymi centralkami obsługującymi protokół bezprzewodowy 433MHz. Szczegółowe informacje są zgodne z produktem końcowym.

Instrukcja obsługi


1. Pobierz aplikację.




Android™ & iOS

2. Zainstaluj baterie.

2-1. Zdejmij tylną pokrywę nadajnika.



2-2. Włóż baterie do komory baterii zgodnie z identyfikatorami biegunów dodatnich i ujemnych.




2-3. Zamknij tylną pokrywę.

Bateria nie jest dołączona do zestawu, należy ją zakupić osobno.

3. Dodaj podurządzenia.

Podłącz centralkę przed dodaniem urządzenia podrzędnego.




Wejdź do aplikacji eWeLink i wybierz centralkę, stuknij "Dodaj" aby wybrać alarm, a sygnał "Beep" oznacza, że centralka wchodzi w tryb parowania. Następnie odsuń magnes na więcej niż 20 mm od nadajnika, aż wskaźnik LED pozostanie włączony przez 1 do 2s, a parowanie jest zakończone, gdy usłyszysz sygnał "Beep Beep".


Jeśli dodawanie nie powiodło się, przesuń urządzenie podrzędne bliżej centralki i spróbuj ponownie.

Zainstaluj urządzenie


1. Oderwij folię ochronną.



2. Spróbuj wyrównać linię znaku na magnesie z linią znaku na nadajniku podczas instalacji.



3. Zamontuj je osobno w obszarze otwierania i zamykania.




Upewnij się, że szczelina montażowa jest mniejsza niż 5mm, gdy drzwi lub okno są zamknięte.

Specyfikacja

Model	DW2-RF	
RF	433MHz	
Napięcie robocze	DC3V (2 x bateria 1,5V)	
Model baterii	AAA 1.5V	
Prąd spoczynkowy	≤6uA	
Prąd emisyjny	≤10mA	
Zasięg transmisji bezprzewodowej	Max. 50m	
Szczelina montażowa	<5mm	
Temperatura pracy	-10°C~40°C	
Materiał	PC	
Wymiar	Nadajnik: 70x31x19mm	Magnes: 42x14x16mm

Wprowadzenie do produktu



Waga urządzenia jest mniejsza niż 1 kg.
Zalecana jest wysokość montażu mniejsza niż 2 m.

Cechy

DW2-RF jest niskoenergetycznym bezprzewodowym czujnikiem drzwi/okien, który pozwala poznać stan otwarcia drzwi i okien poprzez oddzielenie magnesu od nadajnika. Połącz go z centralką, aby uruchomić inne urządzenia.



Niskoenerge-
tyczność





Kontrola zapisów
alarmowych



Smart scene


Aplikacja



Uwaga:

- Nie instaluj na zewnątrz drzwi/okien.
- Nie instaluj w niestabilnej pozycji lub w miejscu narażonym na deszcz lub wilgoć.
- Nie instaluj w pobliżu przewodów lub obiektów magnetycznych.

Wymień baterie



Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adres: Room 1001, 10F, Building 8, Lianhua Industrial Park, Longyuan Road, Longhua District, Shenzhen, GD, Chiny

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Częstotliwość radiowa: 433.92MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: -28.16dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

