

# Opaska zaciskowa z uchem 14,8-18,0mm szerokość 7mm typ Oetiker stal ocynk\_89414

## Opaska zaciskowa z uchem 14,8-18,0mm szerokość 7mm typ Oetiker stal ocynk

Opaska zaciskowa z uchem (typ Oetiker) to profesjonalne rozwiązanie montażowe, zaprojektowane do tworzenia trwałych i szczelnych połączeń na przewodach elastycznych. Dzięki zakresowi mocowania od 14,8mm do 18,0mm, opaska ta idealnie sprawdza się w instalacjach paliwowych, pneumatycznych oraz hydraulicznych. Charakterystyczne "ucho" pozwala na szybki montaż przy użyciu kleszczy, zapewniając stały nacisk obwodowy bez ryzyka poluzowania się pod wpływem wibracji. Wykonanie z wysokiej jakości stali ocynkowanej gwarantuje skuteczną ochronę przed korozją, co jest kluczowe w maszynach rolniczych i pojazdach pracujących w zmiennych warunkach atmosferycznych.

## Opaska typ Oetiker - Specyfikacja techniczna:

- Zakres zaciskania: 14,8-18,0mm
- Szerokość taśmy: 7mm
- Grubość taśmy: 0,8mm
- Materiał: Stal węglowa, ocynkowana
- Typ: Jednoosobowa z uchem (bezstopniowa)
- Zastosowanie: Przewody gumowe, igielitowe, silikonowe

## Kluczowe zalety produktu:

- Trwałość połączenia – raz zaciśnięta opaska nie wymaga dociągania i jest odporna na manipulacje osób niepowołanych.
- Równomierny docisk – konstrukcja ucha kompensuje zmiany wymiarów węża spowodowane temperaturą lub starzeniem się gumy.
- Kompaktowe wymiary – szerokość 7mm oraz brak śruby regulacyjnej pozwalają na montaż w miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.
- Bezpieczeństwo węża – gładkie krawędzie wewnętrzne taśmy chronią delikatne przewody przed nacięciem lub uszkodzeniem podczas zaciskania.

## Zastosowanie:

- Układy paliwowe w ciągnikach i maszynach rolniczych (np. Ursus, Zetor, T-25).
- Instalacje pneumatyczne i przewody podciśnienia.
- Przewody chłodnicze o małych średnicach.
- Przemysł motoryzacyjny i serwis maszyn budowlanych.

## Porady montażowe - FAQ

- Jak zamontować opaskę? Do prawidłowego montażu należy użyć kleszczy czołowych lub dedykowanych szczypiec do opasek z uchem. Należy ścisnąć ucho tak, aby jego podstawa prawie się zetknęła.

- Czy opaska jest wielorazowa? Nie, opaski typu Oetiker są elementami jednorazowego użytku. Ich demontaż wymaga przecięcia lub rozgięcia ucha, co zapobiega przypadkowemu rozpięciu instalacji.
- Jak dobrać rozmiar? Należy zmierzyć średnicę zewnętrzną węża po nasunięciu go na króciec. Wynik powinien znajdować się w połowie zakresu opaski (np. dla węża o średnicy 16,5mm zakres 14,8-18,0mm jest idealny).

### **Opaska zaciskowa, zdjęcia:**





Zadbaj o szczelność swoich przewodów – wybierz profesjonalną opaskę z uchem 14,8-18,0mm. Solidny zacisk to pewność pracy bez wycieków i awarii!