

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TURNBUCKLE TENSIONER AND FIXED TERMINAL

MODEL: YXHF-2014+2018-1/8"-20

YXHF-2014+2018-1/8"-30

YXHF-2014+2018-1/8"-40

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL: YXHF-2014+2018-1/8"-20 YXHF-2014+2018-1/8"-30
YXHF-2014+2018-1/8"-40



<Picture Only For Reference >

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- 1.The warning indicates that appropriate action should be taken to avoid the potential danger of personal injury.
- 2.Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
- 3.Please keep small spare parts out of children's reach,it is not a toy, Do not allow children to play.
4. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAIN FEATRUES

This product is mainly used for column installation of wire functions and decorative accessories.

VEVOR's kit is made of all stainless steel materials, which has great resistance to rust and corrosion. It will work for long life time for interior and exterior railings with low maintenance. Please note that it is not recommended for coastal projects. We work with every effort to provide quality products and professional service, and make VEVOR a reliable brand.

INSTALLATION INSTRUCTION

Installation indication and Applicable post

Used for installation of wooden and steel posts.




Fitting for metal post

Fitting for wood post

Wire rope size



PRODUCT INFORMATION







Model	L max	L min	D	D1	L1	d
-------	-------	-------	---	----	----	---

	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
YXHF-2014+2018-1/8"-20	106	76	9.5	16	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-30	106	76	9.5	16	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-40	106	76	9.5	16	50	5.5

PACKAGE INCLUDE

Model	Qty				Color
	Tensioner	Fixed end	Allen wrench	Bent wrench	
					
YXHF-2014+2018-1/8"-20	20	20	1	1	silver
YXHF-2014+2018-1/8"-30	30	30	1	1	black
YXHF-2014+2018-1/8"-40	40	40	1	1	black

INSTALLATION

		
Step1.Swage the fixed end	Step2.Install the fixed end	Step3.measure and cut the wire rope
		
Step4.put in protector sleeves	Step5.Swage tensioner	Step6.Finally, twist the screw with the bent wrench to tighten the tensioner and the entire cable device.

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

TENDEUR DE TENDEUR ET TERMINAL FIXE

MODÈLE: YXHF-2014+2018-1/8"-20

YXHF-2014+2018-1/8"-30

YXHF-2014+2018-1/8"-40

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

**MODÈLE: YXHF-2014+2018-1/8"-20 YXHF-2014+2018-1/8"-30
YXHF-2014+2018-1/8"-40**



< Image uniquement pour référence > _

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

GARANTIES IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

1. L'avertissement indique que des mesures appropriées doivent être prises pour éviter tout risque potentiel de blessure.
2. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
3. Veuillez garder les petites pièces de rechange hors de portée des enfants , ce n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants jouer .
- 4 . Pour plus d'informations concernant les pièces répertoriées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans une zone de travail propre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ce produit est principalement utilisé pour l'installation sur colonne de fonctions filaires et d'accessoires décoratifs .

Le kit VEVOR est composé entièrement de matériaux en acier inoxydable, qui présentent une grande résistance à la rouille et à la corrosion. Il fonctionnera pendant une longue durée de vie pour les garde-corps intérieurs et extérieurs nécessitant peu d'entretien. Veuillez noter qu'il n'est pas recommandé pour les projets côtiers.

Nous travaillons avec tous les efforts pour fournir des produits de qualité et un service professionnel, et faire de VEVOR une marque fiable.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Indication d'installation et poste applicable

Utilisé pour installation de poteaux en bois et en acier .




Fixation pour poteau métallique Fixation pour poteau en bois

Taille du câble métallique



INFORMATION PRODUIT





Modèle	Lmax (mm)	Lmin (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	d (mm)
YXHF-2014+2018-1/8"-20	106	76	9.5	16	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-30	106	76	9.5	16	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-40	106	76	9.5	16	50	5.5

EMBALLER INCLURE

Modèle	Quantité				Couleur
	Tendeur	Extrémité fixe	clé Allen	Clé pliée	
YXHF-2014+2018-1/8"-20	20	20	1	1	argent
YXHF-2014+2018-1/8"-30	30	30	1	1	noir
YXHF-2014+2018-1/8"-40	40	40	1	1	noir

INSTALLATION

Étape 1. Remplacez l'extrémité fixe	Étape 2. Installez l'extrémité fixe	Étape 3. Mesurez et coupez le câble métallique

		
Step4.put dans les manchons de protection	Étape 5. Tendeur de swage	Étape 6. Enfin, tournez la vis avec la clé tordue pour serrer le tendeur et l'ensemble périphérique câblé .

Fabriqué en Chine

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

SPANNSCHLOSSSPANNER UND FESTES TERMINAL

MODELL: YXHF-2014+2018-1/8"-20

YXHF-2014+2018-1/8"-30

YXHF-2014+2018-1/8"-40

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

**MODELL: YXHF-2014+2018-1/8"-20 YXHF-2014+2018-1/8"-30
YXHF-2014+2018-1/8"-40**



< Bild nur als Referenz > _

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN



WARNUNG : Lesen und verstehen Sie dieses gesamte Handbuch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

1. Der Warnhinweis weist darauf hin, dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die potenzielle Gefahr einer Verletzung zu vermeiden.
2. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
3. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf . Es handelt sich nicht um ein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht spielen .
- 4 . Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile aus und trennen Sie sie an einem sauberen Arbeitsplatz.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

HAUPTMERKMALE

Dieses Produkt wird hauptsächlich für die Säuleninstallation von Drahtfunktionen und dekorativem Zubehör verwendet .

Das Kit von VEVOR besteht vollständig aus Edelstahlmaterialien, die eine hohe Beständigkeit gegen Rost und Korrosion aufweisen. Es eignet sich für eine lange Lebensdauer von Innen- und Außengeländern bei geringem Wartungsaufwand.

Bitte beachten Sie , dass dies nicht für Küstenprojekte empfohlen wird.

Wir arbeiten mit aller Kraft daran, Qualitätsprodukte und professionellen Service anzubieten und VEVOR zu einer zuverlässigen Marke zu machen.

INSTALLATIONSANWEISUNG

Installationshinweis und anwendbarer Beitrag

Benutzt für Installation von Holz- und Stahlpfosten .




Beschlag für Metallpfosten. Beschlag für Holzpfosten

Drahtseilgröße



PRODUKTINFORMATION






Modell	L max (mm)	L min (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	D (mm)
YXHF-2014+2018-1/8"-20	106	76	9.5	16	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-30	106	76	9.5	16	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-40	106	76	9.5	16	50	5.5

PAKET ENTHALTEN

Modell	Menge				Farbe
	Spanner	Festes Ende	Innensechskantschlüssel	Verbogener Schraubenschlüssel	
					
YXHF-2014+2018-1/8"-20	20	20	1	1	Silber
YXHF-2014+2018-1/8"-30	30	30	1	1	Schwarz
YXHF-2014+2018-1/8"-40	40	40	1	1	Schwarz

INSTALLATION



Schritt 1: Das feste Ende versenken	Schritt 2: Installieren Sie das feste Ende	Schritt 3: Messen und schneiden Sie das Drahtseil
		
Schritt 4: Schutzhülsen einsetzen	Schritt 5. Gesenkspanner	Schritt 6. Zum Schluss drehen Sie die Schraube mit Zum Festziehen den gebogenen Schraubenschlüssel verwenden der Spanner und das Ganze Kabelgerät .

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

TENDITORE A TENDITORE E TERMINALE FISSO

MODELLO: YXHF-2014+2018-1/8"-20

YXHF-2014+2018-1/8"-30

YXHF-2014+2018-1/8"-40

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

**MODELLO: YXHF-2014+2018-1/8"-20 YXHF-2014+2018-1/8"-30
YXHF-2014+2018-1/8"-40**



< Immagine solo per riferimento > _

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

TUTELA IMPORTANTE



AVVERTENZA : leggere e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare o sottoporre a manutenzione questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

1. L'avvertenza indica che è necessario adottare misure adeguate per evitare il potenziale pericolo di lesioni personali.
2. Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
3. Si prega di tenere piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini , non è un giocattolo, non permettere ai bambini di giocare .
- 4 . Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo Schema di Montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Questo prodotto viene utilizzato principalmente per l'installazione a colonna di funzioni di filo e accessori decorativi .

Il kit VEVOR è realizzato interamente in acciaio inossidabile, che ha una grande resistenza alla ruggine e alla corrosione. Funzionerà per una lunga durata di ringhiere interne ed esterne con bassa manutenzione. Si tenga presente che non è consigliato per progetti costieri.

Lavoriamo con ogni sforzo per fornire prodotti di qualità e un servizio professionale e rendere VEVOR un marchio affidabile.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Indicazione di installazione e post applicabile

Usato per installazione di pali in legno e acciaio s.




Attacco per palo in metallo Attacco per palo in legno

Dimensioni della fune metallica



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO




Modello	L max (mm)	L min (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	D (mm)
YXHF-2014+2018-1/8"-20	106	76	9.5	16	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-30	106	76	9.5	16	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-40	106	76	9.5	16	50	5.5

PACCHETTO INCLUDERE

Modello	Qtà				Color e
	Tenditore	Estremità fissa	chiave a brugola	Chiave piegata	
YXHF-2014+2018-1/8"-20	20	20	1	1	argent o
YXHF-2014+2018-1/8"-30	30	30	1	1	nero
YXHF-2014+2018-1/8"-40	40	40	1	1	nero

INSTALLAZIONE


Step1.Swage l'estremità fissa	Step2.Installare l'estremità fissa	Passaggio 3.misurare e tagliare la fune metallica



Step4.inserire le maniche
protettive



Tenditore Step5.Swage



Passaggio 6. Infine,
ruotare la vite con la
chiave piegata per
stringere il tenditore e
l'intero dispositivo via
cavo .

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

TENSOR DE TENSOR Y TERMINAL FIJA

MODELO: YXHF-2014+2018-1/8"-20

YXHF-2014+2018-1/8"-30

YXHF-2014+2018-1/8"-40

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

**MODELO: YXHF-2014+2018-1/8"-20 YXHF-2014+2018-1/8"-30
YXHF-2014+2018-1/8"-40**



< Imagen sólo como referencia > _

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



ADVERTENCIA : Lea y comprenda este manual completo antes de operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

1. La advertencia indica que se deben tomar las medidas adecuadas para evitar el peligro potencial de lesiones personales.
 2. Las capacidades del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de manera adecuada y completa.
 3. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños , no es un juguete, no permita que los niños jueguen .
 - 4 . Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual.
- Desenvuelva y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Este producto se utiliza principalmente para la instalación en columnas de funciones de alambre y accesorios decorativos .

El kit de VEVOR está fabricado íntegramente con materiales de acero inoxidable, que tiene una gran resistencia al óxido y la corrosión. Funcionará durante una larga vida útil para barandillas interiores y exteriores con bajo mantenimiento.

Tenga en cuenta que no se recomienda para proyectos costeros.

Trabajamos con todo el esfuerzo para brindar productos de calidad y un servicio profesional, y hacer de VEVOR una marca confiable.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Indicación de instalación y publicación aplicable

Usado para instalación de postes de madera y acero .




Fijación para poste metálico Fijación para poste de madera

Tamaño del cable



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO







Modelo	L máx. (mm)	L min (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	d (mm)
YXHF-2014+2018-1/8"-20	106	76	9.5	dieciséis	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-30	106	76	9.5	dieciséis	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-40	106	76	9.5	dieciséis	50	5.5

PAQUETE INCLUIR

Modelo	Cantidad				Color
	tensor	Extremo fijo	llave Allen	llave doblada	
					
YXHF-2014+2018-1/8"-20	20	20	1	1	plata
YXHF-2014+2018-1/8"-30	30	30	1	1	negro
YXHF-2014+2018-1/8"-40	40	40	1	1	negro

INSTALACIÓN

		
Paso 1. Estampar el extremo fijo	Paso 2. Instale el extremo fijo	Paso 3. Mide y corta el cable
		
Paso 4. Poner fundas protectoras.	Paso 5. Tensor de estampación	Paso 6. Finalmente, gire el tornillo con la llave doblada para apretar el tensor y todo el dispositivo cableado .

Hecho en china

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

NAPINACZ ŚCIĄGACZA

I TERMINAL STAŁY

MODEL: YXHF-2014+2018-1/8"-20

YXHF-2014+2018-1/8"-30

YXHF-2014+2018-1/8"-40

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

**MODEL: YXHF-2014+2018-1/8"-20 YXHF-2014+2018-1/8"-30
YXHF-2014+2018-1/8"-40**



< Zdjęcie wyłącznie w celach informacyjnych >

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WAŻNI OCHRONIARZE



OSTRZEŻENIE : Przed przystąpieniem do obsługi lub serwisowania tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą niniejszą instrukcję. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

1. Ostrzeżenie wskazuje, że należy podjąć odpowiednie działania, aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa obrażeń ciała.
2. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie prawidłowo i całkowicie zmontowanego produktu.
3. Małe części zamienne należy trzymać poza zasięgiem dzieci . To nie jest zabawka. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę .
- 4 . Dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach można znaleźć w schemacie montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

GŁÓWNE CECHY

Ten produkt jest używany głównie do montażu kolumn z funkcjami drutowymi i akcesoriami dekoracyjnymi .

Zestaw VEVOR wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się dużą odpornością na rdzę i korozję . Będzie działać przez długi czas w przypadku balustrad wewnętrznych i zewnętrznych przy niewielkich wymaganiach konserwacyjnych. Należy pamiętać , że nie jest on zalecany do projektów przybrzeżnych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość produktów i profesjonalną obsługę oraz sprawić, że VEVOR będzie niezawodną marką.

INSTRUKCJA INSTALACJI


Wskazanie instalacji i odpowiedni słupek

Używany do montaż słupków drewnianych i stalowych s.




Mocowanie do słupka metalowego Mocowanie do słupka drewnianego

Rozmiar liny stalowej



INFORMACJE O PRODUKCIE






Model	Maks. dł (mm)	L min (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	D (mm)
YXHF-2014+2018-1/8"-20	106	76	9,5	16	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-30	106	76	9,5	16	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-40	106	76	9,5	16	50	5.5

PAKIET WŁĄCZAĆ

Model	Ilość				Kolor
	Napinacz	Stały koniec	Klucz imbusowy	Wygięty klucz	
YXHF-2014+2018-1/8"-20	20	20	1	1	srebro
YXHF-2014+2018-1/8"-30	30	30	1	1	czarny
YXHF-2014+2018-1/8"-40	40	40	1	1	czarny

INSTALACJA



Krok 1. Zaciśnij stały koniec	Krok 2. Zainstaluj stały koniec	Krok 3. Zmierz i przetnij linę
		
Krok 4. Załóż rękawy ochronne	Krok 5. Napinacz	Krok 6. Na koniec przekręć śrubę za pomocą wygięty klucza do dokręcenia napinacz i całość urządzenie kablówce .

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

SPANSCHROEFSPANNER

EN VASTE TERMINAL

MODEL: YXHF-2014+2018-1/8"-20

YXHF-2014+2018-1/8"-30

YXHF-2014+2018-1/8"-40

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

**MODEL: YXHF-2014+2018-1/8"-20 YXHF-2014+2018-1/8"-30
YXHF-2014+2018-1/8"-40**



< Afbeelding alleen ter referentie > _

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING : Lees en begrijp deze gehele handleiding voordat u dit product bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.

1. De waarschuwing geeft aan dat passende maatregelen moeten worden genomen om het potentiële gevaar van persoonlijk letsel te voorkomen.
2. Productmogelijkheden zijn alleen van toepassing op correct en volledig gemonteerde producten.
3. Bewaar kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen . Het is geen speelgoed. Laat kinderen niet spelen .
- 4 . Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, verwijzen wij u naar het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Dit product wordt voornamelijk gebruikt voor kolominstallatie van draadfuncties en decoratieve accessoires .

De kit van VEVOR is gemaakt van volledig roestvrijstalen materialen, die een grote weerstand hebben tegen roest en corrosie. Het zal een lange levensduur hebben voor binnen- en buitenleuning met weinig onderhoud. Houd er rekening mee dat dit niet wordt aanbevolen voor kustprojecten.

We doen er alles aan om kwaliteitsproducten en professionele service te leveren, en maken van VEVOR een betrouwbaar merk.

INSTALLATIE INSTRUCTIE

Installatie-indicatie en toepasselijke post

Gebruikt voor installatie van houten en stalen palen .




Fitting voor metalen paal. Fitting voor houten paal

Afmeting draadkabel



PRODUCTINFORMATIE






Model	L-max x (mm)	L min (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	D (mm)
YXHF-2014+2018-1/8"-20	106	76	9.5	16	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-30	106	76	9.5	16	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-40	106	76	9.5	16	50	5.5

PAKKET ERBIJ BETREKKEN

Model	Aantal				Kleur
	Spanner	Vast einde	Inbussleutel	Gebogen sleutel	
					
YXHF-2014+2018-1/8"-20	20	20	1	1	zilver
YXHF-2014+2018-1/8"-30	30	30	1	1	zwart
YXHF-2014+2018-1/8"-40	40	40	1	1	zwart

INSTALLATIE


		
Stap 1. Zwaai het vaste uiteinde	Stap 2. Installeer het vaste uiteinde	Stap 3. Meet en knip de staalkabel



Stap 4. Plaats beschermhoezen



Stap 5. Swage-spanner



Stap6. Draai ten slotte de schroef met de gebogen sleutel om vast te draaien de spanner en het geheel kabel apparaat .

Gemaakt in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

VRIDSKRUVSPÄNNARE OCH FAST TERMINAL

MODELL: YXHF-2014+2018-1/8"-20

YXHF-2014+2018-1/8"-30

YXHF-2014+2018-1/8"-40

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

**MODELL: YXHF-2014+2018-1/8"-20 YXHF-2014+2018-1/8"-30
YXHF-2014+2018-1/8"-40**



< Endast bild för referens > _

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



WARNING : Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

1. Varningen anger att lämpliga åtgärder bör vidtas för att undvika den potentiella faran för personskada.
2. Produktegenskaper gäller endast för korrekt och fullständigt monterad produkt.
3. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn, det är inte en leksak, låt inte barn leka .
- 4 . För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett rent arbetsområde.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

HUVUDFUNKTIONER

Denna produkt används huvudsakligen för pelarinstallation av trådfunktioner och dekorativa tillbehör .

VEVORs kit är tillverkat av alla material i rostfritt stål, vilket har stor motståndskraft mot rost och korrosion . Det kommer att fungera för lång livslängd för inre och yttre räckan med lågt underhåll. Observera att det inte rekommenderas för kustprojekt . Vi arbetar med alla ansträngningar för att tillhandahålla kvalitetsprodukter och professionell service, och göra VEVOR till ett pålitligt varumärke.

INSTALLATIONSANVISNING


Installationsindikation och tillämplig stolpe

Används för installation av trä- och stålstolpar .




Beslag för metallstolpe Beslag för trästolpe

Vajerstorlek



PRODUKTINFORMATION






Modell	L max (mm)	L min (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	d (mm)
YXHF-2014+2018-1/8"-20	106	76	9.5	16	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-30	106	76	9.5	16	50	5.5
YXHF-2014+2018-1/8"-40	106	76	9.5	16	50	5.5

PAKET OMFATTA

Modell	Antal				Färg
	Spännare	Fast ände	Insexnyckel	Böjd skiftnyckel	
					
YXHF-2014+2018-1/8"-20	20	20	1	1	silver
YXHF-2014+2018-1/8"-30	30	30	1	1	svart
YXHF-2014+2018-1/8"-40	40	40	1	1	svart

INSTALLATION

		
Steg 1. Sväng den fasta änden	Steg 2. Installera den fasta änden	Steg 3. mät och klipp av ställinan
		
Steg 4. sätt i skyddshylsor	Steg 5. Swage spännare	Steg 6. Vrid slutligen skruven med den böjda skiftnyckeln för att dra åt spännaren och det hela kabelanordning .

Tillverkad i Kina