

iQ100, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SN616X00KF



varioSpeed Plus nawet trzykrotnie szybsze mycie i suszenie; innowacyjna technologia działająca perfekcyjnie w każdym detalu.

- ✓ varioSpeed Plus - zmywanie i suszenie nawet do 3 razy szybsze.
- ✓ Więcej elastyczności dla wygodniejszego załadunku dzięki koszom varioFlex oraz szufladzie na sztućce vario3.
- ✓ Niebieskie światło infoLight emitowane na podłogę podczas całego procesu zmywania. Po zakończeniu programu światło automatycznie gaśnie.
- ✓ Program auto - automatycznie optymalizuje cały proces zmywania osiągając najlepsze możliwe rezultaty przy maksimum efektywności.
- ✓ Niezwykle ciche zmywanie – idealne do otwartych kuchni.

SZ30BI02	Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm
SZ38BI00	Szyna łącząca do frontów dzielonych
SZ72010	Przedłużenie weża dopływ. i odpływ.
SZ73000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SZ73010	Maskownica do cokołu
SZ73051EU :	
SZ73056	Drzwi ze stali szlachetnej
SZ73100	koszyk na sztućce
SZ73300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina
SZ73640	Kosz do mycia długich szklanek i kielisz

Klasa efektywności energetycznej: E
 Pobór energii na 100 cykli programu Eco: 94 kWh
 Liczba standardowych kompletów naczyń: 13
 Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: 9.5 l
 Czas trwania programu Eko: 3:30 h
 Poziom hałas: 46 dB(A) re 1pW
 Klasa emisji hałasu: C
 Rodzaj: Do pełnej zabudowy
 Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm): 0 mm
 Wymiary urządzenia (mm): 815 x 598 x 550 mm
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 815-875 x 600 x 550 mm
 Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): 1150 mm
 Nóżki o regulowanej wysokości: Tak - wszystkie z przodu
 Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm): 60 mm
 Regulacja cokołu: Wysokość / głębokość
 Ciężar netto: 37.8 kg
 Masa brutto (kg): 40.0 kg
 Moc przyłączeniowa: 2400 W
 Natężenie: 10 A
 Napięcie: 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
 Repair index: 8.2
 Długość kabla przyłączeniowego: 175.0 cm
 Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Długość węża doprowadzającego (cm): 165 cm
 Długość węża odprowadzającego (cm): 190 cm
 Kod EAN: 4242003964699
 Sposób zabudowy: Do pełnej zabudowy



iQ100, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 60 cm SN616X00KF

Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej¹: E
- Energia² / woda³ : 94 kWh / 9.5 litry
- Pojemność: 13 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 3:30 (h:min)
- Poziom hałasu : 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C
- Głośność w programie Cichy: 44(A) re 1 pW

Programy i funkcje

- 6 programów: garnki 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, cichy 50 °C, 1h 65 °C, Mycie wstępne
- 3 Funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, Strefa Intensywna, Suszenie Extra
- Machine Care

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- aquaSensor
- Asystent Dozowania
- Silnik iQdrive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

System koszy

- System koszy varioFlex
- Szuflada vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- 3-poziomowy system rackMatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu

Obsługa i wskaźniki pracy

- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- infoLight - wskaźnik pracy z dołu urządzenia (niebieski)
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Technologia i wyposażenie

- aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- System ochrony szkła
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

Akcesoria

- Zabezpieczenie blatu przed parą

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

