

Drukarka HP LaserJet Pro M501DN J8H61A#B19 (A4)

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	HP
Gwarancja	12 Miesięcy Gwarancji fabrycznej
Kod Towaru	PERHP-DLM0088
Kod Producenta	J8H61A#B19
Kod EAN	725184117596
Kod UPC	725184117596



OPIS

▼ Prędkość drukowania

Tryby druku duplex	Automatyczna
Kolor	Nie
Technologia druku	Laser
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 600 DPI
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	43 stron/min
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	34 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,8 s
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm

▼ Cechy

Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Cykl pracy (zalecany)	1500 - 6000 stron/mies.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Liczba wkładów drukujących	1
Języki opisu strony	PCL 5 PCL 6 PDF 1.7

▼ Rozwiń

Liczba czcionek drukarki	84
Segment HP	Mały-średni biznes

▼ Moc wejściowa i wyjściowa

Całkowita liczba podajników	2
Całkowita pojemność wejściowa	550 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Podajnik uniwersalny	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Maksymalna liczba podajników	3
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	1200 ark.
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.

▼ Obsługa papieru

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Typy nośników podajnika papieru	Card stock Etykieta/metka Folia ▼ Rozwiń
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4 A5 A6
Rozmiary papieru B0...B9	B5

▼ Porty i interfejsy

Standardowe interfejsy	Ethernet USB 2.0
------------------------	-----------------------------------

▼ Sieć

Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Wi-Fi	Nie
Przewodowa sieć LAN	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint HP ePrint Mopria Print Service

▼ Wydajność

Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
-------------------------------	---------------

Maksymalna pamięć wewnętrzna	256 MB
Procesor wbudowany	Tak
Taktowanie procesora	1500 MHz

▼ **Konstrukcja**

Kolor produktu	Biały
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typ ekranu	LCD
Ilość wyświetlanych linii	2

▼ **Moc**

Średnie zużycie energii podczas drukowania	660 W
Pobór mocy w trybie czuwania	6,1 W
Tryb wyłączenia	0,1 W
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,677 kWh/tydz.
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

▼ **Wymagania systemowe**

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion ▼ Rozwiń
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak

▼ **Warunki pracy**

Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej	30 - 70%
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%

▼ **Zrównoważony rozwój**

Certyfikat środowiskowy
(zrównoważonego rozwoju)

Blue Angel
ENERGY STAR
EPEAT Silver

▼ Waga i rozmiary

Szerokość produktu	418 mm
Głębokość produktu	376 mm
Wysokość produktu	289 mm
Waga produktu	11,6 kg

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.