

Odkurzacz przemysłowy Starmix iPulse L-1635 Top [018621]

starmix

SKU: SX018621



Profesjonalny odkurzacz przemysłowo-budowlany Starmix do ciągłej i wymagającej pracy

Starmix iPulse:

Odkurzacz zaprojektowany z przeznaczeniem do ciągłej, wymagającej pracy. Dzięki Permanent Clean - systemowi stałego, elektromagnetycznego, pulsacyjnego oczyszczania filtrów podczas pracy - odkurzacze iPulse gwarantują niezakłócone funkcjonowanie bez potrzeby przerywania pracy.

Odkurzacze iPulse L-1635 TOP:

- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi (z systemem Permanent Clean - praca ciągła, bez przerw)
- 2 x kasetka z filtrem z poliestru FKP 4800 M (2x 4800 cm² = 9600 cm²)
- klasa filtracji filtrów: M
- klasa filtracji całego odkurzacza: L
- zbiornik 35 l z tworzywa sztucznego
- sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i wyłączenie
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)
- przewód zasilający 8 m (guma)
- relingi do mocowania systainera typu Tanos
- pałak do pchania
- przełącznik w zbiorniku umożliwiający pracę z zamkniętymi workami filtrującymi (z papieru lub włókniny) lub otwartymi workami foliowymi
- zatyczka zbiornika

Dane techniczne:

Moc max: 1600 W

Przepływ powietrza max: 75 l/s

Podciśnienie max: 280 mbar

Pojemność zbiornika max: 35 l brutto; 25 l pył; 22 l woda

Poziom hałasu: 69 dB(A)

Wymiary: 53 x 40 x 55 cm

Waga: 15,7 kg

Akcesoria w zestawie: EWS

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 5 m) [SX413235]
- 1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwążający się) [SX425719]
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza [SX421445]
- 2 x przedłużka ze stali nierdz. (48 cm) [SX424842, nr kat. dotyczy 1 szt]
- 1 x dysza szczelinowa (21 cm) [SX417011]
- 1 x profesjonalna szczotka podłogowa z wkładem z włosa (37 cm) [SX414706]

Akcesoria opcjonalne:

- worki papierowe MGSX02-2
- worki z mikrowłókniny MGSXM02-2
- worki polietylenowe [SX425764, kpl. 5 szt]
- dodatkowy komplet filtrów poliestrowych FKP 4800 M [SX459257]

Przydatne informacje dotyczące działania otrząsania elektromagnetycznego w odkurzaczach iPulse:

W systemie iPulse zastosowano dwa czujniki przepływu powietrza. Różnica w odczytach wartości z obu czujników definiuje nam powód spadku przepływu powietrza. **Otrząsanie elektromagnetyczne uruchomi się tylko i wyłącznie wtedy, gdy filtry są dość mocno zapchane.** W innym przypadku (zatkanie węża, przepełnienie zbiornika) otrząsanie się nie uruchamia. Dodatkowo otrząsanie będzie się uruchamiać zawsze po włączeniu w tryb pracy "AR" (uruchamianie z elektronarzędzia)

Jak zadbać o filtry i jak je dodatkowo czyścić - [KLIKNIJ TUTAJ](#)

Chcesz poznać różnice między odkurzaczami typ ISC oraz iPulse - [ZOBACZ FILM](#)

Wyjaśnienie działania przełącznika OPEN - CLOSE w zbiorniku - [ZOBACZ FILM](#)

Prosta obsługa

- gniazdo podłączeniowe elektronarzędzia (moc max 2400 W) z automatycznym włącznikiem
- prosta obsługa dwoma pokrętkami: płynna regulacja siły ssania oraz przełącznik trybu pracy: AR - uruchamianie odkurzacza z podłączonego elektronarzędzia (otrząsanie aktywne), A - uruchamianie odkurzacza z podłączonego elektronarzędzia (otrząsanie nieaktywne), IR - uruchamianie odkurzacza bez elektronarzędzia (zwykłe sprzątanie, otrząsanie aktywne)

Łatwość serwisowania

- bezpośredni dostęp do wszystkich podzespołów
- prosta beznarzędziowa wymiana filtra przy użyciu jednej ręki

Firma Starmix to jeden z trzech największych producentów odkurzaczy przemysłowych na świecie, a także wiodący producent odkurzaczy współpracujących z elektronarzędziami. W asortymencie Starmix można znaleźć odkurzacze specjalistyczne, przeznaczone do prac z takimi odpadami jak pyły szlifierskie czy azbest, odkurzacze hotelowe, domowe, a nawet strażackie. Produkty Starmix cechuje wysoka jakość i spełnianie norm klas zatrzymywania pyłów

Dane produktu



SKU: SX018621

Producent/Marka: Starmix

EAN: 4011240018621

Moc silnika [W]: 1 600

Pojemność zbiornika [l]: 35

Praca bez worka z gipsem: tak

Praca na mokro: tak

Oczyszczanie filtra: elektromagnetyczne w czasie pracy

Gniazdo narzędziowe: sieciowe

Regulacja siły ssania: płynna

Funkcja wydmuchu: nie

Podciśnienie: 280

Wąż antystatyczny: nie

Długość węża ssącego: 5,00

Zasilanie: sieciowe

Gwarancja: 3 lata

Długość [mm]: 600

Szerokość [mm]: 400

Wysokość [mm]: 920

Waga z opakowaniem [kg]: 22,96

Dane producenta: ELECTROSTAR GmbH, Hans Zinser Str. 1 3, 73061 Ebersbach an der Fils
Germany. Kontakt: info@starmix.de