

# Odkurzacz przemysłowy STARMIX ISC L-1625 Top



SKU: SX018577



## **Profesjonalny odkurzacz przemysłowo-budowlany Starmix do wymagającej pracy**

### **Starmix ISC:**

Odkurzacz zaprojektowany z przeznaczeniem do wymagającej pracy. Dzięki systemowi elektromagnetycznego, pulsacyjnego oczyszczania filtrów w przerwach w pracy odkurzacze ISC zapewniają wysoki komfort w czasie odsysania pyłów pracując z elektronarzędziem lub przy sprzątanii w budownictwie.

### **Odkurzacz ISCL-1625 TOP:**

- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi w przerwie w pracy
- 2 x kasetka z filtrem z poliestru FKP 4800 (2x 4800 cm<sup>2</sup> = 9600 cm<sup>2</sup>)
- klasa filtracji filtrów: M
- klasa filtracji całego odkurzacza: L
- zbiornik 25 l z tworzywa sztucznego
- sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i wyłączenie
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)
- przewód zasilający 8 m (guma)
- przełącznik w zbiorniku umożliwiający pracę z zamkniętymi workami filtrującymi (z papieru lub włókniny) lub otwartymi workami foliowymi
- zatyczka zbiornika

### **Dane techniczne:**

Moc max: 1600 W

Przepływ powietrza max: 75 l/s

Podciśnienie max: 280 mbar

Pojemność zbiornika max: 25 l brutto; 20 l pył; 15 l woda

Poziom hałasu: 69 dB(A)

Wymiary: 45 x 39 x 49 cm

Waga: 12,2 kg

### **Akcesoria w zestawie: EWS**

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 5 m) [SX413235]
- 1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwiężający się) [SX425719]
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza [SX421445]
- 2 x przedłużka ze stali nierdz. (48 cm) [SX424842, nr kat. dotyczy 1 szt]
- 1 x dysza szczelinowa (21 cm) [SX417011]
- 1 x profesjonalna szczotka podłogowa z wkładem z włosa (37 cm) [SX414706]

### **Akcesoria opcjonalne:**

- worki papierowe MGSX02-2
- worki z mikrowłókniny MGSXM02-2
- worki polietylenowe [SX425764, kpl. 5 szt]

· dodatkowy komplet filtrów poliestrowych FKP 4800 M [SX459257]

**Jak zadbać o filtry i jak je dodatkowo czyścić - [KLIKNIJ TUTAJ](#)**

**Chcesz poznać różnice między odkurzacami typ ISC oraz iPulse - [ZOBACZ FILM](#)**

**Wyjaśnienie działania przełącznika OPEN - CLOSE w zbiorniku - [ZOBACZ FILM](#)**

### **Prosta obsługa**

- gniazdo podłączeniowe elektronarzędzia (moc max 2400 W) z automatycznym włącznikiem
- prosta obsługa dwoma pokrętkami: płynna regulacja siły ssania oraz przełącznik trybu pracy: AR - uruchamianie odkurzacza z podłączonego elektronarzędzia (otrząsanie aktywne), A - uruchamianie odkurzacza z podłączonego elektronarzędzia (otrząsanie nieaktywne), I - uruchamianie odkurzacza bez elektronarzędzia (zwykłe sprzątanie, otrząsanie nieaktywne)

### **Łatwość serwisowania**

- bezpośredni dostęp do wszystkich podzespołów
- prosta beznarzędziowa wymiana filtra przy użyciu jednej ręki

**Firma Starmix** to jeden z trzech największych producentów odkurzaczy przemysłowych na świecie, a także wiodący producent odkurzaczy współpracujących z elektronarzędziami. W asortymencie Starmix można znaleźć odkurzacze specjalistyczne, przeznaczone do prac z takimi odpadami jak pyły szlifierskie czy azbest, odkurzacze hotelowe, domowe, a nawet strażackie. Produkty Starmix cechuje wysoka jakość i spełnianie norm klas zatrzymywania pyłów

## **Dane produktu**



SKU: SX018577

Producent/Marka: Starmix

EAN: 4011240018577

Moc silnika [W]: 1 600

Pojemność zbiornika [l]: 25

Praca bez worka z gipsem: tak

Praca na mokro: tak

Oczyszczanie filtra: elektromagnetyczne w przerwie pracy

Gniazdo narzędziowe: sieciowe

Regulacja siły ssania: płynna

Funkcja wydmuchu: tak

Podciśnienie: 280

Wąż antystatyczny: nie

Długość węża ssącego: 5,00

Zasilanie: sieciowe

Długość [mm]: 450

Szerokość [mm]: 390

Wysokość [mm]: 490

Waga z opakowaniem [kg]: 17,04

Dane producenta: ELECTROSTAR GmbH, Hans Zinser Str. 1 3, 73061 Ebersbach an der Fils  
Germany. Kontakt: info@starmix.de