



TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

INSTRUCTIONS

Product name: Discharge backwash hose for swimming pools

Use scenarios: Agricultural irrigation, Drainage, Water injection.

Pressure bearing: Working pressure: 4 bar; Burst pressure: 12 bar

Material: PVC plastic and polyester industrial filament composite

Sanven Technology Ltd.

Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

MADE IN CHINA



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

INSTRUCTIONS

Nom du produit : Tuyau de lavage à contre-courant pour piscines

Scénarios d'utilisation : Irrigation agricole, Drainage, Injection d'eau.

Palier de pression : Pression de travail : 4 bars ; Pression d'éclatement : 12 bars
Matériau : plastique PVC et composite de filaments industriels en

polyester Sanven Technology Ltd.

Adresse : Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

FABRIQUÉ EN CHINE



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ANWEISUNGEN

Produktname: Ablauf-Rückspülschlauch für Schwimmbäder

Anwendungsszenarien: landwirtschaftliche Bewässerung, Entwässerung, Wassereinspritzung.

Druckbelastung: Arbeitsdruck: 4 bar, Berstdruck: 12 bar. **Material:**

PVC-Kunststoff und Polyester-Industriefilament-Verbundstoff,

Sanven Technology Ltd.

Adresse: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

IN CHINA HERGESTELLT



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ISTRUZIONI

Nome del prodotto: Tubo di scarico per lavaggio a controcorrente per piscine

Scenari di utilizzo: irrigazione agricola, drenaggio, iniezione d'acqua.

Pressione di appoggio: Pressione di esercizio: 4 bar; Pressione di scoppio: 12 bar
Materiale: Plastica PVC e composito di filamenti industriali in

poliestere Sanven Technology Ltd.

Indirizzo: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

MADE IN CHINA



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

INSTRUCCIONES

Nombre del producto: Manguera de descarga de retrolavado para piscinas

Escenarios de uso: Riego agrícola, Drenaje, Inyección de agua.

Soporte de presión: Presión de trabajo: 4 bar; Presión de rotura: 12 bar

Material: Compuesto de filamento industrial de plástico PVC y poliéster Sanven Technology Ltd.

Dirección: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

HECHO EN CHINA



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJE

Nazwa produktu: Wąż spustowy do płukania wstecznego basenów

Scenariusze zastosowania: nawadnianie rolnicze, drenaż, wtryskiwanie wody.

Łożysko ciśnieniowe: Ciśnienie robocze: 4 bary; Ciśnienie rozrywające: 12 barów
Materiał: kompozyt z włókna przemysłowego z tworzywa PVC i poliestru

Sanven Technology Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

WYKONANO W CHINACH

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

INSTRUCTIES

Productnaam: Afvoerslang voor zwembaden

Toepassingen: landbouwirrigatie, drainage, waterinjectie.

Druklager: Werkdruk: 4 bar; Barstdruk: 12 bar

Materiaal: PVC-kunststof en polyester industrieel filamentcomposiet

Sanven Technology Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Gemaakt in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

INSTRUKTIONER

Produktnamn: Utloppsspölnings slang för simbassänger

Användningsscenarier: Jordbruksbevattning, Dränering, Vatteninjektion.

Trycklager: Arbetsstryck: 4 bar; Sprängtryck: 12 bar
Material: PVC-plast och polyester industrifilamentkomposit Sanven Technology Ltd.

Adress: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

GJORT I KINA