


SENA SRL3 Motocyklowy system komunikacji Bluetooth - Instrukcja obsługi

Spis treści:


1. Komunikacja Bluetooth SENA SRL3 System Motocyklowy
2. Przegląd
3. Ładowanie
4. Włączanie/wyłączanie zasilania
5. Regulacja głośności
6. Parowanie telefonu i muzyki
7. Rozwiązywanie problemów
8. Ostrzeżenie FCC
9. Dokumenty/zasoby

SENA SRL3 Motocyklowy system komunikacji Bluetooth

PRZEGLĄD



Ten produkt jest używany po zainstalowaniu na kasku w sposób podany poniżej.



Ładowanie:

- Czerwona dioda LED: ładowanie
- Niebieska dioda LED: w pełni naładowany

Włączanie/wyłączanie zasilania:


Naciśnij i przytrzymaj przycisk (+) i przycisk środkowy przez 1 sekundę, aby włączyć urządzenie.

Naciśnij przycisk (+) i przycisk środkowy, aby wyłączyć urządzenie.

Regulacja głośności:

- Przycisk (+) – zwiększanie głośności
- Przycisk (-) – zmniejszanie głośności

Sprawdzanie baterii:



Parowanie telefonu, muzyki:

Zestaw słuchawkowy automatycznie przejdzie w tryb parowania telefonu po pierwszym włączeniu zestawu słuchawkowego lub w następującej sytuacji:

- Ponowne uruchamianie po wykonaniu przywracania ustawień fabrycznych
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk środkowy i przycisk (+) przez 1 sekundę.
 2. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w telefonie komórkowym. Wybierz SRL-Mesh z listy urządzeń wykrytych na telefonie komórkowym.
 3. Wprowadź kod PIN 0000. Niektóre telefony komórkowe mogą nie prosić o podanie kodu PIN.

Obsługa muzyki:

- Odtwarzanie lub wstrzymywanie muzyki: Naciśnij przycisk środkowy przez 1 sekundę.
- Poprzedni utwór: Naciśnij przycisk (-) przez 1 sekundę.
- Następny utwór: Naciśnij przycisk (+) przez 1 sekundę.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń z telefonu komórkowego:

- Odbieranie połączenia: Wciśnij przycisk środkowy.
- Zakończenie połączenia: Przytrzymaj przycisk środkowy przez 2 sekundy.
- Wybieranie głosowe: Naciśnij przycisk środkowy przez 3 sekundy.
- Szybkie wybieranie: Naciśnij przycisk (+) przez 3 sekundy.
- Odrzucanie połączenia: Naciśnij przycisk (+) przez 2 sekundy.

Interkom

Parowanie interkomu:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk środkowy dwóch zestawów słuchawkowych przez 5 sekund, aż czerwone diody LED obu jednostek zaczną szybko migać.
2. Dwa zestawy słuchawkowe zostaną automatycznie sparowane.

Początek/koniec połączenia: Naciśnij przycisk środkowy.

Interkom w systemie Mesh:

Włączanie/wyłączanie systemu Mesh: Naciśnij przycisk Mesh

Włączanie/wyłączanie radia:

- Włącz radio FM: Naciśnij przycisk (-) na 1 sekundę.
- Wyłącz radio FM: Naciśnij przycisk (-) na 1 sekundę.

Wyszukiwanie pasm radiowych:

- Rozpocznij skanowanie: Naciśnij przycisk (+) na 1 sekundę.
- Zatrzymaj skanowanie: Naciśnij przycisk (+) na 1 sekundę.

Zapisywanie ustawień wstępnych podczas skanowania:

- Zapisywanie ustawień wstępnych: Naciśnij przycisk środkowy

Radio - Przejdź do stacji zaprogramowanej:

- Przejdź do następnej stacji zaprogramowanej: Naciśnij przycisk środkowy na 1 sekundę (1 → 2 → ... → 10)

Radio - Szukanie stacji:

- Wyszukaj stacje: Naciśnij dwukrotnie przycisk (+).
- Szukaj stacji w dół: Naciśnij dwukrotnie przycisk (-).

Ustawienia:

- Menu konfiguracji: Naciśnij przycisk środkowy na 10 sekund.

Korzystanie z Menedżera urządzeń Sena:

Podłącz zestaw słuchawkowy do komputera za pomocą kabla USB. Uruchom Menedżera urządzeń Sena i kliknij USTAWIENIA URZĄDZENIA, aby skonfigurować ustawienia zestawu słuchawkowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pobierania Menedżera urządzeń Sena, zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania.

Rozwiązywanie problemów:

Przywracanie ustawień fabrycznych:

Jeśli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego, użyj opcji Przywracanie ustawień fabrycznych. Zestaw słuchawkowy automatycznie przywróci ustawienia domyślne i wyłączy się.

1. Naciśnij przycisk środkowy przez 10 sekund.
2. Naciśnij przycisk (-) dwa razy.
3. Naciśnij przycisk środkowy.

Certyfikacja i zatwierdzenia bezpieczeństwa Oświadczenie o zgodności z przepisami FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, włączając i wyłączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anten odbiorczych
- Zwiększenie odstępów między urządzeniem a odbiornikiem
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie RF

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Użytkownicy końcowi muszą przestrzegać szczegółowych instrukcji obsługi w celu spełnienia wymogów dotyczących narażenia na promieniowanie RF. Antena używana w tym nadajniku nie może nadawać jednocześnie z żadną inną anteną lub nadajnikiem, z wyjątkiem przypadków zgodnych z Procedury FCC dotyczące produktów wielonadajnikowych. Po wyposażeniu odległość między anteną a powierzchnią głowy wynosi 42,6 mm.

Przestroga FCC

Wszelkie zmiany lub modyfikacje sprzętu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Oświadczenie Industry Canada (IC)

To urządzenie jest zgodne z normami RSS zwolnionymi z licencji Industry Canada. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. to urządzenie nie może powodować zakłóceń i
2. to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.