

Piec konwekcyjny AT110



- ▶ Maks. 3 x 1/2 GN
- ▶ Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 70 mm



- ▶ Podwójnie przeszklone drzwi
- ▶ Wyjmowane prowadnice

Opis

Seria AT: kulinarna inteligencja do grillowania, smażenia i pieczenia.
Seria AT oferuje szeroki wybór wysoce wydajnych pieców konwekcyjnych.

Cechy

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| • Moc przyłączeniowa: | 2,7 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Zakres temperatury: | 50 °C do 300 °C |
| • Funkcje: | Powietrze obiegowe |
| • Rodzaj prowadnic: | W poprzek |
| • Ilość par prowadnic: | 3 |
| • Odstęp pomiędzy parami prowadnic: | 70 mm |
| • Przyłącze wody: | - |
| • Nastawa czasu: | 0 do 120 minut |
| • Materiał komory: | Stal szlachetna |
| • W zestawie: | 3 ruszty |
| • Wyświetlacz LED: | - |
| • Czas nagrzewania: | Ok. 3 minut (180 °C) |
| • Timer: | Tak |
| • Format prowadnic: | 1/2 GN |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Prędkość wentylatora: | 1 stopień |

▶ Dalej na następnej stronie

Piec konwekcyjny AT110

- Ilość programów gotowania: 1
- Ilość faz gotowania: 1
- Liczba wentylatorów: 1
- Seria: AT
- Oświetlenie wewnętrzne: Nie
- Regulacja temperatury: Bezstopniowo
- Ważna wskazówka: -
- Sterowanie: Pokrętło
- Stopień ochrony: IPX3
- Wymiary wewnętrzne: szer. 350 x gł. 290 x wys. 275 mm
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
- Właściwości: Nagrzewanie
Podwójne przeszklenie drzwi
Zaokrąglona komora
Prowadnice wyjmowane
sygnał dźwiękowy po upływie czasu
- Termostat: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Nie
- wymiary: szer. 460 x gł. 575 x wys. 465 mm
- waga: 25,5 kg



Piec konwekcyjny AT110 produkty dodatkowe

Blacha GN, 1/2 ze wzmocnioną kraw.

CNS
18/10



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Norma gastronomiczna: 1/2 GN
- Ważna wskazówka: -
- Głębokość pojemnika: 20 mm

Nr art. A101190
GTIN 4015613271750

Rękawice kuchenne 300



- właściwości: Z ochroną przeciwplamienią
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Materiał: Bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- Kolor: Czarny
- Ważna wskazówka: W celu zachowania ochrony przeciwplamienio-
wej należy zrezygnować z prania

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwplamienią
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Materiał: Bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- Kolor: Czarny
- Ważna wskazówka: W celu zachowania ochrony przeciwplamienio-
wej należy zrezygnować z prania

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwplamienią
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Materiał: Bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- Kolor: Czarny
- Ważna wskazówka: W celu zachowania ochrony przeciwplamienio-
wej należy zrezygnować z prania

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481

Piec konwekcyjny AT110 produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 600



- właściwości: Z ochroną przeciwplamienią
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Materiał: Bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- Kolor: Czarny
- Ważna wskazówka: W celu zachowania ochrony przeciwplamienio-
wej należy zrezygnować z prania

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498

Szczypce do tostów 100

STAINLESS
STEEL



- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 101 x gł. 340 x wys. 70 mm
- waga: 0,24 kg

Nr art. A151301
GTIN 4015613753119

Ruszt 1/2 GN

STAINLESS
STEEL



- Norma gastronomiczna: 1/2 GN
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 330 x gł. 265 x wys. 55 mm
- waga: 0,75 kg

Nr art. 786009
GTIN 4015613815275