

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SPC.T FR 10 W 225 V E14

SPECIAL OVEN T | Żarówki rurkowe do oświetlania piekarników



Obszary zastosowań

- Piekarniki
- Piekarniki domowe


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	10 W
Moc użyteczna	10.00 W
Napięcie znamionowe	230 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	30 lm
Skuteczność świetlna	3 lm/W
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	1027



349635_HAL_ohne_UVS

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	57.00 mm
Średnica	25,0 mm
Masa produktu	9,6 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Matowy

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	IBT/F-10-230-E14-25
Oznaczenie produktu	SPC.T25/57 FR 1

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	MLS
Typ trzonka	E14
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwośnieniowa	Nie
Moc w trybie czuwania	0 W
Moc w trybie czuwania dla CLS	0 W
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	56,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	25,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	25,0 mm
Współrzędne chromatyczności x	0.503
Współrzędne chromatyczności y	0.416
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	714466
Numer modelu	AC35395,AC35395

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Do not touch the lamp if broken.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lamp to be used only in a closed luminaire.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	On-Pack-Info	Exempt from ELR PL
	Declarations of conformity	SPC.T OVEN 15W SPC.T25 57 10W

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Spectral power distribution	349635_HAL_ohne_UVS

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300102641	Blistery 2	122 mm x 20 mm x 85 mm	37.00 g	0.21 dm ³
4050300102658	Karton wysyłkowy 20	283 mm x 146 mm x 152 mm	444.71 g	6.28 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.