


★ Stojak Na Drewno Kominkowe 3.9m Do Kominka Opałowe Na Zewnątrz + Plandeka ★



✨ DUŻA POJEMNOŚĆ

Ten stojak na drewno opałowe **oferuje ogromną pojemność**, pozwalając na pomieszczenie i **wytrzymywanie nawet do 500 kg drewna opałowego 3/4m3**. To idealne rozwiązanie do układania drewna pod werandą, w ogrodzie, na patio lub na podwórku.

❤️ PLANDEKA W ZESTAWIE

Plandeka jest wykonana z **wytrzymałej tkaniny**, która jest **odporna na pęknięcia i zmiany temperatury**. Posiada również **podwyższone dno**, **chroniące drewno przed wilgocią i ułatwiające układanie**.

✅ NIEZAWODNA OCHRONA

Plandeka posiada **powłokę anti-UV**, zapobiegającą **poparzeniom i pęknięciom w gorące dni**, oraz **wodoodporne warstwy PU**, które **chronią drewno przed deszczem i wilgocią**. Konstrukcja wentylacji zapewnia **idealnie suche drewno do ognia**.



⚙️ STABILNA PODSTAWA


Wzmocniona i poszerzona podstawa stojaka zapewnia **stabilność na różnych powierzchniach** i minimalizuje ryzyko przewrócenia się, nawet przy silnym wietrze i obfitym śniegu. To bezpieczna i stabilna opcja do przechowywania drewna opałowego.

✅ SPECYFIKACJA

- **Wymiary produktu:** 36 x 386 x 117 cm;
- **Waga:** 13,61 kg
- **Kolor:** czarny
- **Materiał:** stal + tkanina
- **Ładowność:** 500 kg

📦 Zawartość opakowania:

- 1 x stojak
- 1 x plandeka
- 1 x zestaw montażowy
- 1 x instrukcja obsługi



✅ Pytania ułatwiające podjęcie decyzji o zakupie:

✓ Czy potrzebujesz dużego stojaka na drewno opałowe o pojemności do 500 kg? TAK/NIE

✓ Czy zależy Ci na ochronie drewna przed wilgocią dzięki dołączonej plandecie? TAK/NIE

✓ Czy preferujesz stojak z powłoką anti-UV i wodoodporną warstwą PU dla dodatkowej ochrony? TAK/NIE

✓ Czy ważne jest dla Ciebie, aby stojak był stabilny na różnych powierzchniach? TAK/NIE

✓ Czy chcesz, aby stojak na drewno opałowe był łatwy do montażu i demontażu? TAK/NIE

➡ Jeśli Twoje odpowiedzi na powyższe pytania są na TAK, ta spawarka będzie idealnym wyborem. Czy chcesz tracić czas na przeglądanie innych ofert?



