

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SWIMMING POOL MEMBRANE

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SWIMMING POOL
MEMBRANE**

**PVC 4*8 BLACK/PVC 4*7 BLACK/PVC 3.5*6 BLACK/PVC 4*8
BLUE/PVC 4*7 BLUE/PVC 4*8 BEIGE**



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety precautions

WARNING:

Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed,including the following:

- 1.The pool cover may not be used or stored in hazardous areas. It is not allowed to use the appliance in hazardous locations.
- 2.The pool cover must be checked to ensure that it is in proper working order and is operating safely prior to use. Otherwise,the appliance must not be used.
- 3.Use as intended only.
- 4.The operator must use the pool cover properly. He must consider the local conditions and must pay attention to third parties,in particular children,when working with the pool cover.
- 5.This pool cover is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the pool cover.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Product Description

Modle: PVC 4*8 Black

Drainage holes $\varnothing 4/5$ in


13 ft/4 m

26 ft/8 m

Colour: Black

Pool size: 12*25ft

Net Weight: 24.44kg



Modle: PVC 4*8 Blue

Drainage holes $\varnothing 4/5$ in


13 ft/4 m



26 ft/8 m



Colour: Blue

Pool size: 12*25ft

Net Weight: 24.44kg







Product Assembly



1. Prior to beginning, leave the water level in the pool at normal height. This will allow cover to float during the installation and make the installation easier.
2. Take the safety cover out of the box and carefully unfold it. It needs to be front-top. Drape the cover over the pool and stretch cover evenly over the pool as tightly as possible. Adjust the cover so that overlap is equal at all sides. Use water bags or 5-gallon buckets placed on the straps to secure the cover in place.
3. Hit the ground bolts into the ground between the two installation holes, keeping the ground bolts parallel to the membrane.
4. Hook up the two installation holes with a rope hook up and then hang on the ground bolt. Do the same for all rope hook ups.
5. The pole basin cover can be rolled up and folded when not in use.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeracker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
----	-----	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
----	-----	--

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Made in China



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MEMBRANA BASENOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**BASEN
MEMBRANA**

PCV 4*8 CZARNY/PVC 4*7 CZARNY/PVC 3,5*6 CZARNY/PVC 4*8

NIEBIESKI/PVC 4*7 NIEBIESKI/PVC 4*8 BEŻOWY



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj tę instrukcję przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia. Należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności następujące, w tym:

1. Pokrywy basenu nie wolno używać ani przechowywać w miejscach niebezpiecznych. Nie wolno używać urządzenia w miejscach niebezpiecznych.

2. Należy sprawdzić, czy pokrywa basenu jest prawidłowo założona. sprawny i działa bezpiecznie przed użyciem. W przeciwnym razie Urządzenia nie wolno używać.



3. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.



4. Operator musi prawidłowo używać pokrywy basenu. Musi wziąć pod uwagę lokalne warunki i należy zwrócić uwagę na osoby trzecie, w szczególności dzieci, podczas pracy z pokrywą basenu.



5. Ta osłona basenu nie jest przeznaczona do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub pozbawione doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo lub osoby przez nie poinstruowane o korzystaniu z urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby zapewnić że nie bawią się pokrywą basenu.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Opis produktu







Montaż produktu



1. Przed rozpoczęciem pozostaw poziom wody w basenie na normalnej wysokości. Pozwoli to na przykrycie aby unosić się na wodzie podczas instalacji i ułatwić jej montaż.
2. Wyjmij osłonę bezpieczeństwa z pudełka i ostrożnie ją rozłóż. Musi być ułożona przodem do góry. Zastój przykryj basen i rozciągnij równomiernie przykrywkę na basenie tak ciasno, jak to możliwe. Dopasuj przykryj tak, aby zachodzenie było równe ze wszystkich stron. Użyj worków z wodą lub 5-galonowych wiader umieszczonych na paski mocujące pokrowiec na miejscu.
3. Wbić śruby uziemiające w ziemię między dwa otwory montażowe, utrzymując śruby uziemiające równoległe do membrany.
4. Połącz dwa otwory montażowe za pomocą haka linowego i zawieś na śrubie mocującej do podłoża. Wykonaj tę samą czynność przy każdym mocowaniu liny.
5. Pokrywkę basenu można zwinąć i złożyć, gdy nie jest używana.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, Kalifornia 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeracker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
----	-----	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
----	-----	--

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej

www.vevor.com/support

Wyprodukowano w Chinach



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MEMBRANA PER PISCINA

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**PISCINA
MEMBRANA**

PVC 4*8 NERO/PVC 4*7 NERO/PVC 3.5*6 NERO/PVC 4*8

BLU/PVC 4*7 BLU/PVC 4*8 BEIGE



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Precauzioni di sicurezza



AVVERTIMENTO:



Leggere queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. In caso contrario può causare gravi lesioni. Le precauzioni di base devono essere sempre prese seguito, tra cui quanto segue:



1. La copertura della piscina non può essere utilizzata o conservata in aree pericolose. È non è consentito utilizzare l'apparecchio in luoghi pericolosi.
2. La copertura della piscina deve essere controllata per assicurarsi che sia in buone condizioni. in ordine di lavoro e funziona in modo sicuro prima dell'uso. In caso contrario, il l'apparecchio non deve essere utilizzato.
3. Utilizzare solo come previsto.
4. L'operatore deve utilizzare la copertura della piscina in modo appropriato. Deve considerare le condizioni locali e devono prestare attenzione a terzi, in particolare i bambini, quando si lavora con la copertura della piscina.
5. Questa copertura per piscina non è destinata all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o privi di esperienza e/o conoscenza a meno che non siano supervisionati da un persona responsabile della loro sicurezza o istruita da queste persone sull'uso del dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con la copertura della piscina.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Descrizione del prodotto







Assemblaggio del prodotto



1. Prima di iniziare, lasciare il livello dell'acqua nella piscina all'altezza normale. Ciò consentirà la copertura per galleggiare durante l'installazione e facilitarne l'installazione.
2. Togliere la copertura di sicurezza dalla scatola e aprirla con attenzione. Deve essere rivolta verso l'alto. Drappeggiare la copertura sopra la piscina e stendere la copertura uniformemente sulla piscina il più strettamente possibile. Regolare la copertura in modo che la sovrapposizione sia uguale su tutti i lati. Utilizzare sacchetti d'acqua o secchi da 5 galloni posizionati su le cinghie per fissare la copertura in posizione.
3. Inserire i bulloni di terra nel terreno tra i due fori di installazione, mantenendo la bulloni di messa a terra paralleli alla membrana.
4. Collegare i due fori di installazione con un gancio per corda e poi appendere al bullone di messa a terra. Procedere allo stesso modo per tutti i ganci delle corde.
5. La copertura del bacino può essere arrotolata e piegata quando non viene utilizzata.

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD,1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho

Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
----	-----	--

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
----	-----	--

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Made in China



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MEMBRANA DE PISCINA

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISCINA
MEMBRANA

PVC 4*8 NEGRO/PVC 4*7 NEGRO/PVC 3,5*6 NEGRO/PVC 4*8

AZUL/PVC 4*7 AZUL/PVC 4*8 BEIGE



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Precauciones de seguridad



ADVERTENCIA:



Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto. De lo contrario, Puede provocar lesiones graves. Siempre se deben tomar las precauciones básicas. seguido, incluyendo lo siguiente:



1. La cubierta de la piscina no se puede utilizar ni almacenar en áreas peligrosas. No está permitido utilizar el aparato en lugares peligrosos.
2. Se debe revisar la cubierta de la piscina para asegurarse de que se encuentra en condiciones adecuadas. funcionamiento y está funcionando de forma segura antes de su uso. De lo contrario, El aparato no debe utilizarse.
3. Utilícelo únicamente según lo previsto.
4. El operador debe utilizar la cubierta de la piscina de forma adecuada. Debe tener en cuenta las condiciones locales y debe prestar atención a terceros, en especialmente los niños, cuando trabajen con la cubierta de la piscina.
5. Esta cubierta de piscina no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidas niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y/o conocimientos a menos que estén supervisados por un persona responsable de su seguridad o que reciba instrucciones de estas personas sobre el uso del dispositivo. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con la cubierta de la piscina.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Descripción del Producto







Ensamblaje de productos



1. Antes de comenzar, deje el nivel del agua en la piscina a la altura normal. Esto permitirá que la cubierta Flotar durante la instalación y hacer más fácil la instalación.
2. Saque la cubierta de seguridad de la caja y desdóblela con cuidado. Debe quedar de adelante hacia arriba. Coloque la cubierta sobre la piscina y estírela de manera uniforme sobre la piscina lo más ajustada posible. la cubierta de manera que la superposición sea igual en todos los lados. Use bolsas de agua o baldes de 5 galones colocados sobre las correas para asegurar la cubierta en su lugar.
3. Coloque los pernos de tierra en el suelo entre los dos orificios de instalación, manteniendo los Pernos de tierra paralelos a la membrana.
4. Conecte los dos orificios de instalación con un gancho de cuerda y luego cuélguelo del perno de tierra. Haga lo mismo para todas las conexiones de cuerda.
5. La cubierta del lavabo del poste se puede enrollar y plegar cuando no esté en uso.

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
----	-----	--

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
----	-----	--

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Hecho en china



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SIMPASSENS MEMBRAN

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SIMBASSÄNG
MEMBRAN**

PVC 4*8 SVART/PVC 4*7 SVART/PVC 3,5*6 SVART/PVC 4*8

BLÅ/PVC 4*7 BLÅ/PVC 4*8 BEIGE



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Säkerhetsåtgärder



VARNING:



Läs dessa instruktioner innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador. de grundläggande försiktighetsåtgärderna bör alltid vara följande, inklusive följande:



1. Poolskyddet får inte användas eller förvaras i farliga områden. Det är det inte tillåtet att använda apparaten på farliga platser.
2. Poolskyddet måste kontrolleras för att säkerställa att det är korrekt fungerande och fungerar säkert före användning. Annars, den apparaten får inte användas.
3. Använd endast på avsett sätt.
4. Operatören måste använda poolskyddet på rätt sätt. Han måste överväga de lokala förhållandena och måste uppmärksamma tredje part, in särskilt barn, när du arbetar med poolskyddet.
5. Detta poolskydd är inte avsett att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap om de inte övervakas av en person som är ansvarig för deras säkerhet eller instrueras av dessa personer om användningen av enheten. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med poolskyddet.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Produktbeskrivning







Produktmontering



1. Innan du börjar, lämna vattennivån i poolen på normal höjd. Detta kommer att tillåta täckning att flyta under installationen och göra installationen enklare.
2. Ta ut säkerhetsskyddet ur kartongen och vik det försiktigt upp. Det måste vara front-top. Drapera täcket över poolen och sträck täcket jämnt över poolen så tätt som möjligt. Justera locket så att överlappningen är lika på alla sidor. Använd vattenpåsar eller 5-liters hinkar placerade på remmarna för att säkra locket på plats.
3. Slå ner jordbultarna i marken mellan de två installationshålén, behåll jordbultar parallellt med membranet.
4. Haka fast de två installationshålén med en repkrok och häng sedan på markbulten. Gör samma sak för alla rephakar.
5. Stångbassängens lock kan rullas ihop och vikas när det inte används.

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeracker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	--

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Tillverkad i Kina



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ZWEMBADMEMBRAAN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**ZWEMBAD
MEMBRAAN**

PVC 4*8 ZWART/PVC 4*7 ZWART/PVC 3.5*6 ZWART/PVC 4*8

BLAUW/PVC 4*7 BLAUW/PVC 4*8 BEIGE



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Veiligheidsmaatregelen



WAARSCHUWING:



Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan leiden tot ernstig letsel. De basisvoorzorgsmaatregelen moeten altijd in acht worden genomen gevolgd, waaronder het volgende:



1. De zwembadafdekking mag niet worden gebruikt of opgeslagen in gevaarlijke gebieden. Het is Het is niet toegestaan het apparaat op gevaarlijke locaties te gebruiken.
2. De zwembadafdekking moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze in goede staat verkeert. werkende staat is en veilig functioneert vóór gebruik. Anders is de Het apparaat mag niet worden gebruikt.
3. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
4. De exploitant moet de zwembadafdekking op de juiste manier gebruiken. Hij moet rekening houden met de lokale omstandigheden en moet aandacht besteden aan derden, met name kinderen, wanneer zij met de zwembadafdekking werken.
5. Deze zwembadafdekking is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die door deze personen is geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het afdekzeil van het zwembad spelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Productomschrijving







Productassemblage



1. Laat het waterniveau in het zwembad op normale hoogte staan voordat u begint. Dit zorgt voor dekking om tijdens de installatie te drijven en de installatie te vergemakkelijken.
2. Haal de veiligheidsafdekking uit de doos en vouw deze voorzichtig uit. Deze moet van voren naar boven liggen. de afdekking over het zwembad en span de afdekking gelijkmatig over het zwembad zo strak mogelijk. Pas aan de dekking zodat de overlapping aan alle kanten gelijk is. Gebruik waterzakken of 5-gallon emmers op de banden om de hoes op zijn plaats te houden.
3. Sla de grondbouten in de grond tussen de twee installatiegaten, waarbij u de aardbouten evenwijdig aan het membraan.
4. Sluit de twee montagegaten af met een touwhaak en hang deze vervolgens aan de grondbout. Doe hetzelfde voor alle touwbevestigingen.
5. De afdekking van de waskom kan worden opgerold en opgevouwen wanneer deze niet wordt gebruikt.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD,1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
----	-----	--

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
----	-----	--

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Gemaakt in China



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MEMBRANE DE PISCINE

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**PISCINE
MEMBRANE**

PVC 4*8 NOIR/PVC 4*7 NOIR/PVC 3,5*6 NOIR/PVC 4*8

BLEU/PVC 4*7 BLEU/PVC 4*8 BEIGE



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de l'instruction d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Précautions de sécurité



AVERTISSEMENT:



Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves. Les précautions de base doivent toujours être respectées suivi, y compris les suivants :



1. La couverture de piscine ne doit pas être utilisée ou stockée dans des zones dangereuses. Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des endroits dangereux.
2. La couverture de la piscine doit être vérifiée pour s'assurer qu'elle est en bon état. en bon état de marche et fonctionne en toute sécurité avant utilisation. Dans le cas contraire, l'appareil ne doit pas être utilisé.
3. Utiliser uniquement comme prévu.
4. L'exploitant doit utiliser la couverture de piscine correctement. Il doit tenir compte les conditions locales et doivent prêter attention aux tiers, en particulier les enfants, lors de l'utilisation de la couverture de piscine.
5. Cette couverture de piscine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant expérience et/ou connaissances à moins qu'elles ne soient supervisées par un personne responsable de leur sécurité ou sont instruits par ces personnes sur l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la couverture de la piscine.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Description du produit







Assemblage du produit



1. Avant de commencer, laissez le niveau d'eau de la piscine à une hauteur normale. Cela permettra de couvrir pour flotter pendant l'installation et rendre l'installation plus facile.
2. Retirez le couvercle de sécurité de la boîte et dépliez-le soigneusement. Il doit être placé sur le devant. Drapez la couverture sur la piscine et étirez la couverture uniformément sur la piscine aussi serrée que possible. Ajustez la couverture de sorte que le chevauchement soit égal de tous les côtés. Utilisez des sacs d'eau ou des seaux de 5 gallons placés sur les sangles pour maintenir la housse en place.
3. Enfoncez les boulons de terre dans le sol entre les deux trous d'installation, en gardant les boulons de terre parallèles à la membrane.
4. Raccordez les deux trous d'installation avec un crochet de corde, puis accrochez-le au boulon de sol. Faites de même pour tous les accrochages de corde.
5. Le couvercle du bassin sur poteau peut être enroulé et plié lorsqu'il n'est pas utilisé.

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, Californie 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeracker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
----	-----	--

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
----	-----	--

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/

support Fabriqué en Chine



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

SCHWIMMBADMEMBRAN

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SCHWIMMBAD
MEMBRAN**

PVC 4*8 SCHWARZ/PVC 4*7 SCHWARZ/PVC 3,5*6 SCHWARZ/PVC 4*8

BLAU/PVC 4*7 BLAU/PVC 4*8 BEIGE



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Sicherheitsvorkehrungen



WARNUNG:



Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen. Die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sollten immer befolgt werden, einschließlich der folgenden:



1. Die Poolabdeckung darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet oder gelagert werden. Sie ist Der Einsatz des Geräts in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht gestattet.
2. Die Poolabdeckung muss überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand ist. vor der Verwendung auf Funktionstüchtigkeit und Betriebssicherheit geprüft. Andernfalls Das Gerät darf nicht benutzt werden.
3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
4. Der Betreiber muss die Poolabdeckung ordnungsgemäß verwenden. Er muss berücksichtigen den örtlichen Gegebenheiten und müssen auf Dritte achten, insbesondere Kinder, bei Arbeiten mit der Poolabdeckung.
5. Diese Poolabdeckung ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und/oder Wissen, es sei denn, sie werden von einem Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind oder von diesen Personen unterwiesen wurden über die Verwendung des Geräts. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Poolabdeckung spielen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Produktbeschreibung







Produktmontage



1. Bevor Sie beginnen, lassen Sie den Wasserstand im Pool auf normaler Höhe. So können Sie die Abdeckung während der Installation zu schweben und die Installation zu erleichtern.
2. Nehmen Sie die Sicherheitsabdeckung aus der Verpackung und falten Sie sie vorsichtig auseinander. Sie muss vorne oben sein. die Abdeckung über den Pool und spannen Sie die Abdeckung gleichmäßig und so straff wie möglich über den Pool. die Abdeckung so, dass die Überlappung auf allen Seiten gleich ist. Verwenden Sie Wasserbeutel oder 5-Gallonen-Eimer auf die Riemen, um die Abdeckung an ihrem Platz zu befestigen.
3. Schlagen Sie die Erdungsbolzen zwischen den beiden Montagelöchern in den Boden.
Erdungsbolzen parallel zur Membran.
4. Die beiden Montagelöcher mit einem Seilhaken verhaken und anschließend am Erdungsbolzen aufhängen.
Machen Sie dasselbe für alle Seilanschlüsse.
5. Die Stangenbeckenabdeckung kann bei Nichtgebrauch aufgerollt und zusammengefalted werden.

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD,1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho

Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeracker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
----	-----	--

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
----	-----	--

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support In

China hergestellt