

HNS S 9 W G23

PURITEC HNS | Lampy bakteriobójcze, promienniki nadfioletu



Obszar zastosowań

- Skuteczne odkażanie powietrza, wody i powierzchni

Korzyści ze stosowania produktu

- Skuteczne i ekologiczne odkażanie bez środków chemicznych
- Niewielka zawartość rtęci
- Długa trwałość dzięki specjalnej powłoce
- Bez ozonu

Cechy produktu

- Długość fali dominującej: 254 nm (wersja OFR)



Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	60,0 V
Napięcie konstrukcji	60,00 V
Prąd znamionowy	0,18 A
Prąd lampy	0,18 A
Moc znamionowa	9,00 W

Dane fotometryczne

Promieniowanie UVC zakres 200...280 nm	2.5 W
--	-------

Wymiary i waga



Średnica	28,0 mm
Długość	165,5 mm

Trwałość

Trwałość	8000 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G23
Uwaga dotycząca produktu	Promieniowanie UV 253,7 nm mierzone w odległości 1 m na poziomie środka lampy, przy temperaturze otoczenia 20 ° C. Od 0,3...3,0 m, natężenie napromienienia jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 180
-------------------------	-------

Karta katalogowa produktu

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	9W G23 10X1 3LA
---------------------	-----------------

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300941226	OSR4050300941226	8333712	4933109	-

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300941226	HNS S 9 W G23	Składane pudełko 1	171 mm x 23 mm x 36 mm	0.14 dm ³	41.00 g
4008321244406	HNS S 9 W G23	Karton wysylkowy 10	125 mm x 183 mm x 80 mm	1.83 dm ³	451.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.