



Wentylator Kolumnowy z Pilotem Stojący Oscylacja Timer Olejek Aromaterapia

Galeria Produktu



Opis Produktu

WYSOKOŚĆ 81 CM – zapewnia efektywne chłodzenie na całej wysokości urządzenia

3 POZIOMY NADMUCHU – dostosuj intensywność nawiewu do swoich potrzeb

AUTOMATYCZNA OSCYLACJA 65° – równomierne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu

WBUDOWANY TIMER – możliwość ustawienia czasu pracy od 0,5 do 4 godzin

FUNKCJA AROMATERAPII – odśwież powietrze dzięki dołączonemu olejki cytrynowemu

STEROWANIE PILOTEM – wygodne zarządzanie funkcjami bez potrzeby wstawiania

CICHA PRACA – idealny do użytku w sypialni czy biurze

STABILNA PODSTAWA – duża, okrągła podstawa zapewnia bezpieczeństwo użytkownika

ŁATWY TRANSPORT – wbudowany uchwyt ułatwia przenoszenie urządzenia

NOWOCZESNY DESIGN – elegancki wygląd pasujący do każdego wnętrza

Specyfikacja:



Zasilanie: 220-240V 50Hz Moc: 45W Wysokość: 81cm Średnica podstawy: 27cm
Prędkość strumienia powietrza: 2.9 m/s Poziom dźwięku: 55dB Pilot zdalnego sterowania: tak Timer (programator czasowy): od 0,5 do 4h pracy Oscylacja: 65°
Regulacja siły nawiewu: 3 stopniowa Powierzchnia pracy: 40m² Wymiary pilota: 4 x 8,5cm Zasilanie pilota: 1 x bateria CR2025 (w zestawie) Długość kabla zasilającego: ok. 130cm Materiał wykonania: tworzywo sztuczne Wymiary opakowania: 83x18,5x17,5 cm
Waga z opakowaniem: 3,2kg Certyfikaty: CE

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Marka	bez marki
Rodzaj wentylatora	kolumnowy
Kolor dominujący	biały
Zasilanie	sieciowe
Kod producenta	D937
Model	Wiatrak stojący
Funkcje	oscylacja, oscylacja automatyczna, timer
Sterowanie	elektroniczne
Załączone wyposażenie	pilot
Wysokość całkowita	81
Szerokość podstawy	27
Szerokość całkowita	27
Waga produktu z opakowan	3.2
Liczba trybów prędkości	3
Cechy dodatkowe	łopatki zabezpieczone osłoną kratkowaną, obrotowa głowica, oscylacja, oscylacja au
Zakres działania	0-90°
Moc	45
Poziom dźwięku	55
Waga	2.1

Import_Premium



5904100217267

Długość kabla zasilającego 130

Certyfikaty zgodności CE

EAN (GTIN) 5904100217267

Stan Nowy