

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Merten, System M, klawisz żaluzjowy, biały polarny

MTN432419

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
nazwa gamy	M-Plan System M M-Smart M-Star M-Plan glass M-Elegance M-Arc
odcień kolory	Biel polarna

Parametry uzupełniające

Przeznaczenie urządzenia	Roleta
sposób mocowania	Przez klamrę
Oznakowanie	Strzała
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,600 cm
Szerokość opakowania 1	5,500 cm
Długość opakowania 1	6,100 cm
Waga opakowania 1	20,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	6,400 cm
Szerokość opakowania 2	7,100 cm
Długość opakowania 2	9,600 cm
Waga opakowania 2	122,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	225
Wysokość opakowania 3	20,500 cm
Szerokość opakowania 3	31,100 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 3	40,300 cm
Waga opakowania 3	5,774 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Global warming ; Total life cycle	1 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No