

Złącze pneumatyczne do przyczepy M22x1,5 twarde żółte i czerwone - WABCO_88686

Złącze pneumatyczne do przyczepy M22x1,5 twarde żółte i czerwone - WABCO

Zestaw dwóch twardych złączy pneumatycznych marki WABCO przeznaczonych do układów hamulcowych przyczep i naczip. Złącza montowane są **od strony przyczepy** i nie posiadają zaworu. Rozwiązanie stosowane w klasycznych instalacjach pneumatycznych, gdzie wymagane jest trwałe, otwarte połączenie obwodu hamulcowego.



Dane techniczne

Gwint: M22x1,5

Wykonanie: twarde, bez zaworu (otwarte)

Maksymalne ciśnienie robocze: 8,5 bar

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +80°C

Wymiary: 65 × 52 × 104 mm

Producent: WABCO

Zawartość zestawu

- 1 × złącze pneumatyczne twarde M22x1,5 **czerwone** WABCO - nr 4522000110
- 1 × złącze pneumatyczne twarde M22x1,5 **żółte** WABCO - nr 4522000120

Uwaga: Oferta dotyczy **kompletnego zestawu dwóch oryginalnych złączy WABCO** (żółte + czerwone). Złącza są typu otwartego – **bez zaworu**.



Zastosowanie

- przyczepy rolnicze,
- naczepy,
- maszyny rolnicze z pneumatyką,
- instalacje pneumatyczne w transporcie.



Charakterystyka techniczna

- konstrukcja twarda do pracy w instalacjach przyczep,
- odporność na niskie i wysokie temperatury,
- stabilne parametry pracy do 8,5 bar,
- oryginalna jakość wykonania WABCO.

