

Zastosowania
schemat

Kurтины
paskowe

Systemy
przesuwne

Ekrany
spawalnice

Przegrody
plandekowe

Drzwi
wachadłowe

Bramy
szybkobieżne

Uszczelnienia
rampowe

Naprowadzacze
kół

Odboje
Gumowe

O nas
i kontakt



<https://www.youtube.com/watch?v=kizHuhOE1k0>



kurтины paskowe z folii PCV

Zastosowania
schemat

Kurtyny
paskowe

Systemy
przesuwne

Ekran
spawalnicze

Przegrody
plandekowe

Drzwi
wahadłowe


Bramy
szybkobieżne

Uszczelnienia
rampowe

Naprowadzacze
kół

Odboje
Gumowe

O nas
i kontakt



[Zastosowania
schemat](#)[Kurtyny
paskowe](#)[Systemy
przesuwne](#)[Ekran
spawalnice](#)[Przegrody
plandekowe](#)[Drzwi
wachadłowe](#)[Bramy
szybkobieżne](#)[Uszczelnienia
rampowe](#)[Naprowadzacze
kół](#)[Odboje
Gumowe](#)[O nas
i kontakt](#)

Kurtyny standard

Od -25°C do +50°C - stosowana głównie na wewnętrzne oraz zewnętrzne kurtyny paskowe dla otworów bramowych, do separacji stanowisk pracy, hal produkcyjnych, magazynów i chłodni, oraz do produkcji elementów tłumiących i przeciwdarowych (podkładki, uszczelki, odbojniki). Ponadto oferujemy folie kolorowe, przejrzyste (transparentne) oraz nie przejrzyste (nie transparentne).

[Standard](#) [Polar](#)[Żebrowane](#) [Ognioodporne](#)[Antyinsektowe](#) [Antystatyczne](#)

Kurtyny polar

Od -45°C do +30°C - stosowana głównie na wewnętrzne kurtyny paskowe dla otworów bramowych i drzwiowych jako przegrody do komór chłodniczych i mroźniczych. Folia przezroczysta (transparentna) o lekko niebieskim zabarwieniu, charakteryzuje się zwiększoną plastycznością w niskich temperaturach.



+48 801 066 328



<https://www.mediux-outlet.pl/>

Gotowe kurtyny na wymiar
Dostawa 2-5 dni roboczych



[https://www.youtube.com
/watch?time_continue=87&
v=Ka62M2DU5ts&feature
=emb_logo](https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=Ka62M2DU5ts&feature=emb_logo)

[Zastosowania
schemat](#)[Kurtyny
paskowe](#)[Systemy
przesuwne](#)[Ekran
spawalnice](#)[Przegrody
plandekowe](#)[Drzwi
wachadłowe](#)[Bramy
szybkobieżne](#)[Uszczelnienia
rampowe](#)[Naprowadzacze
kół](#)[Odboje
Gumowe](#)[O nas
i kontakt](#)

Kurtyny żebrowane

Od -15°C do +50°C - folia przezroczysta o żółto-pomarańczowym zabarwieniu, zapachu trawy cytrynowej i właściwościach antyinsektowych (przeciwko owadom), stosowana głównie na kurtyny paskowe dla otworów bramowych i drzwiowych w przemyśle rolno-spożywczym, przetwórstwie miesnym.

[Standard](#)[Polar](#)[Żebrowane Ognioodporne](#)[Antyinsektowe](#)[Antystatyczne](#)

Kurtyny ognioodporne

Od -15°C do +50°C - folia o właściwościach antystatycznych, stosowana tam, gdzie niewielkie wyładowania elektrostatyczne mogą mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa oraz produkcji (przemysł elektroniczny, laboratoria elektroniczne, materiały łatwopalne).



+48 801 066 328



<https://www.mediux-outlet.pl/>

Gotowe kurtyny na wymiar
Dostawa 2-5 dni roboczych



https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=Ka62M2DU5ts&feature=emb_logo



Kurtyny antyinsektowe

Od -15°C do +50°C - folia przezroczysta o żółto-pomarańczowym zabarwieniu, zapachu trawy cytrynowej i właściwościach antyinsektowych (przeciwko owadom), stosowana głównie na kurtyny paskowe dla otworów bramowych i drzwiowych w przemyśle rolno-spożywczym, przetwórstwie mięsnym.

[Standard](#)[Polar](#)[Żebrowane](#)[Ognioodporne](#)[Antyinsektowe](#)[Antystatyczne](#)

Kurtyny antystatyczne

Od -15°C do +50°C - folia o właściwościach antystatycznych, stosowana tam, gdzie niewielkie wyładowania elektrostatyczne mogą mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa oraz produkcji (przemysł elektroniczny, laboratoria elektroniczne, materiały łatwopalne).



+48 801 066 328



<https://www.mediux-outlet.pl/>

Gotowe kurtyny na wymiar
Dostawa 2-5 dni roboczych



[https://www.youtube.com
/watch?time_continue=87&
v=Ka62M2DU5ts&feature
=emb_logo](https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=Ka62M2DU5ts&feature=emb_logo)

[Zastosowania
schemat](#)[Kurtyny
paskowe](#)[Systemy
przesuwne](#)[Ekran
spawalnice](#)[Przegrody
plandekowe](#)[Drzwi
wachadłowe](#)[Bramy
szybkobieżne](#)[Uszczelnienia
rampowe](#)[Naprowadzacze
kół](#)[Odboje
Gumowe](#)[O nas
i kontakt](#)

Systemy przesuwne

(Kurtyny przesuwne)

MeVerti

Oferujemy system przesuwny o nazwie MeVerti dedykowany do kurtyn paskowych o szerokości pasa folii PCV 300 mm. System działa na zasadzie vertikali pionowych, pozwala zsunąć kurtynę z pasów folii do jednego lub dwóch boków, ograniczając światło przejazdu jedynie o 10% szerokości całej bramy PCV, zwiększając funkcjonalność kurtyny oraz bramy przejazdowej wielokrotnie.

M-Logic

Kurtyny przesuwne z folii PCV typu M-LOGIC znajdują zastosowanie w bramach o zróżnicowanym natężeniu ruchu. Podczas intensywnych prac dla ułatwienia i swobodniejszego przemieszczania się wózków z towarem czy osób, jest możliwość przesunięcia kurtyny w bok. Po zakończeniu prac kurtynę można przesunąć ponownie by zasłoniła światło otworu bramowego.

Compact Duo i Trio

Stworzyliśmy rozwiązanie umożliwiające przesuwanie kurtyny w obszarze wymiaru światła otworu. Systemy przesuwne COMPACT DUO i TRIO powstały z myślą o odbiorcach poszukujących kurtyn przesuwanych do zabudowy w autach dostawczych i ciężarowych.



[https://www.youtube.com
/watch?v=MGKTYI-ObvE&feature
=emb_title](https://www.youtube.com/watch?v=MGKTYI-ObvE&feature=emb_title)



+48 801 066 328



<https://www.mediux-outlet.pl/>
Gotowe kurtyny na wymiar
Dostawa 2-5 dni roboczych



Ekran spawalnicze (SCREENFLEX)

Od -15°C do +50°C - przeznaczone na kurtyny oraz mobilne ekrany spawalnicze w przemyśle metalurgicznym, do ochrony ludzi pracujących w sąsiedztwie stanowiska spawalniczego przed szkodliwym promieniowaniem świetlnym emitowanym podczas spawania oraz odpryskami metali.



+48 801 066 328



<https://www.mediux-outlet.pl/>

Gotowe kurtyny na wymiar
Dostawa 2-5 dni roboczych



[https://www.youtube.com
/watch?time_continue=4&
v=nfnVkJT6S_eM&feature
=emb_logo](https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=nfnVkJT6S_eM&feature=emb_logo)

[Zastosowania
schemat](#)[Kurtyny
paskowe](#)[Systemy
przesuwne](#)[Spawalnice](#)[Przegrody
plandekowe](#)[Drzwi
wachadłowe](#)[Bramy
szybkobieżne](#)[Uszczelnienia
rampowe](#)[Naprowadzacz
kół](#)[Odboje
Gumowe](#)[O nas
i kontakt](#)

Przegrody plandekowe

Oferujemy przegrody plandekowe z folii zgrzewanej o gramaturze 650g/m², które znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych.



+48 801 066 328



<https://www.mediux-outlet.pl/>

Gotowe kurtyny na wymiar
Dostawa 2-5 dni roboczych

[Zastosowania
schemat](#)[Kurtyny
paskowe](#)[Systemy
przesuwne](#)[Spawalnice](#)[Przegrody
plandekowe](#)[Drzwi
wahadłowe](#)[Bramy
szybkobieżne](#)[Uszczelnienia
rampowe](#)[Naprowadzacze
kół](#)[Odboje
Gumowe](#)[O nas
i kontakt](#)

Drzwi wahadłowe

Przeznaczone są przede wszystkim dla obiektów handlowych, usługowych, przemysłowych, a zwłaszcza hurtowni i magazynów. Bramy te służą do oddzielania pomieszczeń i hal w miejscach intensywnego ruchu osób i pojazdów transportu wewnętrznego.



Bramy szybkobieżne

Przemysłowe bramy szybkobieżne wykonane są z miękkiego PVC. Bramy szybkobieżne mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Bramy te dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej oraz ze specjalistycznymi rozwiązaniami, umożliwiającymi dostosowanie do wymogów każdego przemysłu



+48 801 066 328



<https://www.mediux-outlet.pl/>

Gotowe kurtyny na wymiar
Dostawa 2-5 dni roboczych

[Zastosowania
schemat](#)[Kurtyny
paskowe](#)[Systemy
przesuwne](#)[Ekran
spawalnice](#)[Przegrody
plandekowe](#)[Drzwi
wachadłowe](#)[Bramy
szybkobieżne](#)[Uszczelnienia
rampowe](#)[Naprowadzacz
kół](#)[Odboje
Gumowe](#)[O nas
i kontakt](#)

Uszczelnienia rampowe

Uszczelnienie bramowe fartuchowe montowane na fasadzie budynku w obrębie otworu bramowego na stanowisku przeładunkowym ma na celu ograniczenie strat ciepła oraz zapewnienie ochrony przed wpływami atmosferycznymi podczas czynności przeładunkowych.



Naprowadzacz kół

Naprowadzacz kół ułatwiają współpracę z bramą dokowanie samochodów ciężarowych na stanowisku przeładunkowym.



Odboje gumowe

Zderzaki to nieodzowne elementy wyposażenia stanowiska przeładunkowego. Chronią dokujący pojazd ciężarowy oraz elewację budynku przed uszkodzeniem. Odbojnice gumowe do ramp charakteryzują się dużą twardością i odpornością na ścieranie.



+48 801 066 328



<https://www.mediux-outlet.pl/>

Gotowe kurtyny na wymiar
Dostawa 2-5 dni roboczych



MEDIUX TECHNOLOGIE
ul. Romantyczna 14
89-210 Łabiszyn

Jesteśmy wieloletnim i doświadczonym producentem przegród PCV

Kurtyny paskowe, bramy wahadłowe, osłony spawalnicze dla niemal każdego segmentu przemysłu: metalurgicznego, farmaceutycznego, chemicznego, rolno-spożywczego, przetwórstwa mięsnego, logistyki oraz zakładów produkcyjnych.

Posiadamy w ofercie największy na rynku Polskim wybór folii PCV w postaci pasów oraz arkuszy o różnorodnych formatach i właściwościach fizykochemicznych. Kurtyny paskowe z folii PCV dostarczamy z Atestem PZH i Certyfikatem Higienicznym.

Stosowane okucia są wykonane ze stali nierdzewnej, ocynkowanej oraz PCV EasyClick, EasyLine.

Dostarczamy

Produkty najwyższej jakości, w atrakcyjnych cenach i możliwie najkrótszym terminie. Zapewniamy fachowe doradztwo jak również usługi serwisowo-montażowe na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy!



+48 801 066 328



biuro@mediux.pl



[formularz kontaktowy](#)