



RODZAJE PODSTAW DACHOWYCH

kompatybilnych z kominkami wentylacyjnymi,
wentylatorami dachowymi, kominkami obrotowymi
systemu EVO, PRO, PLUS



WIRPLAST - WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA

Stawowa 9a | 42-287 Babienica
+48 34 357 92 36
wirplast@wirplast.pl
www.wirplast.pl

SPRAWDŹ AKTUALNY
WYKAZ PRZEJŚĆ



DO BLACHODACHÓWEK



TYP - A

Wysokość fali
27 mm ± 2 mm



TYP - B

Wysokość fali
30 mm ± 2 mm



TYP - C

Wysokość fali
30 mm ± 2 mm



TYP - D

Wysokość fali
26 mm ± 2 mm



TYP - E

Wysokość fali
50 mm ± 2 mm



TYP - H

Wysokość fali
24 mm ± 2 mm



TYP - I

Głębokość fali
10 mm ± 2 mm



TYP - J

Głębokość fali
12 mm ± 2 mm



TYP - L

Wysokość fali
42 mm ± 2 mm



TYP - M

Wysokość fali
27 mm ± 2 mm



TYP - N

Wysokość fali
25 mm ± 2 mm



TYP - P

Wysokość fali
48 mm ± 2 mm



TYP - Q

Wysokość fali
29 mm ± 2 mm



TYP - S

Wysokość fali
24 mm ± 2 mm



TYP - T

Wysokość fali
20 mm ± 2 mm



TYP - U

Wysokość fali
11 mm ± 2 mm



TYP - V

Wysokość fali
30 mm ± 2 mm



TYP - W

Wysokość fali
35 mm ± 2 mm



TYP - X

Wysokość fali
45 mm ± 2 mm



TYP - Z

Wysokość fali
18 mm ± 2 mm

DO BLACH TRAPEZOWYCH



TYP - F

Wysokość fali
18 mm ± 2 mm



TYP - G

Wysokość fali
35 mm ± 2 mm



TYP - R

Wysokość fali
21 mm ± 2 mm




TYP - K

Wysokość fali
14 mm ± 2 mm



TYP - O

Wysokość fali
14 mm ± 2 mm



TYP - XL

Wysokość fali
49.5 mm ± 2 mm

PRZEJŚCIA DACHOWE



TYP - 08

Przejścia dachowe
płaskie do pokryć bitu-
micznych



TYP - 14

Przejście dachowe
płaskie, do pokryć bitu-
micznych
i blach płaskich



TYP - 10

Przejścia dachowe
uniwersalne do
blachodachówek,
blach trapezowych

* Dodatkowa uszczelka butylowa | ** Wycofana z produkcji u producenta | *** W trakcie weryfikacji | **** Możliwe przekroczenie tolerancji błędów

DO DACHÓWEK BETONOWYCH I CERAMICZNYCH



TYP - 01

CREATON/göteborg
EURONIT/profil S



TYP - 02

CREATON/haidelberg
EURONIT/extra



TYP - 03

BRAAS/bałycka S
IBF/podwójna S
NELSKAMP/esówka S
PRODACH/podwójna esówka




TYP - 04

BRAAS/celtycka
NELSKAMP/sigma



TYP - 05

BENDERS/mecklenburger
BRAAS/romańska
PRODACH/podwójna rzymska



TYP - 06

BRAAS/grecka



TYP - 07

BRAAS/tegalit protegon



TYP - 09

IBF/podwójna rzymska
NELSKAMP/finkenberger



TYP - 11

BRAAS/turmalin



TYP - 12

RÖBEN/monza plus



TYP - 13

KORAMIC/renesansowa



TYP - 15

KARPIÓWKA/koronka



TYP - 18

TONDACH/holenderka 11



TYP - 20

KORAMIC/alegra



TYP - 21

BRAAS/rubin 13V



TYP - 22

CREATON/titania



TYP - 23

BENDERS/podwójna S



TYP - 24

NELSKAMP/do krycia
koronkowego



TYP - 25

KARPIÓWKA/łuska



TYP - 26

RÖBEN/piemont



TYP - 27

BRAAS/teviva
CREATON/kapstad



TYP - 28

BRAAS/rubin 9V



TYP - 29

CREATON/domino



TYP - 30

KORAMIC/orea



TYP - 31

CREATON/simpla



TYP - 32

RÖBEN/bergamo



TYP - 33

CREATON/koda