


Palec podbieracza prasy Krone KR 160mm 5mm 2785521 zestaw 10szt._89956

Palec podbieracza prasy Krone KR 160mm 5mm 2785521 zestaw 10szt.

Palec podbieracza prasy Krone KR 160mm 5mm 2785521 zestaw 10szt. to wysokiej klasy palec sprężysty dedykowany do pras zwijających marki Krone. Zaprojektowany do pras Krone serii KR 130 i 160 (wersja S). Gwarantuje agresywne podbieranie materiału i płynne podawanie masy do komory, co pozwala na formowanie zbitych i równych bel bez strat materiału na polu.



Palec do prasy Krone KR - Specyfikacja techniczna:

- **Długość całkowita:** 160mm
- **Szerokość:** 61mm
- **Średnica pręta (druetu):** 5mm
- **Średnica uzwojenia (wewnętrzna):** 23mm
- **Materiał:** Wysokogatunkowa stal sprężynowa, hartowana
- **Ilość:** 10szt.

Palec sprężysty podbieracza prasy Krone - Kompatybilność:

Produkt został zaprojektowany z myślą o konkretnych modelach pras Krone, gwarantując pełną wydajność pracy w następujących maszynach:

- **Krone KR 130 S** (modele produkowane od roku 1993)
- **Krone KR 10-16 S**

Wąs prasy Krone - Numery porównawcze:

- 2785521
- 278552.1
- 2785520
- 278552.0
- 9382750
- 938275.0
- 9381180
- 938118.0



Główne zalety produktu:

- ☐ **Wysoka pamięć kształtu:** Zastosowanie profesjonalnego procesu hartowania sprawia, że palec skutecznie amortyzuje uderzenia o przeszkody i błyskawicznie powraca do swojej pierwotnej geometrii.
- ☐ **Czysty zbiór materiału:** Precyzyjnie dobrany kształt o długości 160mm umożliwia dokładne wyczyszczenie pola z siana, słomy czy zielonki, minimalizując straty paszy.
- ☐ **Trwałość eksploatacyjna:** Materiał wykazuje wysoką odporność na ścieranie w kontakcie z podłożem, co wydłuża okresy międzywymianowe elementów roboczych.
- ☐ **Idealne osadzenie:** Średnica uzwojenia 23mm współgra z oryginalnymi rurami listew podbieracza, co zapobiega luzom i przedwczesnemu wycieraniu się mocowań.



Sprężyna podbieracza prasy Krone KR - Dodatkowe informacje:

- **□ Płynne podawanie masy:** Odpowiednia sprężystość drutu zapewnia łagodne, a zarazem zdecydowane kierowanie materiału do komory prasowania.
- **□ Zgodność z OEM:** Część wykonana według rygorystycznych standardów technicznych, co zapewnia pełną zamiennność z podzespołami montowanymi fabrycznie.
- **△ Wskazówka serwisowa:** Aby zapewnić prasie równomierne podawanie materiału na całej szerokości podbieracza, **zaleca się wymianę palców pełnymi rzędami lub sekcjami.** Jednoczesny montaż nowych elementów gwarantuje taką samą siłę podrywania masy roślinnej i chroni mechanizm podbierający przed szkodliwymi drganiami.

Sprężyna podbieracza Krone - FAQ

- **Czy ten palec odpowiada modelowi KR 130 S?** Tak, jest to dedykowany element do wersji "S" produkowanej od 1993 roku.
- **Jaka jest grubość drutu?** Palce wykonano z hartowanego drutu stalowego o grubości 5mm.
- **Jak zweryfikować dopasowanie?** Najlepiej porównać numery katalogowe (np. 2785521) z instrukcją obsługi maszyny lub sprawdzić średnicę wewnętrzną zwojów (23mm).

Zadbaj o niezawodność swojej maszyny w szczycie sezonu! Postaw na sprawdzony Palec podbieracza prasy Krone KR 160mm 5mm 2785521 zestaw 10szt. i zapewnij sobie bezawaryjną pracę oraz najwyższą jakość zbieranej paszy.