

1. Klasyfikacja Zagrożeń

Każdorazowo sprawdzić kompletność i zgodność z kartą

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 oC/122 oF.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Analiza Ryzyka

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną, aby zminimalizować ryzyko dla ludzi i środowiska.

Identyfikacja zagrożeń:

- Potencjalne zagrożenia wynikające z użycia niezgodnie z etykietą i sposobem użycia mogą wystąpić poprzez: kontakt ze skórą, kontakt z oczami, inhalacja, spożycie

Ocena skutków:

- Kontakt z oczami: podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie.
- Kontakt ze skórą: podrażnienie, odczyny uczuleniowe.
- Narażenie inhalacyjne: bóle i/lub zawroty głowy, może działać drażniąco na błony śluzowe i górne drogi oddechowe.
- Po spożyciu: nudności, wymioty, biegunka.

- Środowisko: Produkt działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych, niż wynikające z klasyfikacji.

3. Środki Ochrony Osobistej

- Rękawice ochronne: Rękawice nitrylowe zgodne z normą EN 374, grubość min. 0,1 mm, poziom ochrony 2 (czas przebicia >30 min)
- Okulary ochronne: Zalecane przy długotrwałym lub wielokrotnym użyciu (EN 166).

Dodatkowe środki ochrony:

- Chronić przed dziećmi i zwierzętami domowymi
- Nie stosować w pobliżu żywności lub pasz
- Przed użyciem zapoznaj się z etykietą produktu

4. Pierwsza Pomoc w Przypadku Zagrożenia

Każdorazowo sprawdzić kompletność i zgodność z kartą

Osobie udzielającej pomocy pokaż etykietę produktu lub tę kartę charakterystyki. Osobę poszkodowaną zawsze wyprowadzić ze strefy zagrożenia. Nieprzytomnej osobie nie podawać nic doustnie. W przypadku kiedy poszkodowany jest skażony preparatem, zalecane jest wyposażenie ochronne w postaci maski do sztucznego oddychania, rękawiczek jednorazowych.

NARAŻENIE INHALACYJNE:

Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, chronić przed utratą ciepła. Jeśli oddychanie jest utrudnione zastosować wspomaganie oddychania i natychmiast wezwać lekarza.

NARAŻENIE OKA:

Przemywać oczy dużą ilością wody co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach (unikać silnego strumienia wody). Jeżeli ból i zaczerwienienie oczu będzie się utrzymywać, natychmiast zapewnić konsultację lekarza okulisty.

NARAŻENIE SKÓRY:

Zdjąć zanieczyszczoną odzież, przemywać skórę dużą ilością wody z mydłem. Odzież przed ponownym użyciem wyprać. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

NARAŻENIE POPRZECZ DROGĘ POKARMOWĄ:

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej, zapewnić spokój. Wezwać natychmiast pomoc medyczną.

5. Warunki Przechowywania

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i przewiewnym miejscu, w temperaturze od 0°C do 30°C, z dala od dzieci, zwierząt i źródeł ciepła.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgocią i przemarzaniem.

6. Utylizacja

- Produkt i opakowanie usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucać produktu do kanalizacji lub wód powierzchniowych.