

KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Uniwersalny klucz płasko-oczkowy przeznaczony do odkręcania i dokręcania śrub oraz nakrętek w zakresie **8–22 mm (5/16"–7/8")**.

Dwustronna konstrukcja umożliwia obsługę dwóch zakresów: **8–13 mm** oraz **14–22 mm**, co pozwala zastąpić kilka klasycznych kluczy jednym narzędziem.

Wykonany ze **stali chromowo-wanadowej (CrV)**, odpornej na odkształcenia i zużycie mechaniczne.

Wyposażony w **samo dopasowujące się, ząbkowane szczęki**, które zapewniają pewny chwyt nawet na lekko uszkodzonych lub zardzewiałych śrubach.

Kompatybilny ze skalą **metryczną, calową oraz Torx (E)**.

Długość całkowita wynosi **23 cm (230 mm)**, co zapewnia odpowiednią dźwignię podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Typ: klucz uniwersalny płasko-oczkowy

Materiał: stal chromowo-wanadowa (CrV)

Zakres pracy: 8–22 mm (5/16"–7/8")

Zakres mniejszego oczka: 8–13 mm / 5/16"–1/2" / E10–E14

Zakres większego oczka: 14–22 mm / 9/16"–7/8" / E16–E24

Kompatybilność: metryczna / calowa / Torx (E)

Długość całkowita: 23 cm (230 mm)

Kolor: czarny

Waga produktu z opakowaniem: 134 g

Stan: nowy

Zestaw zawiera

1x klucz uniwersalny 8–22 mm

Informacje bezpieczeństwa

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie stosować przedłużeń zwiększających siłę nacisku.

- Nie używać uszkodzonego narzędzia.
 - Podczas pracy zachować ostrożność, aby uniknąć poślizgu.
 - Przechowywać w suchym miejscu.
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- odkręcania i dokręcania śrub i nakrętek
 - zastosowań motoryzacyjnych
 - prac warsztatowych
 - domowych napraw
-

2. Użytkowanie

1. Dopasuj odpowiednią stronę klucza do rozmiaru śruby.
 2. Umieść szczęki klucza na śrubie lub nakrętce.
 3. Obracaj klucz w kierunku dokręcania lub odkręcania.
 4. Utrzymuj stabilny chwyt podczas pracy.
-

3. Konserwacja

- Po użyciu oczyścić z zabrudzeń.
 - Przechowywać w suchym miejscu.
 - W razie potrzeby lekko zakonserwować olejem technicznym.
-

Blok prawny (UE / PL)

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub elementów montażowych.

Informacja o zgodności

Produkt przeznaczony do użytku warsztatowego i domowego.

Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy z narzędziami ręcznymi.
