

# KARTA PRODUKTU

## Opis produktu

Kółko obrotowe z hamulcem przeznaczone do **wózków, mebli, regałów oraz sprzętu warsztatowego i magazynowego**.

Dzięki solidnej konstrukcji ze stali oraz bieżni z poliuretanu zapewnia **wysoką wytrzymałość oraz płynne i ciche toczenie**.

Mechanizm obrotowy oparty na łożyskowaniu kulkowym umożliwia **obrót 360°**, co zapewnia łatwe manewrowanie.

Produkt przeznaczony do pracy pod obciążeniem – gwarantuje stabilność oraz niezawodność.

---

## Specyfikacja techniczna

- **Średnica koła:** 125 mm (5")
- **Szerokość koła:** 32 mm
- **Wysokość całkowita:** 165 mm
- **Długość płytki montażowej:** 100 mm
- **Materiał:** stal + poliuretan
- **Typ:** obrotowe
- **Hamulec:** tak
- **Maksymalne obciążenie:** 100 kg (1 kółko)
- **Waga produktu:** 870 g

---

## Zestaw zawiera

- kółko obrotowe z hamulcem 125 mm

---

## Informacje bezpieczeństwa

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
  - Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
  - Sprawdzać stan mocowania przed użyciem.
  - Nie używać uszkodzonego kółka.
  - Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
-

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## 1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- wózków transportowych
  - mebli mobilnych
  - regałów i skrzyń
  - sprzętu warsztatowego
  - zastosowań magazynowych
- 

## 2. Przygotowanie

1. Przygotować powierzchnię montażową.
  2. Ustawić kółko w odpowiednim miejscu.
  3. Dopasować otwory montażowe.
- 

## 3. Użytkowanie

1. Zamocować kółko za pomocą śrub (brak w zestawie).
  2. Sprawdzić stabilność montażu.
  3. Używać zgodnie z przeznaczeniem.
  4. Regularnie kontrolować stan mocowania.
- 

## 4. Konserwacja

- Czyścić kółko z zabrudzeń.
  - Usuwać kurz i zanieczyszczenia z mechanizmu.
  - Przechowywać w suchym miejscu.
  - W razie potrzeby smarować elementy ruchome.
- 

### Blok prawny (UE / PL)

#### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją.

**Ostrzeżenie**

Nieprawidłowy montaż lub przeciążenie może prowadzić do uszkodzenia produktu.

**Informacja o zgodności**

Produkt przeznaczony do użytku domowego i warsztatowego.

---