Redukcja gumowa do umywalki / pralki / zmywarki 50x32mm biała_02636

Redukcja gumowa do umywalki / pralki / zmywarki 50x32mm biała

Redukcja gumowa do umywalki / pralki / zmywarki 50x32mm biała to elastyczna złączka redukcyjna stosowana w instalacjach kanalizacyjnych do przejść między rurami o różnych średnicach. Wykonana z gumy instalacyjnej zapewnia szczelne wciskowe połączenie z rurami PCV. Charakteryzuje się wysoką elastycznością i odpornością na typowe warunki eksploatacji sanitarnej.



Redukcja gumowa 50/32mm – Specyfikacja techniczna:

- **Średnica zewnętrzna:** 50mm
- **Średnica wewnętrzna:** 32mm
- **Wysokość:** 27mm
- **Kształt:** Okrągły wciskowy
- **Materiał:** guma instalacyjna elastyczna
- **Dedykowany do:** rur PCV kanalizacyjnych 50mm

Redukcja kanalizacyjna gumowa – Zastosowanie:

- Podłączenie odpływu umywalki do rur 50mm
- Przejście syfonu pralki na instalację główną
- Adaptacja zmywarki do rur PCV 50mm

- Modernizacja instalacji sanitarnych
- Połączenia bidetu i brodzika z kanalizacją



Guma redukcyjna biała 50/32 – Dodatkowe informacje:

- Połączenie wciskowe bez kleju i uszczelniaczy
- Kompensacja niedokładności wymiarowych rur
- Odporność na detergenty i wilgoć
- Estetyczny kolor biały do widocznych montażów

Redukcja gumowa 50x32 FAQ

- **Do jakich rur PCV jest dedykowana?** Do kielichów rur kanalizacyjnych 50mm.
- **Czy wymaga dodatkowych uszczelnień?** Nie, elastyczna guma zapewnia samodzielną szczelność.
- **Czy nadaje się do pralki i zmywarki?** Tak, kompatybilna z wężami 32mm.

Redukcja gumowa 50/32 zdjęcia:





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Redukcja gumowa do umywalki / pralki / zmywarki 50x32mm biała**. Zadbaj o niezawodność swojej instalacji i maksymalną wydajność pracy.