


Logis**Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 z kompletem odpływowym Push-Open**Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71077000****Opis****Cechy**

- składa się z: jednouchwytowa bateria umywalkowa, komplet odpływowy
- ComfortZone: 70
- zasięg: 107 mm
- wysokość wylewki: 67 mm
- wersja uchwyty: uchwyt jednoramienny
- rodzaj strumienia: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 5 l/min
- głowica ceramiczna
- może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody
- komplet odpływowy Push-Open G 1½
- materiał kompletu odpływowego: metal
- typ przyłącza: przyłącza węża G ¾
- Taksonomia UE: max. 6 l/min – możliwy znaczący wkład (SC)

Technologia**Zdjęcie produktu****Rysunek wymiarowy**


Logis

Jednouchwyłowa bateria umywalkowa 70 z kompletem odpływowym Push-Open

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71077000**



Diagram przepływu



Logis


Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 z kompletem odpływowym Push-Open

Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71077000**



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >05/17



Logis**Jednouchwytowa bateria umywalkowa 70 z kompletem odpływowym Push-Open**Wykończenie: **Chrom** Nr art. : **71077000****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >05/17

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt Zatyczka śruby mocującej Nakładka	92224000	-	1
2	Nakrętka O-Ring 32x2 Kartusz kompletny	96338000	-	1
3	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	97406000	-	1
4	Uszczelka Adapter kartusza O-Ring 30x2 O-	97209000	-	1
5	Ring 35x2 Perlator M24x1 (5 l/min) Śruba M8	98193000	-	1
6	x 68 Uszczelka Ø 42 Zestaw mocujący Wąż	92730000	-	1
7	przyłączeniowy 450 mm M8x0,75 G3/8 O-	95140000	-	1
8	Ring 6,6x1,6 zawór odpływowy Push-Open	95008000	-	1
9		98750000	-	1
10		98186000	-	1
11		92604000	-	1
12		92372000	-	1
13		97736000	-	1
14		98722000	-	1
15		96016000	-	1
16		97206000	-	1
17		93019000	-	1
a		50105000	-	1