



Tips



© Maria Slominski - About © : Contact SAFLAX

**Festuca glauca**

	..... Български	BG	.....	2		..... Malti	MT	.....	5
	..... Dansk	DK	.....	2		..... Nederlands	NL	.....	5
	..... Deutsch	DE	.....	2		..... Norsk	NO	.....	6
	..... English	UK	.....	2		..... Polski	PL	.....	6
	..... Eesti	EE	.....	3		..... Português	PT	.....	6
	..... Suomalainen	FI	.....	3		..... Românesc	RO	.....	6
	..... Français	FR	.....	3		..... Svenska	SE	.....	7
	..... Ελληνική	GR	.....	3		..... Slovensky	SK	.....	7
	..... Gaeilge	IE	.....	4		..... Slovenski	SI	.....	7
	..... íslenskur	IS	.....	4		..... Español	ES	.....	7
	..... Italiano	IT	.....	4		..... Český	CZ	.....	8
	..... Hrvatski	HR	.....	4		..... Türkçe	TR	.....	8
	..... Latviešu	LV	.....	5		..... Magyar	HU	.....	8
	..... Lietuvių kalba	LT	.....	5		..... 日本語	JP	.....	9



## Трева от синя власатка

Festuca glauca

### Компактна топка трева с ефектен син цвят

Вечнозелената синя власатка от семейство Сладки треви е синя, туфеста декоративна трева с височина 30 сантиметра, компактна, полусферична и гъсто растяща, която образува красиви кафяви метлици от цветове през юни и юли. Особено подходящ е за многогодишни насаждения, където наситеният му син цвят контрастира добре с цветовете на цветовете на други растения, или за алпинеуми и е най-добре да се засажда на малки групи. Той не образува никакви пътеки и следователно е много подходящ и като легло или кант на пътека. Налага се и като самотно растение в кофа благодарение на компактния си растеж и изразителното оцветяване. **Естествено местоположение:** Синята власатка произхожда от Югозападна Европа и Северна Италия, където расте в планинските райони. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена е възможно на закрито през цялата година. Просто натиснете семената върху влажен субстрат за отглеждане, който предварително сте смесили с 25% перлит за подобряване. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията на светло и топло място с температура между 20° и 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра, като я навлажнявате с водна пулверизатор, в идеалния случай всеки ден. Обикновено са необходими две до три седмици, за да покълната. **Най-доброто местоположение:** Синята власатка се нуждае от място, което е възможно най-топло и слънчево. В частична сянка синьото оцветяване на листата е по-малко интензивно. **Оптимална грижа:** Колкото по-рядко и по-сухо е мястото, толкова по-интензивно е оцветяването на листата и толкова по-дълъг е животът. Тежките и уплътнени почви не са подходящи места за него и трябва да се направят по-пропускливи с пясък, пясък или чакъл, в противен случай растението бързо ще позелене. Не е необходимо да наторявате тревата. Редовно трябва да късате пожълтели цветя. Ако по-старите растения са голи в средата, те лесно могат да се разделят и пресадят рано напролет. **През зимата:** Свържете дръжките и дългите листа през зимата, за да ги предпазите от сняг и вятър! Само през първата и втората година е препоръчително младото растение да се защити с листа или храсти на земята. Покрити със слана, треви като синя власатка са истински красавици през зимата. В началото на пролетта растението се подрязва на около 10 сантиметра и след това пониква отново в целия си блясък.



## Blåsvingel græs

Festuca glauca

### Компакт boldgræs med en slående blå farve

Den stedsegrønne blåsvingel fra sødgræsfamilien er et blå, tuftet prydgæs med en højde på 30 centimeter, kompakt, halvkugleformet og tætvoxende, som danner pæne brune blomstertak i juni og juli. Den er særdeles velegnet til flerårige beplantninger, hvor dens rige blå farve står i flot kontrast til andre planters blomsterfarver, eller til klippehaver og plantes bedst i små grupper. Den danner ingen løbere og er derfor også velegnet som bed eller stikant. Den kommer også til sin ret som en soltær plante i en spand takket være dens kompakte vækst og udtrykfulde farve. **Naturlig beliggenhed:** Blåsvingelgræs stammer fra det sydvestlige Europa og det nordlige Italien, hvor det vokser i bjergrige egne. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø er mulig indendørs hele året rundt. Tryk blot frøene på fugtigt vækstsubstrat, som du tidligere har blandet med 25 % perlit for at forbedre. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil potten et lyst og varmt sted med en temperatur mellem 20° og 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd, ved at fugte den med en vandforstøver, helst hver dag. Det tager normalt to til tre uger at spire. **Den bedste beliggenhed:** Den blåsvingel har brug for en placering, der er så varm og solrig som muligt. I delvis skygge er den blå farve af bladene mindre intens. **Optimal pleje:** Jo sparsommere og tørrere placering, jo mere intens er løvets farve og jo længere levetid. Tung og komprimeret jord er ikke gode placeringer til det og bør gøres mere gennemtrængelig med sand, grus eller grus, ellers bliver planten hurtigt grøn. Det er ikke nødvendigt at gøde græsset. Du bør plukke gulede blomster regelmæssigt. Hvis ældre planter er nøgne i midten, kan de nemt deles og genplantes i det tidlige forår. **Om vinteren:** Bind stilkene og de lange blade sammen om vinteren for at beskytte dem mod sne og vind! Først i det første og andet år er det tilrådeligt at beskytte den unge plante med blade eller buske på jorden. Græsser som blåsvingel er dækket af rimfrostrigtige skønheder om vinteren. I det tidlige forår skæres planten tilbage til omkring 10 centimeter og spirer derefter igen i al sin pragt.



## Blauschwingel-Gras

Festuca glauca

### Kompaktes Kugelgras mit auffälliger Blaufärbung

Der immergrüne Blauschwingel aus der Familie der Süßgräser ist ein blaues, horstig und mit einer Wuchshöhe von 30 Zentimetern kompaktes, halbkugelig und dicht wachsendes Ziergras, das im Juni und Juli hübsche braune Blütenrispen ausbildet. Er eignet sich besonders für Staudenpflanzungen, wo sein kräftiges Blau die Blütenfarben anderer Pflanzen schön kontrastiert oder für Steingärten und wird am besten in kleinen Gruppen gepflanzt. Er bildet keine Ausläufer und eignet sich daher auch gut als Beet- oder Wegeeinfassung. Auch im Kübel kommt er als Solitärpflanze durch seinen kompakten Wuchs und seine ausdrucksstarke Färbung gut zur Geltung. **Naturstandort:** Den Ursprung hat das Blauschwingel Gras im südwestlichen Europa und Norditalien, wo er in Gebirgsregionen wächst. **Anzucht:** Die Anzucht aus Samen ist im Haus das ganze Jahr über möglich. Drücken Sie die Samen einfach auf feuchtes Anzuchtsubstrat, dass Sie vorher zur Verbesserung mit 25% Perlite vermischen. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass, indem Sie sie am besten täglich etwas mit einem Wassersprüher nachfeuchten. Bis zur Keimung vergehen in der Regel zwei bis drei Wochen. **Standort:** Der Blauschwingel benötigt einen möglichst warmen und sonnigen Standort. Im Halbschatten ist die Blaufärbung der Blätter weniger intensiv. **Pflege:** Je karger und trockener der Standort, desto intensiver die Laubausfärbung und desto länger die Lebensdauer. Schwere und verdichtete Böden sind für ihn keine guten Standorte und sollten mit Sand, Splitt oder Kies durchlässiger gemacht werden, sonst färbt sich die Pflanze schnell grün. Eine Düngung des Grases ist nicht notwendig. Vergilbte Blüten sollten Sie regelmäßig auszupfen. Wenn ältere Pflanzen in der Mitte verkahlen, können Sie problemlos im zeitigen Frühjahr geteilt und neu gepflanzt werden. **Im Winter:** Binden Sie zum Winter die Halme und lange Blätter zusammen, um sie vor Schneelast und Wind zu schützen! Nur im ersten und zweiten Jahr ist es empfehlenswert, die junge Pflanze zusätzlich noch etwas am Bodenbereich mit Laub oder Reisig zu schützen. Mit Rauhref bedeckt sind Gräser wie das Blauschwingelgras im Winter wahre Schönheiten. Im zeitigen Frühjahr wird die Pflanze auf circa 10 Zentimeter zurückgeschnitten und treibt dann in voller Pracht neu aus.



## Blue Mountain Grass

Festuca glauca

### Compact spherical weed with conspicuous blue coloration

The evergreen Blue Mountain Grass belongs to the sweet grass family, and is a blue, tuft-growing ornamental grass. It grows rather compact, hemispherical and narrow with a height of about 30 cm. It is especially suited for cultivation as herbaceous perennial plant, where it creates with its intense blue colour a beautiful contrast to the blossoming of other plants. It can also be neatly arranged in small groups in rockeries. The Blue Mountain Grass doesn't develop sprouts, and is therefore suited for bordering flowerbeds or pathways as well. Even as a solitary tub plant it shows to advantage with its solid growth form and expressive coloration. **Natural location:** The Blue Mountain Grass has its natural habitat in South West Europe and northern Italy, where it grows in mountainous areas. **Natural cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Gently press the seeds into moist potting compost that ideally contains about 25% of perlite for a better permeation. Cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out, but don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20° and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. The best way to do so, is by daily using the water sprayer to moisten the soil. Usually it takes about two to three weeks until germination. **The best location:** The Blue Mountain Grass prefers a warm and sunny place. When kept in a half-shaded spot, the blue coloring of the leaves will be less intensive. **Optimal care:** The more sparse and dry its location, the longer the Blue Mountain Grass lasts, and the more intensive will its foliage coloring be. Strong and solidified soils are not an option for the cultivation of the Blue Mountain Grass and should be mixed with sand, grit or gravel to make the earth more permeable, otherwise the plant will soon become green. Fertilizing is not necessary at all. Yellowed flowers should be cut off regularly. If matured plants grow bald in the middle, they can easily be split in early spring and planted again. **In the winter:** During winter, you can bind the stalks and leaves together to protect the grass from wind and snow load. Only for the first two years you might want to frost-protect the plant with a layer of brushwood or foliage around the root area. When covered with hoarfrost, grasses like the Blue Mountain Grass really make a beautiful sight. In early spring, the plant is to be cut back to around 10 cm of height, and will then sprout again in all its glory.



## Sinine aruhein

Festuca glauca

### Kompaktne silmatorkava sinise värviga keramuru

Magusate kõrrelisel sugukonnast pärinev igihaljas sinine aruhein on 30 sentimeetri kõrgune, kompaktne, poolkerakujuline ja tihedakasvuline sinine tuttjas iluhein, mis moodustab juunis ja juulis ilusaid pruune õiepuru. See sobib eriti hästi mitmeaastaste taimede istutamiseks, kus selle rikkalik sinine värv on kenasti kontrastiks teiste taimede lillervärvidega, või kiviktaimlasse ja on kõige parem istutada väikestes rühmades. See ei moodusta jooksjaid ja sobib seetõttu hästi ka peenraks või teeääristuseks. Tänu oma kompaktsel kasvule ja väljendusrikkale värvusele sobib see ka üksiku taimena ämbriks. **Looduslik asukoht:** Sinine aruhein on pärit Edela-Euroopast ja Põhja-Itaaliast, kus see kasvab mägistest piirkondades. **Edukas kasvatamine:** Seemnest kasvatamine on võimalik siseruumides aastaringselt. Lihtsalt suruge seemned niiskele kasvupinnale, mille olete eelnevalt parandamiseks seganud 25% perliidiga. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage pott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur jääb vahemikku 20–25 °C, ning hoidke potimuld niiske, kuid mitte märjana, niisutades seda veepihustiga, ideaalis iga päev. Tavaliselt kulub idanemiseks kaks kuni kolm nädalat. **Parim asukoht:** Sinine aruhein vajab võimalikult sooja ja päikeselist kasvukohta. Osalises varjus on lehtede sinine värvus vähem intensiivne. **Optimaalne hooldus:** Mida hõredam ja kuivem on asukoht, seda intensiivsem on lehestiku värvus ja pikem eluiga. Rasked ja tihendatud mullad ei ole selle jaoks head kasvukohad ning need tuleks muuta liiva, kruusa või kruusaga läbilaskvamaks, muidu läheb taim kiiresti rohelisteks. Muru ei ole vaja väetada. Koltunud õisi tuleks regulaarselt noppida. Kui vanemad taimed on keskel lagedad, saab need kergesti jagada ja varakevadell ümber istutada. **Talvel:** Seo varred ja pikad lehed talvel kokku, et kaitsta neid lume ja tuule eest! Alles esimesel ja teisel aastal on soovitatav kaitsta noort taimet maapinnal olevate lehtede või võsa abil. Kõrrelised, näiteks sinine aruhein, on kaetud härmatisegatõelised kaunitarid talvel. Varakevadell lõigatakse taim umbes 10 sentimeetri pikkuseks tagasi ja siis täiskasvanud taimed uuesti.



## Sininen nata ruoho

Festuca glauca

### Kompakti palloruoho silmiinpistävän sinisellä värillä

Makean ruohoperheen ikivihreä sininen nata on 30 senttimetriä korkea, tiivis, puolipallon muotoinen ja tiheäkasvuinen tupsuinen koristeruoho, joka muodostaa kesä- ja heinäkuussa kauniin ruskeita kukkakukkia. Se sopii erityisen hyvin monivuotisiin istutuksiin, joissa sen täyteläinen sininen väri erottuu kauniisti muiden kasvien kukkavärien kanssa, tai kivipuutarhoihin ja istutetaan parhaiten pienissä ryhmissä. Se ei muodosta juoksujia, joten se sopii hyvin myös sänkyyn tai polun reunukseksi. Se toimii myös yksinäisenä kasvina ämpärisissä kompaktin kasvunsa ja ilmeikkään värinsä ansiosta. **Luonnollinen sijainti:** Sininen nata on peräisin Lounais-Euroopasta ja Pohjois-Italiasta, missä se kasvaa vuoristoisilla alueilla. **Onnistunut viljely:** Siemenestä viljely on mahdollista sisätiloissa ympäri vuoden. Yksinkertaisesti paina siemenet kostealle kasvualustalle, johon olet aiemmin sekoittanut 25 % perliittiä parantaaksesi. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta ruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä ruukkumulta kosteana, mutta ei märkänä kostuttamalla sitä vesisumuttimella, mieluiten joka päivä. Itäminen kestää yleensä kahdesta kolmeen viikkoa. **Paras sijainti:** Sininata tarvitsee mahdollisimman lämpimän ja aurinkoisen paikan. Osittaisessa varjossa lehtien sininen väritys on vähemmän voimakasta. **Optimaalinen hoito:** Mitä harvempi ja kuivempi paikka, sitä voimakkaampi lehtien väritys ja pidempi käyttöikä. Raskas ja tiivis maaperä ei ole sille hyviä paikkoja, ja niistä tulisi tehdä läpäisevämpiä hiekalla, soralla tai soralla, muuten kasvi vihertyy nopeasti. Ruohoa ei tarvitse lannoittaa. Kellastuneita kukkia tulee poimia säännöllisesti. Jos vanhemmat kasvit ovat keskellä paljaita, ne voidaan helposti jakaa ja istuttaa uudelleen aikaisin keväällä. **Talvella:** Sido varret ja pitkät lehdet yhteen talvella suojaamaan niitä lumelta ja tuulelta! Vain ensimmäisenä ja toisena vuonna on suositeltavaa suojata nuorta kasvia lehdillä tai pensaspuulla maassa. Nurmikasvit, kuten sininen nata, peittyvät kuurallatodellisia kauneutta talvella. Varhain keväällä kasvi leikataan noin 10 senttimetrin pituiseksi ja itää sitten uudelleen kaikkessa loistossaan.



## Fétuque glauque

Festuca glauca

### Herbe en forme de boule compacte avec une coloration bleue frappante

La fétuque glauque de la famille des Poacées est un arbre décoratif bleu, en touffe, et, avec une hauteur de 30 centimètres, compact, hémisphérique, et dense qui forme de belles panicules brunes en juin et juillet. Elle s'adapte particulièrement bien aux plantations de plantes vivaces, où sa couleur bleue intense contraste joliment avec les couleurs des fleurs d'autres plantes. Elle peut aussi être plantée dans des petits groupes dans un jardin de rocaille. Elle ne développe pas de stolons et s'adapte donc aux plates-bandes et aux bords de routes. La plante peut aussi être mise en valeur dans un pot comme plante solitaire par sa croissance compacte et sa coloration expressive. **Emplacement naturel:** L'origine de la fétuque glauque se trouve en Europe du Sud-Ouest et au nord de l'Italie, où elle grandit dans des régions montagneuses. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Appuyez les graines sur le substrat humide que vous mélangez avec 25% de perlite pour améliorer la culture. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé en humidifiant de préférence tous les jours avec de l'eau pulvérisée. La germination a lieu après deux à trois semaines en général. **Le meilleur emplacement:** La fétuque glauque a besoin d'un emplacement le plus chaud et ensoleillé possible. La coloration bleue des feuilles est moins intense dans l'ombre partielle. **Soins optimaux:** Plus l'emplacement est pauvre et sec, plus la coloration des feuilles est intense et l'arbre vit plus longtemps. Les terres lourdes et compactées ne sont pas de bons emplacements, et elles doivent être rendues plus perméables avec du sable, du gravillon, ou du gravier. Sinon, la plante se colore rapidement en vert. Il n'est pas nécessaire d'engraisser l'herbe. Vous devez arracher régulièrement les fleurs jaunies. Si des plantes plus anciennes perdent leurs aiguilles au centre, vous pouvez les diviser et les replanter en printemps. **En hiver:** Attachez les tiges et les feuilles longues pour les protéger de la neige et du vent ! Il n'est conseillé de protéger la terre de jeunes plantes avec du feuillage ou des branchages en plus que pendant les deux premières années. Les herbacées recouvertes de givre sont de vraies beautés en hiver. La plante doit être coupée de 10 centimètres au début du printemps, puis elle repousse dans toute sa splendeur.



## Μπλε γρασίδι φέσκου

Festuca glauca

### Συμπαγές γρασίδι μπάλας με εντυπωσιακό μπλε χρώμα

Η αιθαλής μπλε φέσουσα από την οικογένεια των γλυκών χόρτων είναι ένα μπλε, φουντωτό διακοσμητικό γρασίδι με ύψος 30 εκατοστών, συμπαγές, ημισφαιρικό και πικνά αναπτυσσόμενο, το οποίο σχηματίζει όμορφους καφέ πανικούς λουλουδιών τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για πολυετείς φυτεύσεις, όπου το πλούσιο μπλε χρώμα του έρχεται σε ωραία αντίθεση με τα χρώματα των λουλουδιών άλλων φυτών ή για βροχόκηπους και φυτεύεται καλύτερα σε μικρές ομάδες. Δεν σχηματίζει δρομείς και επομένως είναι επίσης κατάλληλος για κρεβάτι ή μπρτοντούρα. Γίνεται επίσης από μόνο του ως μοναχικό φυτό σε κοβιά χάρη στη συμπαγή ανάπτυξη και τον εκφραστικό του χρώμα. **Φυσική τοποθεσία:** Το μπλε γρασίδι φέσκου προέρχεται από τη νοτιοδυτική Ευρώπη και τη βόρεια Ιταλία, όπου φύεται σε ορεινές περιοχές. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους είναι δυνατή σε εσωτερικούς χώρους όλο το χρόνο. Απλά πιέστε τους σπόρους σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης που έχετε αναμειξει προηγουμένως με περίληψη 25% για βελτίωση. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρέτε το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα φωτεινό και ζεστό μέρος με θερμοκρασία μεταξύ 20° και 25° Κελσίου και διατηρήστε το χρώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό, βρέχοντάς το με έναν ψεκαστήρα νερού, ιδανικά κάθε μέρα. Συνήθως χρειάζονται δύο έως τρεις εβδομάδες για να βλαστήσει. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Το μπλε φέσκου χρειάζεται μια τοποθεσία που είναι όσο το δυνατόν πιο ζεστή και ηλιόλουστη. Σε μερική σκιά, ο μπλε χρωματισμός των φύλλων είναι λιγότερο έντονος. **Βέλτιστη φροντίδα:** Όσο πιο αραή και ξηρότερη είναι η τοποθεσία, τόσο πιο έντονος είναι ο χρωματισμός του φυλλώματος και τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ζωής. Τα βαριά και συμπαγόμενα εδάφη δεν είναι καλές τοποθεσίες για αυτό και θα πρέπει να γίνουν πιο διαπερατά με άμμο, άμμο ή χαλίκι, διαφορετικά το φυτό θα γίνει γρήγορα πράσινο. Δεν είναι απαραίτητο να λιπάζετε το γρασίδι. Θα πρέπει να μαδάτε τα κτρινομένα λουλούδια τακτικά. Εάν τα μεγαλύτερα φυτά είναι γυμνά στη μέση, μπορούν εύκολα να χωριστούν και να ξαναφυτευτούν στις αρχές της άνοιξης. **Το χειμώνα:** Δέστε τα κοτσάνια και τα μακριά φύλλα του χειμώνα για να τα προστατέψετε από το χιόνι και τον αέρα! Μόνο τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο συνιστάται η προστασία του νεαρού φυτού με φύλλα ή θαμνόξυλο στο έδαφος. Τα χόρτα όπως η μπλε φέσουσα καλύπτονται με παγετόπραγματικές ομορφιές το χειμώνα. Στις αρχές της άνοιξης, το φυτό κόβεται σε περίπου 10 εκατοστά και μετά βλασταίνει ξανά σε όλο του το μεγαλείο.



## Féar feisciú gorm

Festuca glauca

### Féar liathróid dlúth le dath gorm buailte

Is féar ornáideach gorm, stothach é an feisciú gorm síorghlas ón teaghlach féar milis le airde de 30 ceintiméadar, dlúth, hemispherical agus dlúth ag fás, a fhoirmíonn panicles bláthanna donn go leor i mí an Mheithimh agus Iúil. Tá sé oiriúnach go háirithe do phlandálacha ilbhliantúla, áit a bhfuil a dath gorm saibhir i gcodarsnacht go deas le dathanna bláthanna plandaí eile, nó le haghaidh gairdíní carraige agus is fearr é a chur i ngrúpaí beaga. Ní dhéanann sé aon reathaí agus mar sin tá sé oiriúnach go maith freisin mar imeall leaba nó cosáin. Tagann sé isteach ina phlanda aonair freisin i mbuicéad a bhúiochas dá fhás dlúth agus dá dhathú sainráiteach. **Suíomh nádúrtha:** Tháinig féar feisciú gorm in iardheisceart na hEorpa agus i dtuaisceart na hIodáile, áit a bhfásann sé i réigiúin shléibhtiúla. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ón síol taobh istigh ar feadh na bliana. Níl le déanamh ach na síolta a bhrú ar an tsubstráit atá ag fás tais a mheasc tú roimhe seo le 25% perlite chun feabhas a chur air. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnlá a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota in áit gheal agus te le teocht idir 20 ° agus 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ná bíodh sé fliuch trí é a thaisiú le spraeire uisce, go hidéalach gach lá. De ghnáth tógann sé dhá nó trí seachtaine chun péacadh. **An suíomh is fearr:** Teastaíonn suíomh atá chomh te agus chomh grianmhar agus is féidir ón bhfeisciú gorm. I scáth páirteach, níl dathú gorm na duilleoga chomh dian. **Cúram is fearr is féidir:** Dá teirce agus níos tirime an suíomh, is amhlaidh is déine an dathú duilliúr agus is faide an saolré. Ní suíomhanna maithe iad ithreacha troma agus dlúthaithe dó agus ba chóir iad a dhéanamh níos tréscailteach le gaineamh, grit nó gairbhéal, nó casfaidh an gléasra glas go tapa. Ní gá an féar a thorthú. Ba chóir duit bláthanna buí a spionadh go rialta. Má tá plandaí níos sine lom sa lár, is féidir iad a roinnt go héasca agus a athphlandáil go luath san earrach. **Sa gheimhreadh:** Ceangail na gais agus na duilleoga fada le chéile sa gheimhreadh chun iad a chosaint ó shneachta agus ó ghaoth! Ach amháin sa chéad agus sa dara bliain tá sé inmholta an gléasra óg a chosaint le duilleoga nó adhmaid scuab ar an talamh. Tá féara mar feisciú gorm clúdaithe le sioc liatháilleacht fíor sa gheimhreadh. Go luath san earrach, gearrtar an gléasra ar ais go dtí thart ar 10 ceintiméadar agus ansin sprout arís ina ghloir ar fad.



## Blásveiflugras

Festuca glauca

### Fyrirferðarlítió kúlugras með sláandi bláum lit

Sígræna blásveiflan af sætgrasættinni er blátt, tuftað skrautgras með 30 sentímetra hæð, þétt, hálfkúlulaga og þéttvaxið, sem myndar fallega brúna blóma í júní og júlí. Hann hentar sérlega vel í fjölærar gróðursetningar þar sem blái blái liturinn stangast vel á við blómalit annarra plantna eða í grjótgarda og er best plantað í litlum hópum. Hann myndar enga hlaupara og hentar því líka vel sem beð eða stígakantur. Það kemur líka til sín sem einplanta í fötu þökk sé þéttum vexti og svipmiklum litarefnum. **Náttúruleg staðsetning:** Blásveifgras er upprunnið í suðvesturhluta Evrópu og Norður-Ítalíu þar sem það vex í fjallahéruðum. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræi er möguleg innandyrá allt árið um kring. Þrýstið frjónum einfaldlega á rakt vaxandi undirlag sem þú hefur áður blandað saman við 25% perlít til að bæta. Hyljið ræktunaríltíð með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu pottinn á björtum og hlýjum stað með hita á milli 20° og 25° á Celsíus og haltu pottjarðveginum rökum en ekki blautum með því að væta hann með vatnsúða, helst á hverjum degi. Það tekur venjulega tvær til þrjár vikur að spíra. **Besta staðsetningin:** Blásveiflan þarf stað sem þú hefur áður blandað saman við 25% perlít til að bæta. Hyljið ræktunaríltíð með matarfilmu minna ákafur. **Besta umönnun:** Því dreifðari og þurrari sem staðsetningin er, því sterkari er litun laufanna og því lengri líftími. Þungur og þjappaður jarðvegur er ekki góður staður fyrir það og ætti að gera gegndræpari með sandi, grjóti eða möl, annars verður plantan fljótt græn. Það er ekki nauðsynlegt að frjóvga grasið. Þú ættir að tína gulnuð blóm reglulega. Ef eldri plöntur eru berar í miðjunni er auðvelt að skipta þeim og gróðursetja þær aftur snemma á vorin. **Á veturna:** Bindið stönglana og langa laufin saman á veturna til að verja þá fyrir snjó og vind! Aðeins á fyrsta og öðru ári er ráðlegt að vernda unga plöntuna með laufum eða burstaviði á jörðinni. Gras eins og blásveifla eru þakin rimfrostialvöru feðurð á veturna. Snemma á vorin er plöntan skorin niður í um 10 sentímetra og spíra svo aftur í allri sinni dýrð.



## Festuca azzurra

Festuca glauca

### Cespuglio erboso dalla forma sferica e dal colore appariscente

La Festuca è una pianta sempreverde della famiglia delle graminacee che cresce come cespuglio ornamentale semisferico, compatto e rigoglioso, nei mesi di giugno e luglio sviluppa infiorescenze a pannocchia marroni. Si adatta particolarmente alle coltivazioni di piante perenni, dove con il suo blu contrasta con le tinte degli altri fiori, o per giardini di pietra e viene piantata preferibilmente in piccoli gruppi. Non sviluppa propagagini ed è quindi molto adatta anche per la realizzazione di bordure e aiuole. Può essere coltivata anche in vaso come pianta solitaria, dove si distingue per la forma compatta e la colorazione particolare. **Posizione naturale:** La Festuca azzurra è originaria dell'Europa sud-occidentale e in nord Italia, dove cresce nelle zone montuose. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Distribuite i semi sulla terra di coltivo umida, che avrete migliorato miscchiandola con perlite al 25%. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C, mantenete la terra umida ma non bagnata, preferibilmente usando quotidianamente uno spruzzino per inumidirla. La germinazione avviene di norma da due a tre settimane dopo. **La posizione migliore:** La Festuca azzurra richiede un ambiente il più possibile caldo e soleggiato. Se collocata a mezz'ombra, la colorazione delle sue foglie risulta meno intensa. **Cura ottimale:** Quanto più povero e asciutto è il terreno in cui è collocata, tanto più intensa sarà la colorazione delle foglie, così come la loro durata. Terreni duri e compatti sono un buon habitat per questa pianta, per renderli più porosi è consigliabile aggiungere sabbia, breccino o ghiaia per far sì che la Festuca non si tinga di verde. Non è necessario concimare, estirpate invece regolarmente i fiori appassiti. Se le piante più adulte appassiscono al centro, potete tagliarle e ripiantarle senza problemi in primavera. **In inverno:** Per l'inverno legare insieme gli steli e le foglie lunghe, per proteggerli da eventuali nevicate e dal vento. Solo per i primi due inverni è consigliabile proteggere la pianta giovane con uno strato di foglie o di sterpi sulla zona delle radici. Piante erbacee come questa Festuca diventano una vera bellezza quando sono coperte dalla brina. All'inizio della primavera cimare la pianta di circa 10 centimetri, per vederla rifiorire in tutto il suo splendore.



## Plava vlasuljasta trava

Festuca glauca

### Kompaktna loptasta trava upečatljive plave boje

Zimzelena modra vlasulja iz porodice slatkih trava je plava, čupava ukrasna trava visine 30 centimetara, kompaktna, poluloptasta i gusto rastuća, koja u lipnju i srpnju formira lijepo smeđe cvjetove. Osobito je pogodna za višegodišnje nasade, gdje je njegova bogata plava boja u lijepom kontrastu s bojama cvjetova drugih biljaka, ili za kamenjare i najbolje ju je saditi u malim skupinama. Ne stvara nikakve vodilice i stoga je pogodan i kao rub kreveta ili staze. Dolazi do izražaja i kao usamljena biljka u kanti zahvaljujući kompaktnom rastu i izražajnoj boji. **Zemlja porijekla:** Plava vlasulja potječe iz jugozapadne Europe i sjeverne Italije, gdje raste u planinskim predjelima. **Uspješan uzgoj:** Uzgoj iz sjemena moguć je u zatvorenom tijekom cijele godine. Jednostavno pritisnite sjeme na vlažnu podlogu za uzgoj koju ste prethodno pomiješali s 25% perlita za poboljšanje. Posudu s kulturom prekrijte prozirnom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje plijesni na tlu za uzgoj. Stavite lonac na svijetlo i toplo mjesto s temperaturom između 20° i 25° Celzija i održavajte tlo za lonce vlažnim, ali ne mokrim tako da ga navlažite raspršivačem vode, idealno svaki dan. Obično je potrebno dva do tri tjedna da proklija. **Najbolja lokacija:** Plavoj vlasulji treba mjesto koje je što toplije i sunčanije. U polusjeni plava boja lišća je manje intenzivna. **Optimalna njega:** Što je lokacija rjeđa i suša, to je boja lišća intenzivnija i životni vijek dulji. Teška i zbijena tla nisu dobra mjesta za nju i treba ih učiniti propusnijim pijeskom, pijeskom ili šljunkom, inače će biljka brzo pozelenjeti. Travu nije potrebno gnojiti. Redovito treba brati požutjele cvjetove. Ako su starije biljke gole u sredini, lako se mogu podijeliti i ponovno posaditi u rano proljeće. **U zimi:** Stabljike i duge listove zimi povežite zajedno kako biste ih zaštitili od snijega i vjetra! Samo u prvoj i drugoj godini preporučljivo je mladu biljku zaštititi lišćem ili grmljem na tlu. Trave poput modre vlasulje prekrivene su injemprave ljepotice zimi. U rano proljeće biljka se reže na 10-ak centimetara i zatim ponovno nikne u punom sjaju.



## Zilā auzenes zāle

Festuca glauca

### Kompakta lodīšu zāle ar uzkrītoši zilu krāsu

Mūžzaļā zilā auzene no saldo stiebrzāļu dzimtas ir zila, pušķaina dekoratīvā zāle ar 30 centimetru augstumu, kompakta, puslodes formas un blīvi augoša, kas jūnijā un jūlijā veido gļītas brūnas ziedu puķes. Tas ir īpaši piemērots daudzgadīgiem stādījumiem, kur tā bagātīgā zilā krāsā labi kontrastē ar citu augu ziedu krāsām, vai akmens dārziem, un to vislabāk stādīt nelielās grupās. Tas neveido skrējējus un tāpēc ir labi piemērots arī kā gultas vai taku apmales. Pateicoties kompaktajai augšanai un izteiksmīgajai krāsai, tas ir arī savdabīgs augs spinī. **Dabiska vieta:** Zilās auzenes zāle radusies Dienvidrietumu Eiropā un Itālijas ziemeļos, kur tā aug kalnainos reģionos. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām ir iespējama telpās visu gadu. Vienkārši uzspiediet sēklas uz mitras augšanas substrāta, kuru iepriekš esat sajaucis ar 25% perlītu, lai uzlabotu. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērš pelējuma veidošanos augošajā augsnē. Novietojiet podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru no 20° līdz 25° pēc Celsija un saglabājiet podiņu zemi mitru, bet ne mitru, mitrinot to ar ūdens smidzinātāju, ideālā gadījumā katru dienu. Parasti dīgšanai nepieciešamas divas līdz trīs nedēļas. **Labākā atrašanās vieta:** Zilajai auzenei ir nepieciešama pēc iespējas siltāka un saulaināka vieta. Daļēji ēnā lapu zilā krāsa ir mazāk intensīva. **Optimāla aprūpe:** Jo retāka un sausāka vieta, jo intensīvāka ir lapotnes krāsa un ilgāks kalpošanas laiks. Smagas un sablīvētas augsnes tam nav piemērotas, un tās vajadzētu padarīt caurlaidīgākas ar smiltīm, smiltīm vai granti, pretējā gadījumā augs ātri kļūs zaļš. Nav nepieciešams mēslojāt zāli. Regulāri jārauj nodzeltējuši ziedi. Ja vecāki augi vidū ir kaili, tos var viegli sadalīt un pārstādīt agrā pavasarī. **Ziemā:** Ziemā sasiens kopā kātiņus un garās lapas, lai pasargātu tos no sniega un vēja! Tikai pirmajā un otrajā gadā jauno augu vēlams aizsargāt ar lapām vai krūmāju uz zemes. Zāles, piemēram, zilās auzenes, ir klātas ar sarmuistas skaistules ziemā. Agrā pavasarī augu nogriež līdz aptuveni 10 centimetriem un pēc tam atkal uzdīgst visā savā krāšņumā.



## Blauschwingel-Gras

Festuca glauca

### Kompaktes Kugelgras mit auffälliger Blaufärbung

Viszālis mēlynasis eraičinas iš saldžiuju žolių šeimos yra mėlyna, kuokštuota 30 centimetrų aukščio, kompaktiška, pusrutulio formos ir tankiai auganti dekoratyvinė žolė, birželio ir liepos mėnesiais formuojanti gana rudus žiedus. Jis ypač tinka daugiamečiams želdiniams, kur sodri mėlyna spalva gražiai kontrastuoja su kitų augalų žiedų spalvomis, arba alpinariumams ir geriausia sodinti nedidelėmis grupėmis. Jis nesudaro bėgelių, todėl puikiai tinka kaip lova arba tako apvadas. Dėl kompaktiško augimo ir išraiškingos spalvos jis taip pat tinka kaip pavienis augalas kibire. **Natūrali vieta:** Mėlynųjų eraičinų žolė kilusi iš pietvakarių Europos ir šiaurės Italijos, kur auga kalnuotuose regionuose. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų galima ištisus metus. Tiesiog prispauskite sėklas ant drėgno auginimo substrato, kurį anksčiau sumaišėte su 25% perlitu, kad pagerintumėte. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidsia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Padėkite vazoną šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra nuo 20° iki 25° Celsijaus, o vazono žemę laikykite drėgną, bet ne šlapia, drėkindami ją vandens purkštuvu, geriausia kiekvieną dieną. Paprastai sudygssta nuo dviejų iki trijų savaitių. **Geriausia vieta:** Mėlyniesiems eraičinams reikia kuo šiltesnės ir saulėtesnės vietos. Daliniame pavėsyje mėlyna lapų spalva ne tokia intensyvi. **Optimali priežiūra:** Kuo retesnė ir sausesnė vieta, tuo intensyvesnė lapijos spalva ir ilgesnė gyvenimo trukmė. Sunkios ir sutankintos dirvos jam nėra tinkamos vietos ir turėtų būti pralaidesnės smėliu, smėliu ar žvyru, kitaip augalas greitai sužaliuos. Žolės tręšti nebūtina. Reikėtų reguliariai skinti pageltusias gėles. Jei senesni augalai viduryje pliki, juos galima nesunkiai padalyti ir anksti pavasarį persodinti. **Ziemą:** Žiemą suriškite stiebus ir ilgus lapus, kad apsaugotumėte juos nuo sniego ir vėjo! Tik pirmaisiais ir antraisiais metais jauną augalą patartina apsaugoti lapais arba šepetiu ant žemės. Tokios žolės kaip mėlynasis eraičinas yra padengtos šerkšnutikros gražuolės žiemą. Ankstyvą pavasarį augalas nupjaunamas iki maždaug 10 centimetrų, o tada vėl išdygsta visoje savo šlovėje.



## Flax tal-fescue blu

Festuca glauca

### Flax tal-ballun kompatt b'kukur blu impressjonanti

Il-fescue blu Evergreen mill-familja tal-flax helu huwa flax ornamentali blu, bit-trof of b'gholi ta '30 centimetru, kompatt, emisferiku u li qed jikber b'mod dens, li jiffirma panikuli ta' fjuri pjuttost kannella f'Gunju u Lulju. Huwa partikolarment adattat għal thawwil perenni, fejn il-kukur blu għani tiegħu jikkontrasta sew mal-kuluri tal-fjuri ta' pjanti oħra, jew għal għonna tal-blat u huwa l-aħjar imħawla fi gruppi żgħar. Ma tiffirma l-ebda runners u għalhekk hija wkoll adattata tajjeb bħala sodda jew border tal-passaġġ. Jidholl fih ukoll bħala pjanta solitarja f'barmil grazzi għat-tkabbir kompatt u l-kukur espressiv tagħha. **Post naturali:** Il-flax tal-fescue blu oriġina fil-Lbici tal-Ewropa u fit-Tramuntana tal-Italja, fejn jikber f'reġjuni muntanjużi. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-tkabbir miż-żerriegħa huwa possibbli għewwa s-sena kollha. Semplicement aghfas iż-żrieragħ fuq sottostat ta' tkabbir niedi li qabel hallat ma' 25% perlit biex ittejjeb. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovidi b'toqob. Dan jipprotegi l-flax mill-ħamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-flax li qed tikber. Poġġi l-borma f'post qawwi u sħun b'temperatura ta' bejn 20° u 25° Celsius u żomm il-flax tal-qsari niedja iżda mhux imxarrba billi xarrabha bi sprejer tal-ilma, idealment kuljum. Normalment tiegħu għimagħtejn sa tliet għimgħat biex tiġġermina. **L-aħjar post:** Il-fescue blu jeħtieġ post li jkun sħun u xemxi kemm jista' jkun. Fid-dell parzjali, il-kukur blu tal-weraq huwa inqas intens. **Kura ottimali:** Iktar ma l-post ikun skars u niexef, iktar tkun intensa l-kukur tal-weraq u iktar tkun itwal il-ħajja. Ħamrija tqila u kompatta mhix postijiet tajbin għaliha u għandha ssir aktar permeabbli bir-ramel, naqal jew żrar, inkella l-impjant malajr isir aħdar. Mhuwiex meħtieġ li l-flax jiġi fertilizzat. Għandek ittaffi l-fjuri isfar regolament. Jekk pjanti anzjani jkunu vojta fin-nofs, jistgħu faċilment jinqasmu u jiħawlu mill-ġdid fil-bidu tar-rebbiegħa. **Fix-xitwa:** Orbot iż-żkuk u l-weraq twal flimkien fix-xitwa biex tipprotegihom mill-borra u r-riħ! Fl-ewwel u t-tieni sena biss huwa rakkomandabbli li tipprotegi l-pjanta żgħira bil-weraq jew il-brushwood fuq l-art. Flax bħall-fescue blu huma mgħottija bil-ġlatasbuhija reali fix-xitwa. Fil-bidu tar-rebbiegħa, il-pjanta tinqata' lura għal madwar 10 centimetri u mbaġħad terġa' tinbet fil-ġlorja kollha tagħha.



## Grassen-Bamboe-Blauw Zwenkgras-Gras

Festuca glauca

### Compact bolvormig gras met een opvallende blauwe kleur

Het groenblijvende blauwzwenkgras uit de zoetgrasfamilie is een blauw, klonterig en met een hoogte van 30 centimeter compact, halfroond en dichtgroeënd siergras, dat in juni en juli mooie bruine bloempluimen ontwikkelt. Het is met name geschikt voor vaste aanplant, waar het sterke blauw mooi contrasteert met de bloemkleuren van andere planten, of voor rotstuinen en kan het beste in kleine groepen worden geplant. Het vormt geen lopers en is daarom ook geschikt als bed- of padrand. Ook in de kuip als solitair komt hij goed tot zijn recht door zijn compacte groei en expressieve kleur. **Natuurlijke locatie:** Het blauwzwenkgras vindt zijn oorsprong in Zuidwest-Europa en Noord-Italië, waar het groeit in bergachtige streken. **Succesvolle teelt:** Het kan het hele jaar door binnen uit zaden worden gekweekt. Druk de zaden gewoon op een vochtig groeimedium dat je vooraf mengt met 25% perliet om te verbeteren. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met een temperatuur tussen de 20 ° en 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat, door deze dagelijks een beetje te bevochtigen met een watersproeier. Het duurt meestal twee tot drie weken voordat het ontkiemt. **De beste locatie:** Het blauwzwenkgras heeft een locatie nodig die zo warm en zonnig mogelijk is. De blauwe kleur van de bladeren is minder intens in halfschaduw. **Optimale verzorging:** Hoe kaal en droger de standplaats, hoe intenser de kleur van de bladeren en hoe langer de levensduur. Zware en verdichte bodems zijn geen goede locaties voor hem en moeten beter doorlatend worden gemaakt met zand, steenslag of grind, anders wordt de plant snel groen. Het is niet nodig om het gras te bemesten. Vergeelde bloemen moeten regelmatig worden geplukt. Als oudere planten in het midden kalend zijn, kunnen ze gemakkelijk in het vroege voorjaar worden verdeeld en opnieuw worden geplant. **In de winter:** Bind in de winter de stengels en lange bladeren samen om ze te beschermen tegen sneeuw en wind! Alleen in het eerste en tweede jaar is het raadzaam om de jonge plant extra te beschermen met bladeren of kreupelhout op de grond. Bedekt met rijn zijn grassen zoals het blauwzwenkgras echte schoonheden in de winter. In het vroege voorjaar wordt de plant teruggesnoeid tot circa 10 centimeter en loopt dan weer in volle pracht uit.



## Blåsvingelgress

Festuca glauca

### Kompakt ballgress med en slående blå farge

Den eviggrønne blåsvingelen fra søtgressfamilien er et blått, tuftet pryddress med en høyde på 30 centimeter, kompakt, halvkuleformet og tettvoksende, som danner pene brune blomsterbuketter i juni og juli. Den egner seg spesielt godt til flerårig beplantning, hvor dens rike blåfarge står i fin kontrast til blomsterfargene til andre planter, eller til steinhager og plantes best i små grupper. Den danner ingen løpere og egner seg derfor også godt som bed- eller stikant. Den kommer også til sin rett som en solitær plante i bømte takket være dens kompakte vekst og uttrykksfulle farge. **Naturlig beliggenhet:** Blåsvingelgress har sin opprinnelse i det sørvestlige Europa og Nord-Italia, hvor det vokser i fjellområder. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø er mulig innendørs hele året. Bare press frøene på fuktig voksende substrat som du tidligere har blandet med 25 % perlit for å forbedre. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser potten på et lyst og varmt sted med en temperatur mellom 20° og 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt, ved å fukte den med en vannsprøyte, helst hver dag. Det tar vanligvis to til tre uker å spire. **Den beste beliggenheten:** Blåsvingel trenger en plassering som er så varm og solrik som mulig. I delvis skygge er den blå fargen på bladene mindre intens. **Optimal omsorg:** Jo sparsommere og tørrere stedet er, desto mer intens blir løvets farge og jo lengre levetid. Tung og komprimert jord er ikke gode steder for det og bør gjøres mer gjennomtrengelig med sand, grus eller grus, ellers vil planten raskt bli grønn. Det er ikke nødvendig å gjødsle gresset. Du bør plukke gulnede blomster regelmessig. Hvis eldre planter er nakne i midten, kan de enkelt deles og plantes om tidlig på våren. **Om vinteren:** Bind stilkene og de lange bladene sammen om vinteren for å beskytte dem mot snø og vind! Bare i det første og andre året er det tilrådelig å beskytte den unge planten med blader eller børsteved på bakken. Gress som blåsvingel er dekket med rimfrostekte skjønner om vinteren. Tidlig på våren skjæres planten tilbake til rundt 10 centimeter for så å spire igjen i all sin prakt.



## Kostrzewa-Trawa

Festuca glauca

### Zwarta trawa kulista o efektownym niebieskim kolorze

Zimozielona trawa niebieska należy do rodziny traw słodkich i jest niebieską trawą ozdobną rosnącą w kępkach. Rośnie raczej zwarty, półkulisty i wąski o wysokości około 30 cm. Szczególnie nadaje się do uprawy jako wieloletnia roślina zielna, gdzie swoim intensywnie niebieskim kolorem tworzy piękny kontrast z kwitnieniem innych roślin. Można go również starannie ułożyć w małe grupy w skalniakach. Trawa niebieska nie rozwija kielków i dlatego nadaje się również do obramowania rabat kwiatowych lub ścieżek. Nawet jako samodzielna roślina doniczkowa wykazuje zalety dzięki solidnej formie wzrostu i wyrazistym kolorom. **Naturalne położenie:** Blue Mountain Grass ma swoje naturalne środowisko w południowo-zachodniej Europie i północnych Włoszech, gdzie rośnie na obszarach górskich. **Udana uprawa:** Rozmnażanie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Delikatnie wciśnij nasiona do wilgotnego kompostu doniczkowego, który najlepiej zawiera około 25% perlitu dla lepszego przenikania. Przykryj pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby ziemia nie wyschła, ale nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20° do 25° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Najlepszym sposobem na to jest codzienne nawilżanie gleby za pomocą rozpylacza wody. Zwykle kiełkowanie trwa około dwóch do trzech tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Blue Mountain Grass preferuje ciepłe i słoneczne miejsce. W miejscu półcienistym niebieskie zabarwienie liści będzie mniej intensywne. **Optymalna pielęgnacja:** Im bardziej rzadka i sucha jest lokalizacja, tym dłużej trwa Blue Mountain Grass i tym intensywniejsze będzie jej zabarwienie liści. Silne i zestalone gleby nie są opcją dla uprawy Blue Mountain Grass i należy je wymieszać z piaskiem, żwirem lub żwirem, aby ziemia była bardziej przepuszczalna, w przeciwnym razie roślina wkrótce stanie się zielona. Nawożenie wcale nie jest konieczne. Pożółkłe kwiaty należy regularnie odcinać. Jeśli dojrzałe rośliny wyrosną na środku, można je łatwo podzielić wczesną wiosną i ponownie posadzić. **W zimę:** Zimą można związać łodygi i liście, aby chronić trawę przed wiatrem i obciążeniem śniegiem. Tylko przez pierwsze dwa lata warto zabezpieczyć roślinę przed mrozem warstwą chrustu lub liści wokół korzeni. Trawy, takie jak Blue Mountain Grass, pokryte szronem, naprawdę robią piękny widok. Wczesną wiosną należy przyciąć roślinę do około 10 cm wysokości, po czym ponownie wykiełkuje w pełnej krasie.



## Gramma de festuca azul

Festuca glauca

### Gramma bola compacta com uma cor azul marcante

A festuca azul perene da família das gramíneas é uma gramínea ornamental azulada de tufo de 30 centímetros de altura, compacta, hemisférica e de crescimento denso, que forma lindas panículas marrons de flores em junho e julho. É particularmente adequado para plantações perenes, onde sua rica cor azul contrasta bem com as cores das flores de outras plantas, ou para jardins de pedra e é melhor plantada em pequenos grupos. Não forma corredores e, portanto, também é adequado como cama ou borda de caminho. Também se destaca como uma planta solitária em um balde, graças ao seu crescimento compacto e coloração expressiva. **Localização natural:** A grama festuca azul originou-se no sudoeste da Europa e no norte da Itália, onde cresce em regiões montanhosas. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes é possível dentro de casa durante todo o ano. Simplesmente pressione as sementes no substrato de crescimento úmido que você misturou anteriormente com 25% de perlita para melhorar. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso em um local claro e quente com temperatura entre 20° e 25° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não encharcado, umedecendo-o com um borrifador de água, idealmente todos os dias. Geralmente leva de duas a três semanas para germinar. **A melhor localização:** A festuca azul precisa de um local o mais quente e ensolarado possível. Na sombra parcial, a coloração azul das folhas é menos intensa. **Cuidado ideal:** Quanto mais esparsa e seca o local, mais intensa a coloração da folhagem e maior a vida útil. Solos pesados e compactados não são bons locais para isso e devem ser mais permeáveis com areia, cascalho ou cascalho, caso contrário a planta ficará verde rapidamente. Não é necessário fertilizar a grama. Você deve colher flores amareladas regularmente. Se as plantas mais velhas estiverem nuas no meio, elas podem ser facilmente divididas e replantadas no início da primavera. **No inverno:** Amarre os talos e as folhas longas no inverno para protegê-los da neve e do vento! Somente no primeiro e segundo ano é aconselhável proteger a planta jovem com folhas ou mato no chão. Gramíneas como a festuca azul são cobertas com geadas verdadeiras e belas no inverno. No início da primavera, a planta é cortada em cerca de 10 centímetros e depois brota novamente em toda a sua glória.



## Iarbă Albastră De Păiuș

Festuca glauca

### Iarbă sferică compactă, cu o culoare albastră izbitoare

Pădurea albastră veșnic verde din familia ierburilor dulci este albastră, aglomerată și cu o înălțime de 30 de centimetri iarbă ornamentală compactă, emisferică și cu creștere densă, care dezvoltă panicule de flori destul de maronii în iunie și iulie. Este deosebit de potrivit pentru plantații perene, unde albastrul său puternic contrastează frumos cu culorile florilor altor plante sau pentru grădinile de stâncă și este cel mai bine plantat în grupuri mici. Nu formează alergători și, prin urmare, este, de asemenea, potrivit ca pat sau ca bordură de cale. De asemenea, devine propriu în cadă ca plantă solitară datorită creșterii sale compacte și a culorii sale expresive. **Locație naturală:** Iarba de păiuș albastru își are originea în sud-vestul Europei și în nordul Italiei, unde crește în regiunile muntoase. **Cultivare de succes:** Se poate cultiva din semințe în interior tot timpul anului. Pur și simplu apăsați semințele pe un mediu de creștere umed pe care îl amestecați în prealabil cu 25% perlit pentru a îmbunătăți. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzut-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscarea. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc ușor și cald, cu o temperatură între 20° și 25° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed, umezindu-l puțin zilnic cu un pulverizator de apă. De obicei durează două până la trei săptămâni până la germinare. **Cea mai bună locație:** Pădurea albastră are nevoie de o locație cât mai caldă și însorită. Culoarea albastră a frunzelor este mai puțin intensă în umbra parțială. **Îngrijire optimă:** Cu cât locația este sterilă și mai uscată, cu atât culoarea frunzelor este mai intensă și durata de viață este mai lungă. Solurile grele și compactate nu sunt locații bune pentru el și ar trebui să devină mai permeabile cu nisip, așchii sau pietriș, altfel planta se va înverzi rapid. Nu este necesar să fertilizați iarba. Florile îngălbenite ar trebui să fie smulse în mod regulat. Dacă plantele mai vechi sunt chelute la mijloc, ele pot fi ușor împărțite și replantate la începutul primăverii. **În iarnă:** Pentru iarnă, legați tulpinile și frunzele lungi împreună pentru a le proteja de zăpadă și vânt! Doar în primul și al doilea an este recomandabil să protejați suplimentar planta tânără cu frunze sau tușuri pe sol. Acoperite cu înghet de hoar, ierburile, cum ar fi pădurea albastră, sunt adevărate frumuseți în timpul iernii. La începutul primăverii, planta este tăiată la aproximativ 10 centimetri și apoi încolțește din nou în plină splendoare.



## Gräs-Bambu-Blå Svänggräs

Festuca glauca

### Kompakt sfäriskt gräs med en slående blå färg

Den vintergröna blå svängen från den söta gräsfamiljen är ett blått, klumpigt och med en höjd av 30 centimeter kompakt, halvklotformigt och tätt växande prydnadsgräs, som utvecklar ganska bruna blommor i juni och juli. Det är särskilt lämpligt för fleråriga planteringar, där dess starka blåa kontraster vackert med blommans färger på andra växter eller för stenhagar och planteras bäst i små grupper. Det bildar inte löpare och är därför också lämpligt som säng- eller stiggräs. Det kommer också till sin rätt i badkaret som en ensam växt tack vare sin kompakta tillväxt och uttrycksfulla färgning. **Naturligt läge:** Det blå svänggräset har sitt ursprung i sydvästra Europa och norra Italien, där det växer i bergsområden. **Framgångsrik odling:** Den kan odlas från frön inomhus året runt. Tryck helt enkelt frön på ett fuktigt odlingsmedium som du blandar i förväg med 25% perlit för att förbättra det. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en lätt och varm plats med en temperatur mellan 20 ° och 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig, men inte våt, genom att fukta den lite dagligen med en vattenspruta. Det tar vanligtvis två till tre veckor för spiring. **Den bästa platsen:** Den blå svängen behöver en plats som är så varm och solig som möjligt. Bladens blå färg är mindre intensiv i halvskugga. **Optimal vård:** Ju kargare och torrare platsen, desto intensivare blir bladen och desto längre livslängd. Tunga och komprimerade jordar är inte bra för honom och bör göras mer permeabla med sand, flis eller grus, annars blir växten snabbt grön. Det är inte nödvändigt att befrukta gräset. Gulnade blommor bör plockas regelbundet. Om äldre växter skallar i mitten kan de enkelt delas upp och planteras om på våren. **På vintern:** För vintern, binda stjälkarna och långa löv ihop för att skydda dem från snö och vind! Först under det första och andra året är det lämpligt att dessutom skydda den unga växten med löv eller borstved på marken. Täckt med hesfrost är gräs som det blå svänggräset riktiga skönheter på vintern. Tidigt på våren skärs växten ner till cirka 10 centimeter och groddar sedan igen i full glans.



## Modrá kostrava tráva

Festuca glauca

### Kompakt gulöckovú tráva s nápadnou modrou farbou

Kostrava vřdzyelená z řelade trávořvřtřch je modrá, trřovřtá okrasná tráva s výřkou 30 centimetroř, kompaktná, pologulovitá a husto rastúca, ktorá v řunř a řulř vytřvára pekné hnedé metľiny kvetov. Hodř sa najmá do trvalkovřch výsadiet, kde svojou řýtou modrou farbou pekne kontrastuje s farbami kvetov inřch rastľin, alebo do skaliek a najlepřie je vysáďat v malřch skupinách. Netvorř řiadne behúne a preto sa dobre hodř ako postel alebo ľemovanie chodníkov. Vďaka kompaktnému vzrastu a výraznému vyfarbeniu si prřide na svoje aj ako solitér vo vedre. **Prřiroďená poloha:** Kostrava modrá pochádza z juhozápadnej Európy a severnej Talianska, kde rastie v horskřch oblastiach. **Úspeřná kultivácia:** Pestovanie zo semien je možné v interiři po celý rok. Semená jednoducho zatlačte na vlhkř pestovateľský substrát, ktorř ste predtřm zmieřali s 25% perlitom na zlepřenie. Kultivačnú nádobu prikrřte potravinovou fóliou, ktorú opatrřte otvorimi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny kařdé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesni na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou medzi 20° a 25° Celzia a pôdu v črepníku udržujte vlhkú, ale nie mokrú zvlhčováním rozprařovačom vody, ideálne kařdř deň. Klřčenie zvyčajne trvá dva až tri řždne. **Najlepřie umiestnenie:** Kostrava modrá potrebuje čo najteplejšie a najslnečnejšie stanovišťe. V polotieni je modré sfarbenie listov menej intenzívne. **Optimálna starostľivosť:** Čím redřia a suchřia lokalita, tým intenzívnejřie sfarbenie listov a dlřšia řivotnosť. Ťažké a utužené pôdy nie sú pre ňu vhodné a mali by byť priepustnejřie pieskom, štrkom alebo řtrkom, inak rastlina rýchlo zozelenie. Trávu nie je potrebné prihnojovať. Zařľtnuté kvety by ste mali trhať pravidelne. Ak sú starřie rastliny v strede holé, dajú sa ľahko rozdeliť a presadiť skoro na jar. **V zime:** V zime zviažte stonky a dlhé listy, aby ste ich ochránili pred snehom a vetrom! Iba v prvom a druhom roku je vhodné chrániť mladú rastlinu listami alebo křidlom na zemi. Trávy, ako je kostrava modrá, sú pokryté námrazouskutočné krásy v zime. Na začiatku jari sa rastlina zreže asi na 10 centimetroř a potom sa opäť vyraří v celej svojej krásie.



## Modra bilnica

Festuca glauca

### Kompaktna travnata kroglica vpadľive modre barve

Zimzelena modra bilnica iz družine sladkih trav je modra, 30 centimetroř visoka řopasta okrasna trava, kompaktna, polkrogla in gosto rastoča, ki junija in julija oblikuje lepe řjave metlice cvetov. Primeren je predvřem za trajne zasadiťe, kjer se s svojo bogato modro barvo lepo poda v kontrast z barvami cvetov drugih rastlin, ali za skalnjake in ga je najboljše saditi v manjših skupinah. Ne tvori nobenih tekačev in je zato zelo primeren tudi kot rob postelje ali poti. Zaradi kompaktne rasti in izrazite obarvanosti pride do izraza tudi kot samotna rastlina v vedru. **Naravni habitat:** Modra bilnica izvira iz jugozahodne Evrope in severne Italije, kjer raste v gorskřh predelih. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen je možno v zaprtih prostorih vse leto. Preprosto pritisnite semena na vlažen rastni substrat, ki ste ga predhodno zmieřali s 25% perlita za izboljšanje. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za řivila, ki jo opremite z luknjami. To řčiti tla pred izsuřitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemľji. Lonček postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo med 20° in 25° Celzija, zemľjo v lončkah pa vzdržujte vlažno, vendar ne moko, tako da jo vlažite z vodnim razprřilcem, najboljše vsak dan. Običajno traja dva do tri tedne, da vzkľijejo. **Najboljša lokacija:** Modra bilnica potrebuje čim bolj toplo in sončno lego. V polsenici je modra obarvanost listov manj intenzivna. **Optimalna nega:** Bolj redka in suha je lega, intenzivnejša je obarvanost listja in daljša je řivljenjska doba. Težka in zbita tla niso dobra lega zanjo, zato jih je treba narediti bolj prepustne s peskom, peskom ali prodom, sicer bo rastlina hitro ozelenela. Gnojenje trave ni potrebno. Redno trgajte porumenele cvetove. Če so starejšie rastline v sredini gole, jih zlahka razdelimo in ponovno posadimo zgodaj spomladi. **V zimskem času:** Stebla in dolge liste pozimi povežite skupaj, da jih zařčitite pred snegom in vetrom! Samo v prvem in drugem letu je priporočljivo mlado rastlino zařčititi z listjem ali grmovjem na tleh. Trave, kot je modra bilnica, so prekrite z injemprave lepote pozimi. Zgodaj spomladi rastlino porežemo na približno 10 centimetroř in nato ponovno poženemo v vsem svojem sijaju.



## Festuca azul

Festuca glauca

### Matas compactas de color azul llamativo

La festuca azul es una perennifolia gramínea, que forma densas matas de color azul brillante y alcanza alturas de hasta 30 centímetros. En junio y julio desarrolla preciosas panículas de color marrón. Es ideal para la plantación de matas donde se quiera contrastar el azul intenso de la mata con los colores de las flores de otras plantas, o para jardines de piedras, plantada en pequeños grupos. El festuca azul no desarrolla estribaciones por lo que es apto para la señalización de caminos o arriates. También como planta en maceta luce, como planta individual, con su colorido impresionante. **Ubicación natural:** El origen de la festuca azul es el suroeste de Europa y el norte de Italia, donde crece en regiones montañosas. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Introduzca las semillas en sustrato húmedo que previamente haya mezclado con un 25% de perlita. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agüjereľelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. Diariamente se recomienda rociar el sustrato para mantenerlo húmedo. La germinación tarda habitualmente entre dos y tres semanas. **La mejor ubicación:** La festuca azul requiere una ubicación cálida y soleada. En semi sombra el color azul de las hojas es menos intenso. **Cuidado óptimo:** Cuanto más árido y seco sea el sitio, más intenso será el color del follaje y más larga la vida de la planta. Los suelos compactos no son adecuados para el desarrollo de la plantan sino que deben tener un buen drenaje mezclando la tierra con arena o grava, de lo contrario la planta se vuelve verde rápidamente. No es necesario suministrar fertilizante. Debe arrancar las flores amarilleadas con regularidad. Si las plantas con más edad desnudan en el centro puede ser recomendable dividirla a comienzos de la primavera y replantarla. **En el invierno:** Para el invierno se recomienda enlazar juntos los tallos y las hojas largas, para protegerlos ante la carga de nieve y el viento! Sólo el primer y segundo año, se recomienda proteger la planta joven adicionalmente en la parte inferior, con follaje o chasca. Cubierta con escarcha en invierno el festuca azul es una verdadera belleza. A principios de primavera se poda la hierba a unos 10 centímetros y después volverá a brotar de nuevo en todo su atuendo.



## Kostřava modrá tráva

Festuca glauca

### Kompaktní míčová tráva s nápadně modrou barvou

Kostřava stálezelená z čeledi sladkých je modrá, trsnatá okrasná tráva o výšce 30 centimetrů, kompaktní, polokulovitá a hustě rostoucí, která v červnu a červenci tvoří pěkně hnědé laty květů. Hodí se zejména do trvalkových výsadeb, kde její sytá modrá barva pěkně kontrastuje s barvami květů jiných rostlin, nebo do skalek a vysazuje se nejlépe v malých skupinách. Netvoří žádné běhouny, a proto se dobře hodí i jako lůžko nebo obruba cest. Díky kompaktnímu vzrůstu a výraznému vybarvení si přijde na své i jako solitérní rostlina v kbelíku. **Přirozená poloha:** Kostřava modrá pochází z jihozápadní Evropy a severní Itálie, kde roste v horských oblastech. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semen je možné v interiéru po celý rok. Jednoduše přitlačte semínka na vlhký pěstební substrát, který jste pro vylepšení předtím smíchali s 25% perlitem. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni na rostoucí půdě. Květináč umístěte na světlé a teplé místo s teplotou mezi 20° a 25° Celsia a udržujte zeminu v květináči vlhkou, ale ne mokrou, zvlhčováním rozprašovačem vody, ideálně každý den. Klíčení obvykle trvá dva až tři týdny. **Nejlepší umístění:** Kostřava modrá potřebuje místo, které je co nejteplejší a slunečné. V polostínu je modré zbarvení listů méně intenzivní. **Optimální péče:** Čím řidší a sušší stanoviště, tím intenzivnější je vybarvení olistění a delší životnost. Těžké a utužené půdy pro ni nejsou vhodné a měly by být propustnější pískem, drtí nebo štěrkem, jinak rostlina rychle zeželená. Trávu není nutné přihnojovat. Zažloutlé květy byste měli trhat pravidelně. Pokud jsou starší rostliny uprostřed holé, lze je snadno rozdělit a brzy na jaře znovu vysadit. **V zimě:** V zimě svažte stonky a dlouhé listy k sobě, abyste je ochránili před sněhem a větrem! Pouze v prvním a druhém roce je vhodné chránit mladou rostlinu listím nebo klestí na zemi. Trávy, jako je kostřava modrá, jsou pokryty jinovatkovskutečné krásy v zimě. Brzy na jaře se rostlina seřízne asi na 10 centimetrů a poté se znovu vyraší v celé své kráse.



## Mavi çayır otu

Festuca glauca

### Çarpıcı mavi renge sahip kompakt top çim

Tatlı çim ailesinden herdem yeşil mavi çayır, haziran ve temmuz aylarında güzel kahverengi çiçek salkımları oluşturan, kompakt, yarım küre şeklinde ve yoğun büyüyen, 30 santimetre yüksekliğinde mavi, püsküllü bir süs çimidir. Zengin mavi renginin diğer bitkilerin çiçek renkleriyle hoş bir tezat oluşturduğu çok yıllık dikimler için veya kaya bahçeleri için özellikle uygundur. Kompakt büyümesi ve etkileyici rengi sayesinde, bir kovada tek başına bir bitki olarak da kendine gelir. **Doğal konum:** Mavi çayır otu, dağlık bölgelerde yetiştiği güneybatı Avrupa ve kuzey İtalya'da ortaya çıkmıştır. **Başarılı yetiştirme:** Die Anzucht aus Samen ist im Haus das ganze Jahr über möglich. Drücken Sie die Samen einfach auf feuchtes Anzuchtsubstrat, dass Sie vorher zur Verbesserung mit 25% Perlite vermischen. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit einer Temperatur zwischen 20° und 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass, indem Sie sie am besten täglich etwas mit einem Wassersprüher nachfeuchten. Bis zur Keimung vergehen in der Regel zwei bis drei Wochen. **En iyi konum:** Mavi çayır mümkün olduğu kadar sıcak ve güneşli bir yere ihtiyaç duyar. Kısmi gölgede, yaprakların mavi rengi daha az yoğundur. **Optimum bakım:** Yer ne kadar seyrek ve kuru olursa, yeşillik rengi o kadar yoğun ve ömrü o kadar uzun olur. Ağır ve sıkıştırılmış topraklar bunun için iyi yerler değildir ve kum, kum veya çakıl ile daha geçirgen hale getirilmelidir, aksi takdirde bitki hızla yeşerir. Çimleri gübrelemek gerekli değildir. Sararmış çiçekleri düzenli olarak koparmalısınız. Daha yaşlı bitkiler ortada çıplaksa, kolayca bölünebilir ve erken ilkbaharda yeniden dikilebilirler. **Kışım:** Sapları ve uzun yaprakları kışın kardan ve rüzgardan korumak için birbirine bağlayın! Sadece birinci ve ikinci yılda genç bitkinin yerde yapraklar veya çalılar ile korunması tavsiye edilir. Çayır otu gibi otlar kırağı ile kaplıdır. Kışın gerçek güzellikleri. İlkbaharın başlarında, bitki yaklaşık 10 santimetreye kadar kesilir ve ardından tüm görkemliyle yeniden filizlenir.



## Kék csenkeszfű

Festuca glauca

### Kompakt gömbfű, feltűnő kék színnel

Az édesfűfélék családjába tartozó örökzöld kék csenkesz 30 centiméter magas, tömör, félgömb alakú, sűrűn növekvő kék, bojtos díszfű, amely júniusban és júliusban szép barna virágpárnákat alkot. Különösen alkalmas évelő ültetésekre, ahol gazdag kék színe jól elüt a többi növény virágszínével, vagy sziklakertbe, és a legjobb kis csoportokban ültetni. Nem képez futószalagokat, ezért ágyrak vagy útszegélynek is kiválóan alkalmas. Kompakt növekedésének és kifejező színének köszönhetően magányos növényként is megállja a helyét. **Természetes elhelyezkedés:** A kék csenkeszfű Délnyugat-Európából és Észak-Olaszországból származik, ahol hegyvidéki vidékeken nő. **Sikeres termesztés:** Beltéri termesztés egész évben lehetséges. Egyszerűen nyomja a magokat a nedves termesztőfelületre, amelyet előzőleg 25% perliittel kevert a javítás érdekében. Fedje le a tenyészedényt ragasztófoliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze az edényt világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20° és 25°C között van, és tartsa nedvesen, de ne nedvesen a virágföldet vízpermetezővel, ideális esetben minden nap. Általában két-három hétig tart a csírázás. **A legjobb hely:** A kék csenkesznek olyan helyre van szüksége, amely a lehető legmelegebb és naposabb. Részleges árnyékban a levelek kék színe kevésbé intenzív. **Optimális gondozás:** Minél ritkább és szárazabb a hely, annál intenzívebb a lombszín és annál hosszabb az élettartam. A nehéz és tömör talajok nem megfelelőek számára, ezért homokkal, kavicssal vagy kavicssal áteresztőbbé kell tenni, különben a növény gyorsan kizöldül. Nem szükséges trágyázni a fűvet. A megsárgult virágokat rendszeresen szedni kell. Ha az idősebb növények középen csupas, könnyen szétozthatók és kora tavasszal újratelepíthetők. **Télien:** Télen kösd össze a szárazakat és a hosszú leveleket, hogy megvédd őket a hótól és a szélétől! Csak az első és a második évben célszerű a fiatal növényt levelekkel vagy ecsetekkel védeni a talajon. Az olyan fűveket, mint a kék csenkesz, dör borítjaigazi szépségek télen. Kora tavasszal a növényt körülbelül 10 centiméterre visszavágják, majd teljes pompájában újra kihajt.

: : : : :



## ウシノケグサアラカシ

Festuca glauca

コンパクトで半球状の青が目を引く草

多年草でイネ科に属し、青い房を成長させる観賞用の草です。高さは約30cmでコンパクト、半球状で細身に成長します。多年生植物としての栽培に適しており、濃い青色は他の植物の花と美しいコントラストを作り出します。岩場に小さなグループとして整った状態で生育します。また、芽をつけないので花壇や通路などの境界に植えるのにも適しています。鉢で単独で栽培しても、しっかりとした成長形態と鮮やかな色で個性を発揮します。

**自然な場所:** 南西ヨーロッパとイタリア北部の山岳地帯が生息地です。

### 栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。浸透性をよくするためにパーライトを約25%含んだ湿った用土に、種をやさしく押しつけます。サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。水をスプレーして土壌を湿った状態に保つのが最善です。通常は約2~3週間で発芽します。

**最高のロケーション:** 暖かく日当たりの良い場所を好みます。半日陰に保管すると、葉の青色の発色が減少します。

### 最適なケア:

より乾燥した植物が疎らな場所では、長期間生育し発色も良くなります。硬く凝固した土壌は栽培には向きませんので、砂または砂と砂利を混ぜた透水性の良い土壌を使用する必要があります。そうしないと、植物はすぐに緑に変色します。肥料は全く必要ありません。黄色くなった部分は定期的に切り取ってください。成熟した植物の中央部分の草が抜けてきた場合は、春の早い時期に簡単に株を割り再び植え付けることができます。

### 冬に:

冬の間は茎と葉を合わせて束ね、風と雪の負荷から草を保護します。最初の2年は下生えや枝葉で根の周囲を保護します。この植物が霜で覆われた景色は本当に美しいものです。春の初めに約10cmの高さに剪定すると再び発芽し繁栄します。

SKU: 13306 / Blauschwengel-Gras