



## HBX 4.20 AUTOMATIC

Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki węzowi o długości 20 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.



### Numer katalogowy

2.645-378.0

- FlexChange: innowacyjna technologia umożliwiająca beznarzędziowy demontaż skrzynki z uchwytu ściennego lub szpili do węża
- Automatyczne zwijanie węża
- Możliwość obrotu o 180° dzięki praktycznemu uchwytowi ściennemu

### Dane techniczne

|                              |     |                 |
|------------------------------|-----|-----------------|
| Kod EAN                      |     | 4066529016249   |
| Długość węża                 | m   | 20              |
| Średnica węża                |     | 11 mm           |
| Wąż przyłączeniowy           | m   | 1,5 (1/2")      |
| Ciśnienie rozrywające        | bar | 24              |
| Kolor                        |     | czarny          |
| Waga                         | kg  | 8,7             |
| Waga z opakowaniem           | kg  | 12,4            |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | mm  | 781 × 220 × 541 |

### Wposażenie standardowe

|                                          |      |     |
|------------------------------------------|------|-----|
| Zestaw                                   |      | ■   |
| Automatyczne zwijanie węża               |      | ■   |
| Prowadzenie węża                         |      | ■   |
| Uchwyt na spryskiwacz                    |      | ■   |
| Złącze węża                              | szt. | 2   |
| Szybkozłącze z Aqua Stop                 | szt. | 1   |
| Adapter na kran z reduktorem, G3/4, G1/2 | szt. | 1   |
| Spryskiwacz                              | szt. | 1   |
| Kształt strumienia: strumień stożkowy    |      | ■   |
| Kształt strumienia: strumień punktowy    |      | ■   |
| Wspornik ścienny ze śrubami i kołkami    |      | ■   |
| Wąż przyłączeniowy Primoflex             | m    | 1,5 |

■ Objęte dostawą.




## FlexChange

- Bez śrub, bez narzędzi, bez stresu: dzięki unikalnemu systemowi Kärcher FlexChange skrzynkę na wąż można zdjąć z uchwytu ściennego lub szpili do węża w kilka sekund (np. zimą).



## Praktyczny uchwyt na dyszę

- Dysze i lance spryskujące można zawiesić na uchwycie ściennym w celu wygodnego przechowywania.




## System mocowania węża

- Wystarczy krótko pociągnąć za koniec węża, a zwijacz węża zwinię w pełni automatycznie. Maksymalny komfort bez plątanin, korb i brudzenia rąk.

## KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

- K 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact Car
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 4 Basic
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal Edition
- K 4 Universal Edition T 5
- K 5 Basic
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Home eco!booster
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Pure Home
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- PCL 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6

## AKCESORIA HBX 4.20 AUTOMATIC 2.645-378.0



|                                                            |   | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|------------------------------------------------------------|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ELEMENTY POŁĄCZENIOWE</b>                               |   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Adapter na kran G $\frac{3}{4}$ z redukcją G $\frac{1}{2}$ | 1 | 2.645-006.0      | Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on. | ■ |
| Uniwersalna szybkozłączka Plus                             | 2 | 2.645-193.0      | Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | □ |
| Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop                 | 3 | 2.645-194.0      | Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>PISTOLETY I SPRYSKIWACZE</b>                            |   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Dysza                                                      | 4 | 2.645-264.0      | Mały, wygodny w użytku i łatwy do podłączania wąż ogrodowy: idealna dysza do nieskomplikowanych zadań związanych z podlewaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■ |
| Wielofunkcyjny pistolet spryskujący                        | 5 | 2.645-266.0      | Prosty wielofunkcyjny pistolet spryskujący zapewniający 3 kształty strumienia: prysznicowy, punktowy, stożkowy. Dzięki spustowi z blokadą jest idealny do ciągłego podlewania wielu różnych roślin.                                                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Metalowy wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium       | 6 | 2.645-271.0      | Dzięki wysokiej jakości wielofunkcyjnemu pistoletowi spryskującemu wykonanemu z długowiecznego metalu możliwe jest podlewanie różnych roślin według indywidualnych wymagań. Zestaw zawiera uchwyt obrotowy i głowicę zapobiegającą kapaniu.                                                                                                                                                                                          | □ |
| Lanca spryskująca Premium                                  | 7 | 2.645-137.0      | Do podlewania rabat i grządek oraz roślin w wiszących donicach. Regulowany kąt nachylenia głowicy (180°). Lanca teleskopowa (70-105 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | □ |
| <b>PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE</b>                 |   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Szpila gruntowa                                            | 8 | 2.645-382.0      | Szpila gruntowa do skrzynki na wąż Kärcher umożliwia elastyczne umieszczenie węża w dowolnym miejscu w ogrodzie. Skrzynkę na wąż można obracać o 360° na szpili gruntowej, co zapewnia maksymalną swobodę ruchu.                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>ZRASZACZE</b>                                           |   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 SV                           | 9 | 2.645-135.0      | Z regulowaną szerokością spryskiwania oraz przesłoną chroniącą przed chlapaniem. Do nawadniania średnich i dużych ogrodów – maks. 320 m <sup>2</sup> . Regulowany wydatek wody (0-maks.).                                                                                                                                                                                                                                            | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.