



Tips



© Julen Iturbe-Ormaetxe - CC-BY-SA-2.0

Hedychum gardnerianum

 Български	BG	2	 Malti	MT	5
 Dansk	DK	2	 Nederlands	NL	5
 Deutsch	DE	2	 Norsk	NO	6
 English	UK	2	 Polski	PL	6
 Eesti	EE	3	 Português	PT	6
 Suomalainen	FI	3	 Românesc	RO	6
 Français	FR	3	 Svenska	SE	7
 Ελληνική	GR	3	 Slovensky	SK	7
 Gaeilge	IE	4	 Slovenski	SI	7
 íslenskur	IS	4	 Español	ES	7
 Italiano	IT	4	 Český	CZ	8
 Hrvatski	HR	4	 Türkçe	TR	8
 Latviešu	LV	5	 Magyar	HU	8
 Lietuvių kalba	LT	5	 日本語	JP	9



Гигант - цвете пеперуда Hedychum gardnerianum

Въплъщение на тропическа красота - Големи кичури и ароматни цветя

Цветето пеперуда съчетава всички атрибути на тропическа красота: буйна зеленина, големи ароматни цветя и поразително оцветени плодове. В допълнение, той може да се поддържа добре в култура във вани и след това достига максимална височина от два метра в рамките на един вегетационен период. В края на лятото се появяват 20-сантиметрови цилиндрични съцветия, върху които сладко ухаещите лимоненожълти цветове се разгръщат в гъсто шахматно разположени образувания, чиито дълги тичинки стърчат като мустаци. След това оранжевите плодове съдържат огненочервени семена.

Естествено местоположение: Пеперудният джиджифил е роден в Непал, Пакистан и източните Хималаи. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. Просто поставете семената на половин сантиметър дълбочина във влажна хранителна среда. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Обикновено покълването става след две до четири седмици. **Най-доброто местоположение:** Цветето пеперуда обича да е топло и на пълно слънце. Тя може лесно да прекара лятото на открито и дори няколко градуса слана през есента не могат да ѝ навредят. Донякъде защитено място близо до стена за запазване на топлината е идеално и защита за нежните цветя в случай на постоянен дъжд. **Оптимална грижа:** Декоративният джиджифил черпи сила за силните си издънки от дебелите си водосъхраняващи подложки. Особено по време на фазата на растеж и цъфтеж, нуждата от вода е голяма - трябва да избягвате само преовлажняване. Нуждите от хранителни вещества също са високи, така че се препоръчва седмично торене с течен тор за растения от април до септември. Между другото, растението не се разклонява при отрязване на издънките, а само цъфти със закъснение. Затова отрежете само изсъхналите листа. **През зимата:** Вашето цвете пеперуда е многогодишно и се очаква да цъфти от третата година. За хibernация ви е необходимо светло място без замръзване между 10° и 15° по Целзий. Продължавайте да осигурявате равномерно, макар и по-ниска влажност на почвата и продължавайте да наторявате, но само ежесечно. Ако растението е по-хладно или има по-малко светлина, листата могат да изсъхнат, защото многогодишното растение след това се прибира. Възможно е също така да се отрежат зелените надземни части и да презимуват коренищата в пясъчна кутия без замръзване. След това ще поникне отново през пролетта.



Kæmpe - sommerfugleblomst Hedychum gardnerianum

Indbegrebet af tropisk skønhed - Store bindingsværk og duftende blomster

Sommerfugleblomsten kombinerer alle egenskaberne ved en tropisk skønhed: frodigt løv, store duftende blomster og slående farvede frugter. Derudover kan den godt holdes i baljekultur og når så en maksimal højde på to meter inden for en vegetationsperiode. I sensommeren dukker de 20 centimeter lange cylindriske blomsterstande op, hvorpå de sødt duftende citrongule blomster folder sig ud i tæt forskudte formationer, hvis lange støvdragere stikker ud som overskægshår. De orange frugter indeholder så de ildrøde frø. **Naturlig beliggenhed:** Sommerfugle ingefær er hjemmehørende i Nepal, Pakistan og det østlige Himalaya. **Successful dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. Du skal blot placere frøene en halv centimeter dybt i fugtig vækstmedium. Dæk dyrkningskarret til med udluftningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorden fugtig, men ikke våd. Spiring sker normalt efter to til fire uger. **Den bedste beliggenhed:** Sommerfugleblomsten kan lide at være varm og i fuld sol. Hun kan sagtens tilbringe sommeren udendørs og selv nogle få graders frost om efteråret kan ikke skade hende. Et lidt lunt sted nær en varmekold væg er ideelt, og beskyttelse af de sarte blomster i tilfælde af vedvarende regn. **Optimal pleje:** Prydingefæren henter styrke til sine stærke skud fra sine tykke, vandlagrende grundstammer. Især i vækst- og blomstringsfasen er vandbehovet højt - man skal kun undgå vandfyldning. Næringsbehovet er også højt, så ugentlig gødskning med flydende containerplantegødning anbefales fra april til september. Planten forgrener sig i øvrigt ikke, når skuddene klippes, men blomstrer kun med forsinkelse. Skær derfor kun de tørrede blade af. **Om vinteren:** Din sommerfugleblomst er en flerårig plante og forventes at blomstre fra tredje år. Til dvale skal du have et frostoffrit lyst sted mellem 10° og 15° Celsius. Fortsæt med at sikre jævn, omend lavere, jordfugtighed og fortsæt med at gøde, men kun månedligt. Hvis planten er køligere eller der er mindre lys, kan bladene visne, fordi stauden så trækker sig tilbage. Det er også muligt at afskære de grønne dele over jorden og overvintre jordstænglerne i en frostoffri sandkasse. Den spirer så igen til foråret.



Riesen - Schmetterlingsblume Hedychum gardnerianum

Inbegriff tropischer Schönheit - Große Blütenstände und duftende Blüten

Die Schmetterlingsblume vereint alle Attribute einer tropischen Schönheit: Üppiges Blattwerk, große duftende Blüten und auffällig gefärbte Früchte. Zudem lässt sie sich gut in Kübelkultur halten und erreicht dann bereits innerhalb einer Vegetationsperiode eine Höhe von maximal zwei Metern. Im Spätsommer erscheinen die 20 Zentimeter langen zylindrischen Blütenstände, auf denen sich dicht gestaffelt die süß duftenden zitronengelben Blüten entfalten, deren lange Staubfäden wie Schnurrbarthaare hervorstechen. Die orangefarbenen Früchte enthalten dann die feuerroten Samen. **Naturstandort:** Der Schmetterlingsingwer ist in Nepal, Pakistan und dem Ost-Himalaya heimisch. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Setzen Sie die Samen einfach einen halben Zentimeter tief in feuchtes Anzuchtsubstrat. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung erfolgt zumeist nach zwei bis vier Wochen. **Standort:** Die Schmetterlingsblume steht gerne warm und vollsonnig. Den Sommer kann sie problemlos im Freien verbringen und selbst ein paar Frostgrade im Herbst können ihr nichts anhaben. Ideal ist ein etwas windgeschützter Platz in der Nähe einer wärmspeichernden Mauer und bei anhaltendem Regen ein Schutz für die zarten Blüten. **Pflege:** Kraft für seine starken Triebe schöpft der Zieringwer aus seinen dicken wasserspeichernden Wurzelstöcken. Gerade während der Wachstums- und Blühphase ist der Wasserbedarf hoch - nur Stauansätze sollten Sie vermeiden. Der Nährstoffbedarf ist ebenfalls hoch und daher empfiehlt sich von April bis September die wöchentliche Düngung mit flüssigem Kübelpflanzendünger. Die Pflanze verzweigt sich übrigens nicht, wenn die Triebe gekappt werden, sondern blüht dann nur verzögert. Schneiden Sie daher nur die eingetrockneten Blätter ab. **Im Winter:** Ihre Schmetterlingsblume ist mehrjährig und wird voraussichtlich ab dem dritten Jahr blühen. Zur Überwinterung benötigen Sie einen frostoffreien hellen Platz zwischen 10° und 15° Celsius. Sorgen Sie weiter für eine gleichmäßige, wenn auch geringere Bodenfeuchte und düngen Sie weiterhin, aber nur noch monatlich. Steht die Pflanze kühler oder lichtärmer, können die Blätter Welken, denn die Staude zieht sich dann ein. Es ist auch möglich, die grünen oberirdischen Teile abzuschneiden und die Wurzelstöcke frostofffrei in einer Sandkiste zu überwintern. Im Frühjahr treibt sie dann wieder neu aus.



Red Ginger Lily Hedychum gardnerianum

The paragon of tropical beauty - big inflorescences and aromatic flowers

The Red Ginger Lily combines all attributes of tropical beauty: lush foliage, big aromatic flowers and conspicuous coloured fruits. It is perfectly suited for tub cultivation and reaches already within one growing season its maximum height of two meters. In late summer, it produces 20 cm long, cylinder-shaped inflorescences that host narrowly arranged, sweet aromatic, lemon yellow coloured flowers with long, whisker-like filaments. The orange-coloured fruits contain the fiery red seeds of the plant. **Natural location:** The Red Ginger Lily has its natural habitat in Nepal, Pakistan and the eastern Himalayan region. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. Just plant the seeds about 0,5 cm deep into moist potting compost and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20° and 25° Celsius and keep the earth moist, but not wet. Usually it takes two to four weeks until germination. **The best location:** Keep your Red Ginger Lily in a warm and ideally full sunny place. During summer it can certainly be kept outdoors and even the first frosty temperatures in autumn won't harm the plant. The best place would be a slightly wind-protected spot near a heat-preserving wall, as well as rain-sheltered during longer rainfalls to protect the fine blossoms. **Optimal care:** The thick, water-storing clotted roots provide the energy for the Red Ginger Lily to develop strong sprouts. Especially during the growth period and the blossoming it needs plenty of water - just make sure to avoid waterlogging. It also has a high need for nutrients, and it is recommended giving fluid fertilizer for tub plants every week from April until September. The plant doesn't branch out when the sprouts are being cut, but instead delays the blossoming. Therefore, only cut off dead and dry leaves. **In the winter:** The Red Ginger Lily is perennial and starts blossoming most likely after three years. For hibernation it needs a frost-free and bright place with a temperature between 10° and 15° Celsius. Keep the earth constantly moist, but on a smaller scale, and keep fertilizing only once a month. When the plant is kept in a cooler or darker place, it will draw back and the leaves might wilt. It is also possible to cut off the green, aerial parts of the Red Ginger Lily and only keep the clotted roots frost-free in a box with sand for hibernation. In spring it will sprout again.



Hiiglane - liblikas lill Hedychum gardnerianum

Troopilise ilu kehastus – suured sõrestikud ja lõhnavad lilled

Liblikas on ühendatud kõik troopilise kaunitari omadused: lopsakas lehestik, suured lõhnavad õied ja silmatorkavalt värvilised viljad. Lisaks saab teda hästi hoida vannikultuuris ja jõuab siis ühe vegetatsiooniperioodi jooksul maksimaalselt kahe meetri kõrguseni. Hilissuvel ilmuvad 20 sentimeetri pikkused silindrikujulised õisikud, millele rulluvad lahti magusalt lõhnavad sidrunkollased õied tihedalt astmeliste moodustistena, mille pikad tolmukad ulatuvad välja nagu vuntskarvad. Seejärel sisaldavad oranžid viljad tulipunaseid seemneid. **Looduslik asukoht:** Liblikingver on pärit Nepalist, Pakistanist ja Himaalaja idaosast. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringsest. Lihtsalt asetage seemned poole sentimeetri sügavusele niiske kasvukskkonda. Kata kultuuriruumi toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Paksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine toimub tavaliselt kahe kuni nelja nädala pärast. **Parim asukoht:** Liblikalillele meeldib olla soe ja lauspäikese käes. Ta saab hõlpsasti õrnutada õues ja isegi sügisene paarikraadine pakane ei saa talle kahju teha. Veidi varjatud koht soojust hoidva seina lähedal on ideaalne ja kaitseb õrnu lilli püsiva vihma korral. **Optimaalne hooldus:** Dekoratiivne ingver ammutab tugevate võrsete jaoks jõudu oma paksudest vett salvestavatest pookealustest. Eriti kasvu- ja õitsemisfaasis on veevajadus suur – vältida tuleks vaid väetmist. Toitainete vajadus on samuti suur, seetõttu soovivatatakse aprillist septembrini väetada iganädalast vedelat konteineritaimede väetist. Muide, taim ei hargne võrsete lõikamisel, vaid õitseb ainult hilinemisega. Seetõttu lõigake ära ainult kuivatatud lehed. **Talvel:** Teie liblikas lill on mitmeaastane ja õitseb eeldatavasti alates kolmandast aastast. Talveuneks vajate külmavaba valgusküllast kohta 10° kuni 15° Celsiuse järgi. Jätkake mulla ühtlase, ehkki madalama niiskuse tagamist ja jätkake väetamist, kuid ainult kord kuus. Kui taim on jahedam või valgust vähem, võivad lehed närbuda, sest püsik tõmbub siis tagasi. Samuti on võimalik maapealseid roheline osi maha lõigata ja risoomid ületalvetada külmavabas liivakastis. Seejärel tärkab see kevadel uuesti.



Giant - perhonen kukka Hedychum gardnerianum

Troopisen kauneuden ruumillistuma - Suuret ristikut ja tuoksuvat kukat

Perhonen kukka yhdistää kaikki trooppisen kauneuden ominaisuudet: rehevän lehdet, suuret tuoksuvat kukat ja silmiinpistävä värihedelmät. Lisäksi se säilyy hyvin tynnyriviljelmässä ja saavuttaa yhden kasvukauden aikana korkeintaan kaksi metriä. Loppukesällä ilmestyy 20 senttimetriä pitkiä lieriömäisiä kukintoja, joissa makean tuoksuiset sitruunankeltaiset kukat avautuvat tiiviisti porrastettuina muodostelmina, joiden pitkät heteet työntyvät esiin viiksikarvaisesti. Oranssit hedelmät sisältävät sitten tulipunaisia siemeniä. **Luonnollinen sijainti:** Butterfly inkivääri on kotoisin Nepalista, Pakistanista ja Itä-Himalajalta. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Aseta siemenen puolen sentin syvyteen kosteaan kasvuulustaan. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä suojaa maaperää kuivumiselta. Poista folio 2 tunnin ajaksi kahden tai kolmen päivän välein. Tämä estää homeen muodostumisen kasvumaahan. Aseta siemenruukku valoisaan ja lämpimään paikkaan, jonka lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkänä. Itäminen tapahtuu yleensä kahden tai neljän viikon kuluttua. **Paras sijainti:** Perhoskukka tykkää olla lämpimässä ja täydessä auringossa. Hän voi viettää kesän helposti ulkona, eikä muuttaman asteen pakkasetkaan syksyllä vahingoita häntä. Hieman suojainen paikka lämpöä pidättävän seinän lähellä on ihanteellinen ja suojaa herkkiä kukkia jatkuvan sateen sattuessa. **Optimaalinen hoito:** Koriste-inkivääri saa voimaa vahvoille versoilleen paksuista, vettä varastoivista perusrungoistaan. Varsinkin kasvu- ja kukintavaiheessa vedentarve on korkea - vettä tulee vain välttää. Myös ravintarve on korkea, joten viikoittainen lannoitus nestemäisellä säiliökasvin lannoitteella suosittelään huhtikuusta syyskuuhun. Muuten kasvi ei haaraudu versoja leikattaessa, vaan kukkii vain viiveellä. Siksi leikkaa pois vain kuivatut lehdet. **Talvella:** Perhoskukkasi on monivuotinen ja sen odotetaan kukkivan kolmannelta vuodelta alkaen. Lepotilaan tarvitaan huurrettoman valoisaa paikka, jonka lämpötila on 10–15 °C. Jatka tasaisen, vaikkakin alhaisemman maaperän kosteuden varmistamista ja jatka lannoitusta, mutta vain valokausittain. Jos kasvi on viileämpi tai valoa on vähemmän, lehdet voivat kuitua, koska monivuotinen kasvi vetäytyy sitten sisään. On myös mahdollista leikata pois maanpäälliset vihervalueet ja talvehtia juurakot pakkasvapaassa hiekkalaatikossa. Keväällä se itää sitten uudelleen.



Longose Hedychum gardnerianum

La quintessence de la beauté tropicale - De grandes inflorescences et des fleurs parfumées

Le longose combine tous les atouts d'une beauté tropicale : feuillage abondant, des grandes fleurs parfumées, et des fruits colorés frappants. En plus de tout ça, il peut être bien maintenu en pot et atteint une hauteur maximale de deux mètres en une saison de végétation. En fin d'été, les inflorescences cylindriques de 20 centimètres de long apparaissent. Des fleurs douces et parfumées au citron poussent des ses inflorescences, et leurs longues étamines ressemblent à des poils de moustache. Les fruits oranges contiennent les graines rouge feu. **Emplacement naturel:** Le longose vit au Népal, au Pakistan, et à l'est de l'Himalaya. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Mettez les graines dans du substrat humide à 0,5 cm de profondeur. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. En général, la germination a lieu après deux à quatre semaines. **Le meilleur emplacement:** Le longose aime les endroits chauds et en plein soleil. Il peut passer l'été en plein air sans problème et peut même résister quelques gelées en automne. Un endroit protégé du vent et près d'un accumulateur de chaleur est idéal, ainsi qu'une protection pour les fleurs délicates en temps de pluie persistante. **Soins optimaux:** Le longose crée de la puissance pour ses forts rameaux de ses racines denses à capacité de rétention d'eau. Le besoin en eau est fort pendant les phases de croissance et de floraison - il faut seulement éviter l'eau stagnante. Le besoin en nutriments est également fort, il est donc conseillé d'enrichir le longose toutes les semaines d'avril à septembre avec de l'engrais liquide pour plantes en pot. La plante ne se ramifie pas si les rameaux sont coupés, mais la floraison est seulement retardée. Ne coupez que les feuilles desséchées. **En hiver:** Votre longose est vivace et fleurira probablement à partir de la troisième année. Il a besoin d'un endroit lumineux et sans gel entre 10° et 15° Celsius pour hiverner. La terre doit être régulièrement, voire faiblement humide. Engraissez l'arbre tous les mois. Si la plante est dans un endroit plus froid ou moins lumineux, les feuilles peuvent faner, car l'arbrisseau déménage ensuite. Il est aussi possible de tailler les parties vertes aériennes et mettre les rhizomes dans un bac à sable sans gel pour l'hiver. Le longose bourgeonne de nouveau en printemps.



Γίγαντας - λουλούδι πεταλούδας Hedychum gardnerianum

Επιτομή της τροπικής ομορφιάς - Μεγάλα ζευκτά και αρωματικά λουλούδια

Το λουλούδι της πεταλούδας συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά μιας τροπικής ομορφιάς: πλούσιο φύλλωμα, μεγάλα αρωματικά λουλούδια και εντυπωσιακά χρωματιστά φρούτα. Επιπλέον, μπορεί να διατηρηθεί καλά σε καλλιέργεια μπανιέρας και στη συνέχεια να φτάσει σε μέγιστο ύψος τα δύο μέτρα μέσα σε μια περίοδο βλάστησης. Στα τέλη του καλοκαιριού εμφανίζονται οι κυλινδρικές ταξιανθίες μήκους 20 εκατοστών, πάνω στις οποίες ξεδιπλώνονται τα γλυκά αρωματικά κίτρινα άνθη του λεμονιού σε πυκνά κλιμακωτούς σχηματισμούς, οι μακριές στήμονες των οποίων προσέχουν σαν τρίχες μουστακιού. Τα πορτοκαλί φρούτα περιέχουν στη συνέχεια τους φλογερούς κόκκινους σπόρους. **Φυσική τοποθεσία:** Το τζίντζερ πεταλούδας είναι εγγενές στο Νεπάλ, το Πακιστάν και τα ανατολικά Ιμαλάια. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Απλώς τοποθετήστε τους σπόρους σε βάθος μισού εκατοστού σε υγρό καλλιεργητικό μέσο. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρέσετε το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση εμφανίζεται συνήθως μετά από δύο έως τέσσερις εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Στο λουλούδι της πεταλούδας αρέσει να είναι ζεστό και στον ήλιο. Μπορεί εύκολα να περάσει το καλοκαίρι σε εξωτερικούς χώρους και ακόμη και λίγοι βαθμοί παγετού δεν μπορούν να την βλάψουν. Ένα κάπως προστατευμένο σημείο κοντά σε τοίχο που συγκρατεί τη θερμότητα είναι ιδανικό και προστασία για τα ευαίσθητα λουλούδια σε περίπτωση επίμονης βροχής. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το διακοσμητικό τζίντζερ αντλεί δύναμη για τους δυνατούς βλαστούς του από τα παχιά υποκείμενα του που αποθηκεύουν νερό. Ειδικά κατά τη φάση της ανάπτυξης και της ανθοφορίας, οι απαιτήσεις σε νερό είναι υψηλές - θα πρέπει να αποφεύγετε μόνο την υπερχύλιση. Οι ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά είναι επίσης υψηλές, επομένως συνιστάται η εβδομαδιαία λίπανση με υγρό λίπασμα φυτών δοχείων από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο. Παρεμπιπτόντως, το φυτό δεν διακλαδίζεται όταν κόβονται οι βλαστοί, αλλά ανθίζει μόνο με καθυστέρηση. Επομένως, κόψτε μόνο τα αποξηραμένα φύλλα. **Τα χειμώνα:** Το λουλούδι της πεταλούδας σας είναι πολυετές και αναμένεται να ανθίσει από τον τρίτο χρόνο. Για χειμérica νάρκη, χρειάζεστε ένα φωτεινό μέρος χωρίς παγετό μεταξύ 10° και 15° Κελσίου. Συνεχίστε να εξασφαλίζετε ομοιόμορφη, αν και χαμηλότερη, υγρασία του εδάφους και συνεχίστε τη λίπανση, αλλά μόνο κάθε μήνα. Εάν το φυτό είναι πιο δροσερό ή έχει λιγότερο φως, τα φύλλα μπορεί να μαραθούν, επειδή το πολυετές στη συνέχεια ανασύρεται. Είναι επίσης δυνατό να κόψετε τα πράσινα μέρη πάνω από το έδαφος και να ξεχειμωνιάσετε τα ριζώματα σε ένα κουτί άμμου χωρίς παγετό. Στη συνέχεια θα φυτρώσει ξανά την άνοιξη.



Kjempe - sommerfugl blomst

Hedychum gardnerianum

Et symbol på tropisk skjønnhet - Store takstoler og duftende blomster

Sommerfugl blomsten kombinerer alle egenskapene til en tropisk skjønnhet: frodig løvverk, store duftende blomster og slående fargede frukter. I tillegg kan den holdes godt i karkult og når da en maksimal høyde på to meter innenfor en vegetasjonsperiode. På sensommeren dukker de 20 centimeter lange sylindriske blomsterstandene opp, hvorpå de søtt duftende sitrongule blomstene folder seg ut i tett forskjøvede formasjoner, hvis lange støvbærere stikker ut som bartehår. De oransje fruktene inneholder da de ildrøde frøene. **Naturlig beliggenhet:** Sommerfuglgingefær er hjemmehørende i Nepal, Pakistan og det østlige Himalaya. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra frø innendørs er mulig hele året. Bare plasser frøene en halv centimeter dype i fuktig vekstmedium. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å tørke ut. Du bør fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg på den voksende jorda. Plasser frøpotta på et lett og varmt sett med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke våt. Spiring skjer vanligvis etter to til fire uker. **Den beste beliggenheten:** Sommerfugl blomsten liker å være varm og i full sol. Hun kan lett tilbringe sommeren utendørs og selv noen få grader med frost om høsten kan ikke skade henne. Et noe lunt sted nær en varmeholdende vegg er ideelt, og beskyttelse for de sarte blomstene ved vedvarende regn. **Optimal omsorg:** Den dekorative ingefæren henter styrke for sine sterke skudd fra sine tykke, vannlagrende grunnstammer. Spesielt i vekst- og blomstringsfasen er vannbehovet høyt - du bør bare unngå vannlogging. Næringsbehovet er også høyt, så ukentlig gjødsling med flytende beholderplantegjødsel anbefales fra april til september. Planten forgrener seg forøvrig ikke når skuddene klippes, men blomstrer kun med forsikning. Kutt derfor kun av de tørkede bladene. **Om vinteren:** Din sommerfugl blomst er en flerårig og forventes å blomstre fra det tredje året. For dvalemodus trenger du et frostfritt lyst sted mellom 10° og 15° Celsius. Fortsett å sikre jevn, om enn lavere jordfuktighet og fortsatt å gjødsle, men bare månedlig. Hvis planten er kjøligere eller det er mindre lys, kan bladene visne, fordi stauden da trekker seg tilbake. Det er også mulig å kutte av de grønne delene over bakken og overvintr Jordstenglene i en frostfri sandkasse. Den vil da spire igjen til våren.



Gigant - Kwiat Motyla

Hedychum gardnerianum

Uosobienie tropikalnego piękna - duże kwiatostany i pachnące kwiaty

Red Ginger Lily lączy w sobie wszystkie atrybuty tropikalnego piękna: bujne liście, duże aromatyczne kwiaty i wyraziste kolorowe owoce. Doskonale nadaje się do uprawy w doniczkach i już w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego osiąga maksymalną wysokość dwóch metrów. Późnym latem wytwarza kwiatostany w kształcie walca o długości 20 cm, na których znajdują się wąskie, słodko aromatyczne, cytrynowożółte kwiaty z długimi włoskami przypominającymi wąsy. Pomarańczowe owoce zawierają ognistoczerwone nasiona rośliny. **Naturalne położenie:** Lilia czerwona imbirowa występuje w Nepalu, Pakistanie i we wschodnich Himalajach. **Udana uprawa:** Rozmnożenie nasion w pomieszczeniach jest możliwe przez cały rok. Wystarczy posadzić nasiona na głębokość około 0,5 cm w wilgotnym kompoście doniczkowym i przykryć pojemnik na nasiona przezroczystą folią, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobić dziur w przezroczystej folii i zdejmuj ją co drugi lub trzeci dzień na około 2 godziny. W ten sposób unikniesz tworzenia się pleśni na kompoście doniczkowym. Umieść pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepłym o temperaturze od 20° do 25° Celsjusza i utrzymuj ziemię wilgotną, ale nie mokrą. Zazwyczaj kiełkowanie trwa od dwóch do czterech tygodni. **Najlepsza lokalizacja:** Trzymaj swoją czerwoną lilię imbirową w ciepłym i idealnie słonecznym miejscu. Latem z pewnością można ją trzymać na zewnątrz i nawet pierwsze jesienne mrozy nie zaszkodzą roślinie. Najlepszym miejscem byłoby lekko osłonięte od wiatru miejsce w pobliżu ściany chroniącej przed ciepłem, a także osłonięte przed deszczem podczas dłuższych opadów, aby chronić drobne kwiaty. **Optymalna pielęgnacja:** Grube, magazynujące wodę, zakrzepłe korzenie dostarczają czerwonej lili imbirowej energii do rozwoju silnych kiełków. Zwłaszcza w okresie wzrostu i kwitnienia potrzebuje dużo wody - pamiętaj tylko, aby unikać podlewania. Ma również duże zapotrzebowanie na składniki odżywcze, dlatego zaleca się podawanie płynnego nawozu dla roślin doniczkowych co tydzień od kwietnia do września. Roślina nie rozgałęzia się podczas cięcia pędów, ale zamiast tego opóźnia kwitnienie. Dlatego odcinaj tylko martwe i suche liście. **W zimę:** Lilia czerwona imbir jest wieloletnia i zaczyna kwitnąć najprawdopodobniej po trzech latach. Do hibernacji potrzebuje wolnego od mrozu i jasnego miejsca o temperaturze od 10° do 15° Celsjusza. Utrzymuj ziemię stale wilgotną, ale na mniejszą skalę i nawozić tylko raz w miesiącu. Gdy roślina jest trzymana w chłodniejszym lub ciemniejszym miejscu, cofa się, a liście mogą więdnąć. Możliwe jest również odcięcie zielonych, nadziemnych części lili czerwonej imbirowej i trzymanie zakrzepłych korzeni tylko w pudełku z piaskiem do hibernacji przed mrozem. Wiosną znowu wykiełkuje.



Gigante - flor de borboleta

Hedychum gardnerianum

Epítome da beleza tropical - Grandes treliças e flores perfumadas

A flor borboleta combina todos os atributos de uma beleza tropical: folhagem exuberante, grandes flores perfumadas e frutas de cores marcantes. Além disso, pode ser mantido bem em cultura de banheira e atinge uma altura máxima de dois metros em um período de vegetação. No final do verão, aparecem as inflorescências cilíndricas de 20 centímetros de comprimento, nas quais as flores amarelo-limão perfumadas se desdobram em formações densamente escalonadas, cujos longos estames se projetam como bigodes. Os frutos alaranjados contêm as sementes vermelhas ardentes. **Localização natural:** O gengibre-borboleta é nativo do Nepal, Paquistão e leste do Himalaia. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa é possível durante todo o ano. Simplesmente coloque as sementes com meio centímetro de profundidade em um meio de cultivo úmido. Cubra o recipiente de cultura com filme plástico, que você fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Você deve remover o papel alumínio por 2 horas a cada dois ou três dias. Isso evita a formação de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas não molhado. A germinação geralmente ocorre após duas a quatro semanas. **A melhor localização:** A flor borboleta gosta de calor e sol pleno. Ela pode facilmente passar o verão ao ar livre e até mesmo alguns graus de geada no outono não podem prejudicá-la. Um local um tanto protegido perto de uma parede de retenção de calor é ideal e proteção para as flores delicadas em caso de chuva persistente. **Cuidado ideal:** O gengibre ornamental extrai força para seus rebentos fortes de seus porta-enxertos grossos que armazenam água. Especialmente durante a fase de crescimento e floração, a necessidade de água é alta - você deve apenas evitar o encharcamento. A exigência de nutrientes também é alta, portanto, a fertilização semanal com fertilizante líquido para plantas em recipientes é recomendada de abril a setembro. Aliás, a planta não se ramifica quando os brotos são cortados, mas apenas floresce com atraso. Portanto, corte apenas as folhas secas. **No inverno:** Sua flor borboleta é perene e espera-se que floresça a partir do terceiro ano. Para a hibernação, você precisa de um local claro e sem gelo entre 10° e 15° Celsius. Continue a garantir uma umidade do solo uniforme, embora menor, e continue a fertilizar, mas apenas mensalmente. Se a planta estiver mais fria ou houver menos luz, as folhas podem murchar, porque a planta perene se retrai. Também é possível cortar as partes verdes acima do solo e hibernar os rizomas em uma caixa de areia sem gelo. Ele então brotará novamente na primavera.



Floare Fluture

Hedychum gardnerianum

Epitomul frumuseții tropicale - inflorescențe mari și flori parfumate

Floarea fluture combină toate atributele frumuseții tropicale: frunziș luxuriant, flori mari, parfumate și fructe izbitor de colorate. În plus, poate fi păstrat bine în cultura cupei și apoi atinge o înălțime maximă de doi metri într-o perioadă de vegetație. La sfârșitul verii, apar inflorescențele cilindrice lungi de 20 de centimetri, pe care se desfășoară florile galbene lămâie parfumate, ale căror stamine lungi ies ca mustățile. Fructele de culoare portocalie conțin apoi semințele roșii aprinse. **Locație naturală:** Ghimbirul fluture este originar din Nepal, Pakistan și estul Himalaya. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semințe în interior este posibilă pe tot parcursul anului. Pur și simplu puneți semințele adâncime de jumătate de centimetru în mediu de creștere umed. Acoperiți vasul de cultivare cu folie alimentară, pe care ați prevăzută-o cu găuri. Acest lucru protejează pământul de uscăre. La fiecare două până la trei zile ar trebui să îndepărtați filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mușgaiului pe solul de cultivare. Așezați vasul de cultivare într-un loc luminos și cald, cu 20-25° Celsius și mențineți solul de cultivare umed, dar nu umed. Germinarea durează de obicei două până la patru săptămâni. **Cea mai bună locație:** Floarea fluturei îi place să fie caldă și în plin soare. Poate petrece vara în aer liber fără probleme și nici câteva grade de îngheț toamna nu o pot face rău. Locul ideal este puțin protejat de vânt lângă un zid de reținere a căldurii și protecție pentru florile delicate atunci când plouă continuu. **Îngrijire optimă:** Ghimbirul ornamental atrage forța pentru lăstarii puternici din stocurile de rădăcini groase care păstrează apă. Nevoia de apă este deosebit de ridicată în timpul fazei de creștere și înflorire - ar trebui să evitați numai apariția apei. Necesarul de substanțe nutritive este, de asemenea, ridicat, motiv pentru care recomandăm fertilizarea săptămânală cu îngrășământ lichid pentru plante în ghiveci din aprilie până în septembrie. De altfel, planta nu se ramifică atunci când lăstarii sunt tăiați, ci doar înfloresc cu întârziere. Prin urmare, tăiați doar frunzele uscate. **În iarnă:** Floarea ta de fluture este perenă și se așteaptă să înflorească începând cu al treilea an. Pentru iarnă, aveți nevoie de un loc ușor fără îngheț, între 10° și 15° Celsius. Continuați să asigurați o umiditate uniformă, deși mai mică, a solului și continuați fertilizarea, dar numai o dată pe lună. Dacă planta este mai rece sau mai puțin umeză, frunzele se pot ofili, deoarece perena se va retrage. De asemenea, este posibil să tăiați părțile verzi deasupra solului și să iernati rizomii într-un loc de nisip fără îngheț. În primăvară alungă din nou.



Jätte - Fjärilsblomma

Hedychum gardnerianum

Epitomen av tropisk skönhet - stora blomställningar och doftande blommor

Fjärilsblomman kombinerar alla attribut för en tropisk skönhet: frodig lövverk, stora, doftande blommor och slående färgade frukter. Dessutom kan den hållas väl i hinkodling och när sedan en maximal höjd på två meter inom en vegetationsperiod. På sensommaren dyker de 20 centimeter långa cylindriska blomställningarna på vilka de sött doftande citrongula blommorna viker ut, vars långa ståndare sticker ut som mustaschhår. De orangefärgade frukterna innehåller sedan de eldröda frön. **Naturligt läge:** Fjäril ingefära är infödd i Nepal, Pakistan och östra Himalaya.

Framgångsrik odling: Att odla från frön inomhus är möjligt året runt. Lägg bara fröna en halv centimeter djupt i fuktigt odlingsmedium. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försett med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring tar vanligtvis två till fyra veckor. **Den bästa platsen:** Fjärilsblomman gillar att vara varm och i full sol. Hon kan tillbringa sommaren utomhus utan problem och till och med några grader av frost på hösten kan inte skada henne. Den idealiska platsen är lite skyddad från vinden nära en värmebärande vägg och skydd för de känsliga blommorna när det fortsätter att regna. **Optimal vård:** Dekorativ ingefära drar styrka för sina starka skott från sina tjocka vattenlagrande rotstammar. Behovet av vatten är särskilt stort under tillväxt- och blomningsfasen - du bör bara undvika vattentätning. Behovet av näringsämnen är också stort, varför vi rekommenderar gödning varje vecka med flytande krukväxtgödsel från april till september. Förresten, växer inte växten när skotten skärs, utan blommor bara med en fördröjning. Skär därför bara av de torkade bladen. **På vintern:** Din fjärilsblomma är flerårig och förväntas blomstra det tredje året. För övervintring behöver du en frostfri, lätt plats mellan 10 ° och 15 ° Celsius. Fortsätt att säkerställa enhetlig, om än lägre, jordfuktighet och fortsatt gödning, men bara en gång i månaden. Om växten är svalare eller mindre ljus kan bladen vissna eftersom den fleråriga sedan dras tillbaka. Det är också möjligt att skära av de gröna delarna över marken och att övervintra jordstammarna i en frostfri sandlåda. På våren kör den ut igen.



Obrie - motýlový kvet

Hedychum gardnerianum

Stelesenie tropickej krásy - Velké krov a voňavé kvety

Kvet motýľa v sebe spája všetky atribúty tropickej krásy: svieže listie, veľké voňavé kvety a nápadne sfarbené plody. Okrem toho sa dá dobre chovať vo voňavej kultúre a potom v rámci jedného vegetačného obdobia dosiahne výšku maximálne dva metre. Koncom leta sa objavujú 20 centimetrov dlhé valcovité súkvetia, na ktorých sa v husto rozložených útvaroch rozvinú sladko voňajúce citrónovožlté kvety, ktorých dlhé tyčinky vyčnievajú ako fúzy. Oranžové plody potom obsahujú ohnivo červené semená. **Prirodzená poloha:** Motýľový zázvor pochádza z Nepálu, Pakistanu a východných Himalájí.

Úspešná kultivácia: Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Semená jednoducho umiestnite do hĺbky pol centimetra vo vlhkom pestovateľskom substráte. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržujte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrá. Klíčenie zvyčajne nastáva po dvoch až štyroch týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Motýľ má rád teplo a plné slnko. Leto môže pokojne tráviť vonku a ani niekoľkostupňový mráz na jeseň jej nemôže uškodiť. Ideálne je trochu chránené miesto pri stene, ktorá udržiava teplo, a ako ochrana jemných kvetov v prípade vytrvalého dažďa. **Optimálna starostlivosť:** Okrasný džumbier čerpá silu pre silné výhonky z hustých, vodu zadržujúcich podpníkov. Najmä vo fáze rastu a kvitnutia je potreba vody vysoká - vyhýbajte sa len premokreniu. Požadavka na živiny je tiež vysoká, preto sa odporúča týždenné prihnojovanie tekutým hnojivom na kontajnerové rastliny od apríla do septembra. Mimochodom, rastlina sa pri rezných výhonkov nerozvetvuje, ale kvitne iba s oneskorením. Preto odrezávajte len usušené listy. **V zime:** Váš motýľ je trvalka a očakáva sa, že kvitne od tretieho roku. Na zimný spánok potrebujete bezmrazé svetlé miesto s teplotou 10° až 15° Celzia. Pokračujte v zabezpečovaní rovnomernej, aj keď nižšej vlhkosti pôdy a pokračujte v prihnojovaní, ale len mesačne. Ak je rastlina chladnejšia alebo je menej svetla, listy môžu vädnúť, pretože trvalka sa potom stiahne. Je tiež možné odrezáť zelené časti nad zemou a podzemky prezimovať v bezmrazom pieskovisku. Na jar potom opäť vyraší.



Giant - cvet metulja

Hedychum gardnerianum

Utelešenje tropske lepote - veliki grozdi in dišeče rože

Cvet metulja združuje vse lastnosti tropske lepote: bujno listje, velike dišeče cvetove in osupljivo obarvane plodove. Poleg tega se lahko dobro obdrži v kulturi v kadi in nato v eni vegetacijski dobi doseže višino največ dveh metrov. Pozno poleti se pojavijo 20 centimetrov dolga valjasta socvetja, na katerih se v gosto zamaknjenih tvorbah razprostirajo sladko dišeči limonasto rumeni cvetovi, katerih dolgi prašniki štrlijo kot lasje na brkih. Oranžni plodovi nato vsebujejo ognjeno rdeča semena. **Naravni habitat:** Metuljasti ingver je doma v Nepalu, Pakistanu in vzhodni Himalaji. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Seme preprosto položite pol centimetra globoko v vlažen rastni medij. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kalenje običajno nastopi po dveh do štirih tednih. **Najboljša lokacija:** Cvet metulja je rad na toplem in na soncu. Poletje zlahka preživi na prostem in tudi nekaj stopinj zmrzali jeseni ji ne more škoditi. Idejno je nekoliko zaščiteni mesto ob toplotno zadrževalni steni in zaščita nežnih cvetov v primeru dolgotrajnega dežja. **Optimalna nega:** Okrasni ingver črpa moč za močne poganjke iz debelih podlag, ki hranijo vodo. Zlasti v fazi rasti in cvetenja je potreba po vodi velika - izogibajte se le zalivanju. Potreba po hranilih je prav tako visoka, zato je od aprila do septembra priporočljivo tedensko gnojenje s tekočim gnojilom za rastline. Mimogrede, rastlina se ob rezanju poganjkov ne razveji, ampak cveti šele z zamikom. Zato odrežite le posušene liste. **V zimskem času:** Vaš cvet metulja je trajnica in naj bi cvetel od tretjega leta. Za prezimovanje potrebujete svetlo mesto brez zmrzali med 10° in 15° Celzija. Še naprej zagotavljajte enakomerno, čeprav nižjo vlažnost tal in še naprej gnojite, vendar le mesečno. Če je rastlina hladnejša ali je manj svetlobe, lahko listi ovenijo, saj se trajnica takrat umakne. Lahko tudi odrežemo zelene nadzemne dele in korenike prezimimo v posodi s peskom brez zmrzali. Nato bo spomladi spet pognala.



Jengibre amarillo

Hedychum gardnerianum

Esencia de la belleza tropical - grandes inflorescencias y flores fragantes

El jengibre blanco combina todos los atributos de una belleza tropical: abundante follaje, flores grandes y fragantes, y frutas de colores brillantes. Además, se puede cultivar muy bien en maceta y alcanza después de un período de crecimiento, una altura de dos metros. A finales del verano aparece la inflorescencia de forma cilíndrica, de 20 centímetros de largo, sobre las que se desarrollan las flores amarillas con un aroma dulce a limón de las que sobresalen sus estambres largos en forma de bigotes. Las frutas de color naranja contienen las semillas de color rojo-fuego. **Ubicación natural:** El jengibre blanco es nativo de Nepal, Pakistán y el Himalaya oriental. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Introduzca las semillas a medio centímetro de profundidad en sustrato húmedo. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujereéelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se produce aproximadamente a las dos a cuatro semanas. **La mejor ubicación:** El jengibre blanco prefiere una ubicación cálida y a pleno sol. Durante el verano puede mantenerlo en exterior e incluso unos pocos grados bajo cero en otoño no le perjudicará. Lo ideal es un lugar algo resguardado del viento, cerca de una pared que retenga calor y que las delicadas flores estén protegidas de lluvias persistentes. **Cuidado óptimo:** El jengibre blanco obtiene la fuerza para sus fuertes brotes de sus gruesos rizomas en los que se almacena el agua. Especialmente alta es la necesidad de agua durante el crecimiento y la floración - pero debe evitar el anegamiento. Los requerimientos de nutrientes también son altos y por lo tanto se recomienda de abril a septiembre, semanalmente, suministrarle fertilizante líquido para plantas en maceta. La planta no ramifica si corta sus brotes y florece con retraso, por lo que sólo debe cortar las hojas secas. **En el invierno:** Su jengibre blanco es perenne y su floración se puede esperar a partir del tercer año. Para el invierno precisa de un lugar luminoso y protegido ante heladas con temperaturas de entre 10 y 15 grados. Procure un riego uniforme, aunque menor y siga suministrándole fertilizante, pero sólo una vez al mes. Si la planta está en un sitio más fresco o con menos luz sus hojas se marchitarán y la mata encogerá. También es posible podar las partes verdes subterráneas y mantener los rizomas durante el invierno protegido de heladas en una caja de arena. En primavera volverá a brotar.



Obří - motýl květina

Hedychum gardnerianum

Ztělesnění tropické krásy - Velké krovy a voňavé květiny

Motýlí květ v sobě spojuje všechny atributy tropické krásy: svěží zeleň, velké vonné květy a nápadně zbarvené plody. Navíc se dá dobře chovat ve vanové kultuře a během jednoho vegetačního období pak dosáhne výšky maximálně dvou metrů. V pozdním létě se objevují 20 centimetrů dlouhá válcovitá květenství, na kterých se rozvíjejí sladce vonící citronově žluté květy v hustě rozmístěných útvarech, jejichž dlouhé tyčinky vyčnívají jako knír. Oranžové plody pak obsahují ohnivě červená semena. **Přírozená poloha:** Motýlí zázvor pochází z Nepálu, Pákistánu a východních Himalájí. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Jednoduše umístíte semínka půl centimetru hluboko do vlhkého pěstebního média. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstranit na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísni a růstu a květu je potřeba vody vysoká – vyvarujte se pouze přemokření. Potřeba živin je také vysoká, proto se doporučuje od dubna do září týdenní hnojení kapalným hnojivem pro kontejnerové rostliny. Rostlina se mimochodem při řezu výhonů nerozvětňuje, ale pouze se zpožděním kvete. Odřezávejte proto pouze sušené listy. **V zimě:** Váš motýlí květ je trvalka a očekává se, že bude kvést od třetího roku. K zimnímu spánku potřebujete bezmrazé světlé místo mezi 10° a 15° Celsia. Pokračujte v zajišťování rovnoměrné, i když nižší vlhkosti půdy a pokračujte v hnojení, ale pouze měsíčně. Pokud je rostlina chladnější nebo je méně světlá, mohou listy vadnout, protože trvalka se pak stahuje. Je také možné odříznout zelené části nad zemí a přezimovat oddenky v bezmrazém pískovišti. Na jaře pak znovu vyraší.



Dev - kelebek çiçeği

Hedychum gardnerianum

Tropikal güzelliğin özü - Büyük demetler ve hoş kokulu çiçekler

Kelebek çiçeği, tropikal bir güzelliğin tüm özelliklerini bir araya getirir: yemyeşil yapraklar, büyük kokulu çiçekler ve çarpıcı renkli meyveler. Ayrıca küvet kültüründe iyi muhafaza edilebilir ve daha sonra bir vejetasyon döneminde maksimum iki metre yüksekliğe ulaşır. Yaz sonunda, üzerinde tatlı kokulu limon sarısı çiçeklerin yoğun kademeli oluşumlar halinde açıldığı, uzun organlarındaki bıyık gibi çıkıntı yapan 20 santimetre uzunluğundaki silindirik çiçek salkımları ortaya çıkar. Turuncu meyveler daha sonra ateşli kırmızı tohumları içerir. **Doğal konum:** Kelebek zencefil Nepal, Pakistan ve doğu Himalayalara özgüdür. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyüme tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumları nemli yetiştirme ortamına yarım santimetre derinliğe yerleştirmeniz yeterlidir. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme genellikle iki ila dört hafta sonra gerçekleşir. **En iyi konum:** Kelebek çiçeği sıcak ve tam güneşte olmayı sever. Yazı dışarıda rahatlıkla geçirebilir ve sonbaharda birkaç derecelik don bile ona zarar veremez. Isı tutma duvarının yanında biraz korunaklı bir nokta idealdir ve sürekli yağmur durumunda narin çiçekler için koruma sağlar. **Optimum bakım:** Süs zencefil, güçlü sürgünlerinin gücünü kalın, su depolayan anaçlarından alır. Özellikle büyüme ve çiçeklenme döneminde su ihtiyacı yüksektir - sadece su birikmesinden kaçınmalısınız. Besin maddesi ihtiyacı da yüksektir, bu nedenle Nisan'dan Eylül'e kadar sıvı kap bitki gübresi ile haftalık gübreleme önerilir. Bu arada, bitki sürgünler kesildiğinde dallanmaz, sadece gecikmeli olarak çiçek açar. Bu nedenle, sadece kurutulmuş yaprakları kesin. **Kışın:** Kelebek çiçeğinizi çok yıllık ve üçüncü yıldan itibaren çiçek açması bekleniyor. Hazırda bekletme için 10° ile 15° Santigrat arasında don olmayan, aydınlık bir yere ihtiyacınız var. Daha düşük de olsa toprak nemini eşit şekilde sağlamaya devam edin ve gübrelemeye devam edin, ancak yalnızca aylık olarak. Bitki daha soğuksa veya daha az ışık varsa, çok yıllık bitki geri çekildiği için yapraklar solabilir. Yerin üstündeki yeşil kısımları kesmek ve rizomları donmayan bir kum kutusunda kıtlamak da mümkündür. Daha sonra ilkbaharda tekrar filizlenir.



Óriás - pillangó virág

Hedychum gardnerianum

A trópusi szépség megtestesítője - Nagy fürtök és illatos virágok

A pillangóvirág egyesíti a trópusi szépség minden tulajdonságát: buja lombzat, nagy illatos virágok és feltűnő színű gyümölcsök. Ráadásul kádas kultúrában is jól tartható, majd egy vegetációs perióduson belül eléri a maximum két méteres magasságot. Nyár végén megjelennek a 20 centiméter hosszú hengeres virágzatok, amelyeken sűrűn lépcsőzetes képződményekben bontakoznak ki az édesen illatozó citromsárga virágok, amelyeknek hosszú porzóibajuszszórként nyúlnak ki. A narancssárga gyümölcsök ekkor tartalmazzák a tűzpiros magvakat. **Természetes elhelyezkedés:** A pillangógyömbér Nepálban, Pakisztánban és a Himalája keleti részén őshonos. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. Egyszerűen helyezze a magokat fél centiméter mélyre nedves természetközegbe. Fedje le a tenyészedényt ragasztófoliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázás általában két-négy hét után következik be. **A legjobb hely:** A pillangóvirág szereti a meleget és a teljes napsütést. Könnyen a szabadban töltheti a nyarat, őszi pár fokos fagy sem árthat neki. A hőtartó fal közelében lévő, kissé védett hely ideális, és tartós eső esetén védelmet nyújt a kényes virágoknak. **Optimális gondozás:** A díszgyömbér vastag, vizet tároló alanyaiból merít erőt erős hajtásaihoz. Főleg a növekedési és virágzási szakaszban nagy a vízigény – csak a vizesedést kerülni kell. A tápanyagigény is magas, ezért áprilistól szeptemberig a heti trágyázás folyékony konténeres növénytrágyával javasolt. A növény egyébként a hajtások levágásakor nem ágazik el, hanem csak késéssel virágzik. Ezért csak a szárított leveleket vágja le. **Télen:** A pillangóvirágod évelő, és várhatóan a harmadik évtől fog virágozni. A hibernáláshoz fagymentes, világos helyre van szükség 10° és 15°C között. Folytassa az egyenletes, bár alacsonyabb talajnedvesség biztosítását, és folytassa a műtrágyázást, de csak havonta. Ha a növény hűvösebb vagy kevesebb a fény, a levelek elszáradhatnak, mert az évelő ilyenkor visszahúzódik. Lehetőség van a föld feletti zöld részek levágására és a rizómák áttelelésére is fagymentes homokozóban. Majd tavasszal újra kihajt.

• • • • •



キバナシユクシャ

Hedychum gardnerianum

熱帯の美の化身-大きな香りのよい花

緑豊かな葉、大きな香りのよい花、鮮やかな色の果実など：熱帯植物ならではの特色をすべて備えています。鉢植え栽培に適しており、成長期に最大2mの高さに成長します。夏の後半には、長さ20cmの円筒状でレモンイエロー色の甘い香りのする花序を形成します。花にはひげのような長い花糸が付いています。オレンジ色の果物には、燃えるような赤色の種が含まれています。

自然な場所: ネパール、パキスタン、東ヒマラヤ地域が生息地です。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。湿った培養土の深さ約0,5cmに種を植え、サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。通常2~4週間で発芽します。

最高のロケーション:

暖かい日当たりのよい場所での保管が理想的です。夏の間は、屋外に保管することができます。秋になり最初の霜が降りる温度でもダメージは受けません。やや防風された保温壁のそばでの保管が最良です。そして花を守るため、雨には長い間あてないようにします。

最適なケア:

厚く貯水性のある塊根が発芽を促すエネルギーを供給します。特に成長期や開花期にはたくさんの水が必要です。しかし、水浸しは避けます。多くの栄養も必要としますので、4月~9月の間は鉢植え植物用の液体肥料を毎週与える事をお勧めします。芽が剪定されているときには分枝せず、その代わりに開花が遅くなります。以上のことから、枯れた葉を切り取るのみです。

冬に:

多年草のこの植物は、植えて3年後に花を咲かせます。冬籠りは10°C~15°Cの明るい霜のつかない場所に置きます。土壌はやや湿った状態に保ち月に1度は肥料を与えます。涼しい暗い場所に保管すると、成長が遅れ葉がしおれるかもしれません。植物の地上部を切り取り、霜がつかないように塊根を砂の入ったボックスに保管し、冬越しすることも可能です。春には再び発芽します。

SKU: 12983 / Riesen - Schmetterlingsblume