

LMO 3-18

Lekka i zwrotna: kosiarka akumulatorowa 18 V z mocnym, bezszczotkowym silnikiem i szerokością koszenia 34 cm, odpowiednia do trawników o powierzchni do 350 m².



Numer katalogowy

1.445-410.0

- Silnik bezszczotkowy: wysoka wydajność i dłuższa żywotność urządzenia
- iPower: dzięki inteligentnemu sterowaniu silnikiem, prędkość kosiarki automatycznie dostosowuje się do rodzaju trawy.
- System koszenia 2-w-1: ścinki trawy są albo zbierane do kosza na trawę, albo rozrzucone po trawniku jako naturalny nawóz

Dane techniczne

Kod EAN		4066529036377
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Szerokość koszenia	cm	34
Wysokość koszenia	mm	25 - 60
Regulacja wysokości cięcia		5x
Pojemność kosza	l	35
Napęd		Silnik bezszczotkowy
Prędkość obrotowa	obr./min	3500
Napięcie	V	18
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	m²	maks. 175 (2,5 Ah) / maks. 350 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 14 (2,5 Ah) / maks. 28 (5,0 Ah)
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	12,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1186 × 355 × 1026

Wyposażenie standardowe

Wersja	Nie zawiera akumulatora
Zestaw do mulczowania	■
Ostrze	■
Kosz na skoszoną trawę	■
Uchwyt prowadzący z regulacją wysokości	■
Wbudowany uchwyt do przenoszenia	■
Wskaźnik napełnienia	■

■ Objęte dostawą.



Mocny silnik bezszczotkowy

- Wysoka wydajność i dłuższa żywotność produktu



iPower


- Dodatkowa wydajność i zoptymalizowany czas pracy.
- Dzięki inteligentnemu sterowaniu silnikiem, prędkość kosiarki automatycznie dostosowuje się do rodzaju trawy.



System koszenia 2 w 1

- W trakcie pracy skoszona trawa jest wydajnie zbierana do kosza .
- Funkcja mulczowania: Przy zastosowaniu wtyczki do mulczowania rozrzucaamy skoszoną trawę na trawniku jako naturalny nawóz.
- Ostry stalowy nóż gwarantuje czyste cięcie bez postrzępionej trawy.

AKCESORIA LMO 3-18
1.445-410.0



		Numer katalogowy	Opis	
KOSIARKI				
Nóż do kosiarki LMO 3-18	1	2.445-261.0	Nóż do kosiarki zapewniający szerokość cięcia wynoszącą 34 centymetry stanowi idealny wybór do kosiarki akumulatorowej LMO 3-18, zapewniając wyjątkowe rezultaty koszenia.	■
AKUMULATORY				
Bateria 18 V / 2.5 Ah	2	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	☐
Bateria 18 V / 5.0 Ah	3	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	☐
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	4	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.