


Baseus



Baseus Full Speed Series 2.5'' HDD Enclosure Type-C (Gen1) **Instrukcja obsługi**

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją.

1. Opis produktu

Ten produkt to przenośne urządzenie magazynujące z wysokowydajnym układem szybkiego przetwarzania USB3.1. Ma stylowy wygląd, mały rozmiar i jest łatwy do przenoszenia. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby prawidłowo korzystać z urządzenia.


2. W zestawie

HDD Enlosure x1 ;
Kabel Type-C – USB-A ;
Instrukcja obsługi (ENG) ;
Karta gwarancyjna

3. Specyfikacja


1. Kompatybilny z dyskami: 2.5'' SATA (I, II, III). Szeregowe dyski twarde o grubości 9,5 mm lub mniejszej.
2. Wejście: Type-C USB3.1 GEN1
3. Wyjście: STATA (7+15 PIN)
4. Wspiera UASP
5. Wspiera SATA3.0, kompatybilny wstecz.
6. Transmisja danych: 5Gbps
7. Wspiera system: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10/Mac OS 9.0 lub większy
8. Temperatura pracy: -5 - 50°C
9. Materiał: ABS + PC
10. Rozmiar produktu: 127,5 x 80 x 14mm, długość kabla: 50cm
12. Waga produktu: 60g

4. Rysunek produktu




5. Instalacja dysku


1. Otwórz dolną pokrywę obudowy dysku twardego w pokazanym kierunku.




2. Zainstaluj dysk twardy w obudowie dysku twardego (zwróć uwagę na wyrównanie interfejsu SATA).



3. Zainstaluj dolną pokrywę obudowy dysku twardego w kierunku pokazanym na rysunku.



4. Podłącz dołączony kabel USB (do komputera) – Type-C (do dysku).



Jeśli jest to komputer stacjonarny, podłącz kabel do interfejsu USB z tyłu obudowy komputera. Staraj się nie używać przedniego interfejsu USB ani przedłużacza USB, aby zapewnić stabilne zasilanie urządzenia.

6. Uwagi

1. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i wysokiej temperatury oraz trzymaj z dala od ognia i źródeł ciepła.
2. Przechowywać w suchym miejscu i unikać kontaktu z substancjami żrącymi.
3. Pole elektromagnetyczne o określonej częstotliwości może wpływać na efekt transmisji danych.
4. Nie wolno usuwać dysku twardego, aby nie spowodować błędów, uszkodzenia lub utraty danych.
5. Podczas obsługi partycji lub formatowania dysku twardego należy wcześniej wykonać kopię zapasową danych. Nasza firma nie odpowiada za przywrócenie danych na dysku twardym i nie odpowiada za straty spowodowane utratą danych na dysku twardym.
6. Ten produkt wykorzystuje standardowy zasilacz USB 5V. Przekroczenie standardowego zakresu napięcia spowoduje uszkodzenie produktu lub zagrożenie bezpieczeństwa.

7. Powszechne pytania

P: Dlaczego nie widzę dysku na moim komputerze po włożeniu go do obudowy?

O: Po włożeniu dysku twardego do obudowy należy wykonać dwie czynności. Po pierwsze, musisz najpierw wprowadzić partycję (fdisk), a litera dysku pojawi się po zakończeniu partycji. Po drugie, sformatuj nową literę dysku. Po wykonaniu tych dwóch kroków możesz cieszyć się wygodą, jaką zapewnia mobilny dysk twardy o dużej pojemności.